

Гинекология и Акушерство

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
<p>ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи). Наличие услуги и адрес ее оказания может меняться. Данную информацию необходимо уточнять по телефону 8 (347) 216-15-15.</p> <p>ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет.</p>				
<h2>Общая Гинекология</h2>				
<p>Основные услуги:</p>				
2	V01.001.001	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный	1100	ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось обследование, то взять результаты с собой (Например, УЗИ органов малого таза, результаты анализов, протоколы осмотра врача).
4374	V01.001.001	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (с учетом стоимости получения мазка и микроскопического исследования влагалищного отделяемого)	1650	ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось обследование, то взять результаты с собой (Например, УЗИ органов малого таза, результаты анализов, протоколы осмотра врача).
2708	V01.001.002	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (в течение 1 месяца)	770	ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось обследование, то взять результаты с собой (Например, УЗИ органов малого таза, результаты анализов, протоколы осмотра врача).
833	V01.001.002	Прием (консультация) врача акушера-гинеколога повторный (расшифровка мазков с назначением лечения без осмотра)	660	ПОДГОТОВКА: Иметь при себе результат мазка. Данная услуга проводится только при наличии ранее оплаченного первичного приема и включает в себя расшифровку мазка, назначение лечения.
834	V01.001.002	Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (расшифровка мазков без назначения лечения и осмотра)	330	ПОДГОТОВКА: Иметь при себе результат мазка. Данная услуга включает в себя только расшифровку мазка, без проведения консультации, осмотра и назначения лечения.
61	A03.20.001	Кольпоскопия (оформление протокола)	800	ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилась кольпоскопия, то взять результаты с собой. Данная процедура проводится в любой день цикла, кроме менструации. ОПИСАНИЕ: Кольпоскопия - это диагностический осмотр врачом гинекологом входа во влагалище, стенок влагалища и влагалищной части шейки матки при помощи кольпоскопа - специального прибора, представляющего собой бинокляр и осветительный прибор.
2712	A03.20.001	Кольпоскопия (с предоставлением снимка, но без оформления протокола)	550	ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилась кольпоскопия, то взять результаты с собой. Данная процедура проводится в любой день цикла, кроме менструации.
2711	A03.20.001	Кольпоскопия (оформление протокола, с предоставлением снимка в распечатанном или электронном виде)	900	ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилась кольпоскопия, то взять результаты с собой. Данная процедура проводится в любой день цикла, кроме менструации.
63	A11.20.005	Получение мазка (любого)	200	ПОДГОТОВКА: Анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков (противомикробных) и противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
4661	B01.001.001	ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "Проверка женского здоровья". Включает в себя: 1 ЭТАП: 1. Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный; 2. Кольпоскопия (оформление протокола, с предоставлением снимка в распечатанном или электронном виде); 3. Получение мазков; 4. Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого (мазок на степень чистоты); 5. Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала (цитологическое исследование на АТК); 6. Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное; 7. Ультразвуковое исследование молочных желез; 2 ЭТАП: 1. Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (в течение 1 месяца)(расшифровка анализов, результатов УЗИ, рекомендации по лечению/профилактике заболеваний)	5290	ПОДГОТОВКА для мазков: Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков (противомикробных) и противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа. ПОДГОТОВКА для УЗИ: Рекомендуется проходить с 5 по 8 день менструального цикла. При себе иметь предыдущее заключение УЗИ, если ранее проводилось.
Контрацепция:				
74	A11.20.024	Введение лекарственных препаратов интравагинально (кольца «Новаринг»)	330	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Данная процедура проводится в 1й день менструального цикла. При себе необходимо иметь кольцо, которое покупается в аптеке, результат мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней), и заключение врача с назначением этого метода контрацепции. ОПИСАНИЕ: Новаринг - это метод контрацепции, использующий влагалищный путь введения гормонов, вводится глубоко во влагалище на 3 недели (21 день), затем следует 7 дней перерыва.
2717	A16.20.059	Удаление инородного тела из влагалища (кольца «Новаринг»)	330	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Данная процедура проводится в 22й день менструального цикла.
65	A11.20.014	Введение внутриматочной спирали (ВМС, простое)	1500	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. При себе необходимо иметь спираль и результат мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней). Установка проводится с 1 по 5 день менструального цикла. ОПИСАНИЕ: Установка негормональной спирали проводится с целью защиты от нежелательной беременности, путем создания неблагоприятной среды для прикрепления плодного яйца.
71	A11.20.014	Введение внутриматочной спирали (ВМС, «Мирена»)	2000	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. При себе необходимо иметь спираль и результат мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней). Установка проводится с 1 по 5 день менструального цикла. ОПИСАНИЕ: Мирена - это гормональная спираль. Ее установку проводят для контрацепции, а также с лечебной целью.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
80	A11.20.014	Введение внутриматочной спирали (ВМС, под контролем УЗИ)	2500	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. При себе необходимо иметь спираль и результат мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней). Установка проводится с 1 по 5 день менструального цикла. ОПИСАНИЕ: Установка внутриматочной спирали проводится с целью контрацепции от нежелательной беременности или в лечебных целях. Для контроля положения спирали после процедуры установки проводят УЗИ органов малого таза.
2366	A11.20.015	Удаление внутриматочной спирали (ВМС, простое)	1500	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь результат мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней). Проводится в любой день менструального цикла. ОПИСАНИЕ: Удаление внутриматочной спирали проводится в связи с окончанием срока ее использования или по другим медицинским показаниям, по согласованию с врачом.
2367	A11.20.015	Удаление внутриматочной спирали (ВМС «Мирена», простое)	2000	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь результат мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней). Проводится в любой день менструального цикла.
76	A11.20.015	Удаление внутриматочной спирали (ВМС, под контролем УЗИ)	2500	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь результат мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней). Проводится в любой день менструального цикла.
2716	A11.20.015	Удаление внутриматочной спирали (ВМС, без контрольных нитей оперативным путем)	3500	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь результат мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней). Проводится в любой день менструального цикла.
72	A11.01.012	Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (препарат «Импланон», без учета стоимости препарата)	2500	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. При себе необходимо иметь препарат, заключение врача с назначением, результат общего анализа крови и УЗИ органов малого таза сроком давности не более 2х месяцев. Установка проводится с 1 по 5 день менструального цикла. ОПИСАНИЕ: Гормональный подкожный имплантат относится к методам длительной обратимой контрацепции, который эффективен в течение 3-х лет и не требует ежедневного, еженедельного или ежемесячного приема. Вводится подкожно специальным аппликатором.
73	A16.30.066	Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (препарата «Импланон»)	2000	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Проводится в любой день менструального цикла, если проводится только процедура удаления. ОПИСАНИЕ: Гормональный подкожный имплантат относится к методам длительной обратимой контрацепции, который эффективен в течение 3-х лет и не требует ежедневного, еженедельного или ежемесячного приема. Под местной анестезией делают небольшой надрез 2-3 мм. При желании пациента сразу можно выполнить установку нового препарата (подготовку см. выше).
784		Спираль внутриматочная негормональная Модель ТСu 380A т-образная (стоимость спирали может меняться, уточнять в клинике)	400	Наличие спирали уточнять по телефону 8 (347) 216-15-15.
2718		Спираль внутриматочная негормональная "Юнона Био-Т" т-образная (стоимость спирали может меняться, уточнять в клинике)	450	Наличие спирали уточнять по телефону 8 (347) 216-15-15.
2719		Спираль внутриматочная негормональная "Вектор" кольцеобразная (стоимость спирали может меняться, уточнять в клинике)	700	Наличие спирали уточнять по телефону 8 (347) 216-15-15.

Медикаментозный аборт на ранних сроках беременности:

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
90	В03.001.005	Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности "КИТАЙ 200"	7000	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь заключение УЗИ, пройденного на 7-10 день задержки менструации. ОПИСАНИЕ: Медикаментозное прерывание беременности проводится на сроке до 6,5 недель, на основании ранее пройденного УЗИ. В стоимость входит первичная консультация и осмотр врача гинеколога, лекарственные препараты, мазок на степень чистоты влагалищной флоры, а также повторный прием врача гинеколога через 14 дней после проведения процедуры.
4378	В03.001.005	Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности "РОССИЯ 200"	7000	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь заключение УЗИ, пройденного на 7-10 день задержки менструации.
88	В03.001.005	Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности "РОССИЯ 600"	8000	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь заключение УЗИ, пройденного на 7-10 день задержки менструации.
91	В03.001.005	Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности "ФРАНЦИЯ 600"	9000	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь заключение УЗИ, пройденного на 7-10 день задержки менструации.

Пессарий гинекологический:

638	В01.001.001	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (по подбору гинекологического пессария)	1100	ОСОБЕННОСТИ: Жукова 24/1 (с возможностью примерки кольца), Первомайская 5 (только по таблице) ПОДГОТОВКА: Проводится в любой день цикла, кроме менструации. ОПИСАНИЕ: Гинекологический (терапевтический) пессарий или маточное кольцо – это медицинское изделие, внешне похожее на кольцо, но может быть и иной формы. Он используется для поддержки матки, влагалища, мочевого пузыря или прямой кишки. Пессарий наиболее часто используется для лечения выпадения матки. Он также используется для лечения недержания мочи, загиба матки и грыжи мочевого пузыря. Выбор внешнего и внутреннего диаметра пессария осуществляется на основании оценки размера верхней трети влагалища и диаметра шейки матки. Также, в нашей клинике есть возможность воспользоваться пробными моделями. Такую модель устанавливает врач на приеме. Для этого необходимо в течение 1 часа находиться в клинике. Данный способ подбора доступен только в нашей клинике по адресу ул. Жукова 24/1.
75	A14.20.002	Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)	1000	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Проводится в любой день цикла, кроме менструации. При себе необходимо иметь пессарий, подобранный врачом, купленный в аптеке, заключение врача и результат мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней).
2368	A14.20.002	Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)	500	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Проводится в любой день цикла, кроме менструации. При себе необходимо иметь результат мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней).

Хирургические и инвазивные манипуляции:

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
64	A11.20.003	Биопсия тканей матки (аспирационная пайпель-биопсия без учета стоимости гистологического исследования аспирата)	2100	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Процедура проводится с 5 по 9 день менструального цикла. При себе необходимо иметь результаты мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней), анализов крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (годен 3 месяца). ОПИСАНИЕ: Аспириционная биопсия - это метод диагностики, при котором проводят забор эндометрия (внутреннего слоя матки) для дальнейшего гистологического исследования. ПОКАЗАНИЯ: оценка состояния эндометрия.
85	A11.20.003	Биопсия тканей матки (аспирационная пайпель-биопсия с учетом стоимости гистологического исследования аспирата)	2500	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Процедура проводится с 5 по 9 день менструального цикла. При себе необходимо иметь результаты мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней), анализов крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (годен 3 месяца).
81	A11.20.011	Биопсия шейки матки (без учета стоимости гистологического исследования биоптата)	1430	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Процедура проводится с 5 по 9 день менструального цикла. При себе необходимо иметь результаты мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней), анализов крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (годен 3 месяца). ОПИСАНИЕ: Биопсия шейки матки - это процедура, при которой берется кусочек ткани шейки матки для дальнейшего гистологического исследования. Она используется для подтверждения предполагаемого диагноза и играет важную роль в диагностике предраковых состояний и злокачественных опухолей шейки.
96	A11.20.024	Введение лекарственных препаратов интравагинально (обработка после проведения вмешательств)	330	ПОДГОТОВКА: По назначению врача.
2500	B01.003.004.001	Местная анестезия (при проведении вмешательств)	550	ПОДГОТОВКА: Не требуется. Если есть индивидуальная непереносимость препаратов Лидокаин и Ультракаин необходимо заранее сообщить врачу.
2724	A16.20.055	Наложение швов на шейку матки	1500	ОПИСАНИЕ: Проводится по необходимости при проведении вмешательств врачом.
1204	A11.20.008.001	Раздельное диагностическое выскабливание полости матки (без учета стоимости гистологического исследования)	2750	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Процедура проводится с 5 по 9 день менструального цикла. При себе необходимо иметь результаты мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней), анализов крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (годен 3 месяца). ОПИСАНИЕ: Выскабливание полости матки - это хирургическая манипуляция, суть которой состоит в выскабливании (или соскабливании) функционального слоя слизистой оболочки матки с целью дальнейшего гистологического исследования.
1264	A11.20.008.002	Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (без учета стоимости гистологического исследования)	1650	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Процедура проводится с 5 по 9 день менструального цикла. При себе необходимо иметь результаты мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней), анализов крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (годен 3 месяца). ОПИСАНИЕ: Выскабливание цервикального канала - это хирургическая манипуляция, метод инструментальной диагностики в гинекологии, заключающийся в механическом снятии слизистого слоя шеечного канала с целью дальнейшего гистологического исследования.

Хирургическое лечение на аппарате Surgitron:

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
78	A16.20.036.003	Радиоволновая терапия шейки матки (при малых поражениях на аппарате Surgitron)	3500	<p>ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Процедура проводится с 5 по 9 день менструального цикла. При себе необходимо иметь результаты мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней), мазка на АТК (годен 1 год), анализов крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (годен 3 месяца), протокол кольпоскопии.</p> <p>ОПИСАНИЕ: Радиоволновая хирургия – это нетравматичный метод разреза и коагуляции мягких тканей без их разрушения. Высокочастотная энергия концентрируется на кончике электрода, и при отсутствии нагрева самого электрода фактически «испаряет» клетку. Радиоволновое лечение шейки матки показано как при эрозии, так и других патологических состояниях: врожденная псевдоэрозия; эндоцервикс; сочетание эрозивного и воспалительного поражения шейки матки; дисплазия шейки матки и т.д.</p>
62	A16.20.036.003	Радиоволновая терапия шейки матки (конизация - при значительной патологии на аппарате Surgitron)	5500	<p>ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Процедура проводится с 5 по 9 день менструального цикла. При себе необходимо иметь результаты мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней), мазка на АТК (годен 1 год), анализов крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (годен 3 месяца), протокол кольпоскопии.</p> <p>ОПИСАНИЕ: Радиоволновая конизация – это гинекологическая процедура, в ходе которой иссекается конусовидный участок шейки с захватом части цервикального канала.</p>
79	A16.20.036.003	Радиоволновая терапия шейки матки (повторная)	1980	<p>ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Процедура проводится с 5 по 9 день менструального цикла. При себе необходимо иметь результаты мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней), мазка на АТК (годен 1 год), анализов крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (годен 3 месяца), протокол кольпоскопии.</p>
82	A16.28.086.001	Удаление кондилом (размером до 1 см, цена указана за 1 один элемент)	1950	<p>ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Процедура проводится с 5 по 9 день менструального цикла у женщин. При себе необходимо иметь результаты мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней), анализов крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (годен 3 месяца).</p> <p>ОПИСАНИЕ: Удаление кондилом радиоволновым методом — это эффективный способ избавиться от наростов с любой локализацией и любых размеров. Кондилома представляет собой новообразования на коже и слизистых оболочках.</p>
83	A16.28.086.001	Удаление кондилом (размером 1-5 см, цена указана за 1 один элемент)	2750	<p>ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Процедура проводится с 5 по 9 день менструального цикла у женщин. При себе необходимо иметь результаты мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней), анализов крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (годен 3 месяца).</p>
84	A16.28.086.001	Удаление кондилом (размером более 5 см, цена указана за 1 один элемент)	3300	<p>ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Процедура проводится с 5 по 9 день менструального цикла у женщин. При себе необходимо иметь результаты мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней), анализов крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (годен 3 месяца).</p>
633	A16.20.084	Удаление полипа женских половых органов	2750	<p>ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Процедура проводится с 5 по 9 день менструального цикла у женщин. При себе необходимо иметь результаты мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней), анализов крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (годен 3 месяца).</p> <p>ОПИСАНИЕ: Полипы – это доброкачественные новообразования шейки матки. Они могут возникать из-за гормональных сбоев, пониженного иммунитета, стрессового состояния организма. Опасность полипов шейки матки в том, что без удаления они могут переродиться в злокачественное новообразование.</p>

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
Гинекология-эндокринология				
Основные услуги:				
4846	B01.001.001	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (по вопросам эндокринологии)	1300	ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось обследование, то взять результаты с собой (Например, УЗИ органов малого таза, результаты анализов, протоколы осмотра врача).
4847	B01.001.002	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (по вопросам эндокринологии, в течение 1 месяца)	1000	ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось обследование, то взять результаты с собой (Например, УЗИ органов малого таза, результаты анализов, протоколы осмотра врача).
3	B01.001.001	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (по вопросам эндокринологии и нутрициологии)	2500	ФИЛИАЛЫ: Первомайская 5 (по предварительной записи) ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось обследование, то взять результаты с собой (Например, УЗИ органов малого таза, результаты анализов, протоколы осмотра врача). ОПИСАНИЕ: В стоимость также входят такие дополнительные методы исследования, как пульсоксиметрия, динамометрия, кольпотест.
2729	B01.001.001	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (по вопросам эндокринологии и нутрициологии с расшифровкой биохимических и эндокринных анализов)	3500	ФИЛИАЛЫ: Первомайская 5 (по предварительной записи) ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось обследование, то взять результаты с собой (Например, УЗИ органов малого таза, результаты анализов, протоколы осмотра врача). ОПИСАНИЕ: В стоимость также входят такие дополнительные методы исследования, как пульсоксиметрия, динамометрия, кольпотест, расшифровка биохимических и эндокринных анализов.
2730	B01.001.002	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (по вопросам эндокринологии и нутрициологии в течение 1 месяца)	2000	ФИЛИАЛЫ: Первомайская 5 (по предварительной записи) ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось обследование, то взять результаты с собой (Например, УЗИ органов малого таза, результаты анализов, протоколы осмотра врача). ОПИСАНИЕ: В стоимость также входят такие дополнительные методы исследования, как пульсоксиметрия, динамометрия, кольпотест.
2740	B01.001.002	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (по вопросам эндокринологии и нутрициологии с расшифровкой биохимических и эндокринных анализов, в течение 1 месяца)	3000	ФИЛИАЛЫ: Первомайская 5 (по предварительной записи) ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось обследование, то взять результаты с собой (Например, УЗИ органов малого таза, результаты анализов, протоколы осмотра врача). ОПИСАНИЕ: В стоимость также входят такие дополнительные методы исследования, как пульсоксиметрия, динамометрия, кольпотест, расшифровка биохимических и эндокринных анализов.
2415	A02.02.003	Измерение силы мышц кисти (динамометрия)	100	ФИЛИАЛЫ: Первомайская 5 (по предварительной записи) ОПИСАНИЕ: Проводится для определения уровня андрогенов в организме, так как сила мышц во многом от них зависит.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
786	A09.20.011	Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища (кольпотест)	77	ОПИСАНИЕ: Предназначен для визуального определения кислотности влагалищной среды, что позволяет оценивать состояние микробиоценоза (микрофлоры) влагалища и локального гомеостаза. РН-метрия вагинальных выделений способствует ранней диагностики инфекционных заболеваний влагалища, помогает контролировать качество их лечения.
2731	A12.01.002	Определение концентрации водородных ионов (pH) в ротовой полости	77	ФИЛИАЛЫ: Первомайская 5 ОПИСАНИЕ: Проводится для исключения окислительного стресса организма.
2416	A12.09.005	Пульсоксиметрия	150	ФИЛИАЛЫ: Первомайская 5 (во время консультации врача, по необходимости) ОПИСАНИЕ: Позволяет определить частоту сердечных сокращений и уровень насыщения организма кислородом.

Репродуктология

Основные услуги:

13	B01.001.001	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (по вопросам репродуктологии)	1300	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось обследование, то взять результаты с собой (Например, УЗИ органов малого таза, результаты анализов, протоколы осмотра врача). ОПИСАНИЕ: Репродуктолог — это врач, специализирующийся на вопросах репродуктивного здоровья мужчин и женщин, в задачи которого входит выявление причин бесплодия и определение путей лечения.
9	B01.001.003	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (по вопросам репродуктологии) с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва	1900	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось обследование, то взять результаты с собой (Например, УЗИ органов малого таза, результаты анализов, протоколы осмотра врача).
10	B01.001.001	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (по вопросам репродуктологии, семейной пары)	1900	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось обследование, то взять результаты с собой (Например, УЗИ органов малого таза, результаты анализов, протоколы осмотра врача).
8	B01.001.002	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (по вопросам репродуктологии, в течение 1 месяца)	1000	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось обследование, то взять результаты с собой (Например, УЗИ органов малого таза, результаты анализов, протоколы осмотра врача).
2297	B01.001.002	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (по вопросам репродуктологии семейной пары, в течение 1 месяца)	1600	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось обследование, то взять результаты с собой (Например, УЗИ органов малого таза, результаты анализов, протоколы осмотра врача).

Обследование:

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
77	A03.20.003.002	Контрастная эхогистеросальпингоскопия (для оценки проходимости маточных труб)	3500	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Процедура проводится с 7 по 10 день менструального цикла. При себе необходимо иметь результаты мазка на степень чистоты влагалищной флоры (годен 10 дней), анализов крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (годен 3 месяца). ОПИСАНИЕ: Эхогистеросальпингоскопия - это один из основных методов обследования при бесплодии, позволяющий оценить состояние полости матки и проходимость маточных труб.

Акушерство

Основные услуги:

12	B01.001.004	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной (разовая консультация)	1200	ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось обследование, то взять результаты с собой (Например, результаты анализов, протоколы осмотра врача и УЗИ). Если беременность малых сроков, то УЗИ следует проходить при задержке менструации 7-10 дней. ОПИСАНИЕ: В стоимость приема входит разовая консультация, осмотр и дача рекомендаций без постановки на учет.
2511	B01.001.005	Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты)	2000	ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось обследование, то взять результаты с собой (Например, результаты анализов, протоколы осмотра врача и УЗИ). Если беременность малых сроков, то УЗИ следует проходить при задержке менструации 7-10 дней. ОПИСАНИЕ: В стоимость приема входит осмотр и консультация женщин, которые стоят на учете в нашей клинике с оформлением обменной карты.
97	A09.28.029	Исследование мочи на хорионический гонадотропин (экспресс-тест на беременность)	200	ОПИСАНИЕ: Полоска для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней диагностики беременности. Проводится с 1го дня задержки менструации.

Функциональная диагностика в акушерстве:

33	A05.30.001	Кардиотокография плода (без описания)	275	ФИЛИАЛЫ: Первомайская 5 (по предварительной записи) ПОДГОТОВКА: Процедура проводится только по назначению врача при сроке от 32 недель. ОПИСАНИЕ: Кардиотокография (КТГ) - это метод функциональной оценки состояния плода во время беременности и в родах на основании регистрации частоты его сердцебиений и их изменений в зависимости от сокращений матки, действия внешних раздражителей или активности самого плода.
31	A05.30.001	Кардиотокография плода (с описанием)	550	ФИЛИАЛЫ: Первомайская 5 (по предварительной записи) ПОДГОТОВКА: Процедура проводится только по назначению врача при сроке от 32 недель.
2401	A05.30.001	Кардиотокография плода (без описания, при многоплодной беременности)	412	ФИЛИАЛЫ: Первомайская 5 (по предварительной записи) ПОДГОТОВКА: Процедура проводится только по назначению врача при сроке от 32 недель.
32	A05.30.001	Кардиотокография плода (с описанием, при многоплодной беременности)	825	ФИЛИАЛЫ: Первомайская 5 (по предварительной записи) ПОДГОТОВКА: Процедура проводится только по назначению врача при сроке от 32 недель.

Ведение беременности:

Одноплодная беременность:

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2419	A13.30.005	Наблюдение женщин с одноплодной беременностью в 1 триместре (0-13 недель) - "ПРИЕМЫ"	7000	ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя: 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 3 раза.
2423	A13.30.005	Наблюдение женщин с одноплодной беременностью в 1 триместре (0-13 недель) - "ПРИЕМЫ, АНАЛИЗЫ"	20000	ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя: 1) Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 3 раза; 2) Регистрация и интерпретация электрокардиограммы - 1 раз; 3) Взятие крови из периферической вены - 2 раза; 4) Получение мазка (любого) - 2 раза; 5) **ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрэн) - 1 раз; 6) БИОХИМИЯ СТАНДАРТНАЯ ПО ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ (комплекс МД ПЛЮС): общий белок, мочевины, креатинин, билирубин непрямо (включает определение общего и прямого билирубина), АЛТ, АСТ, глюкоза, триглицериды, холестерин, ЛПВП, ЛПНП - 1 раз; 7) **ГЕМОСТАЗИОГРАММА : АЧТВ, Антитромбин III, Д-Димер, Фибриноген, Волчаночный антикоагулянт, Протромбиновое время +МНО, РФМК, тромбиновое время - 1 раз; 8) TORCH-КОМПЛЕКС, РАСШИРЕННЫЙ : Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазма, краснухи, цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса 1 и 2 типа, Антитела к Хламидии трахоматис класса IgA и IgG - 1 раз; 9) СКРИНИНГ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ МЕТОДОМ ИФА : Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2), Антитела к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) - 1 раз; 10) **Определение Группы крови по системе АВ0 и D системы Резус (резус-фактор) - 1 раз; 11) **Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови - 1 раз; 12) **Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови - 1 раз; 13) ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ТРИСОМИЙ В 1-ОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ (11-13 недель) (программа PRISCA) с цифровыми и графическими показателями: Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А), свободный бета-хорионический гонадотропин. Приложить заключение УЗИ - 1 раз; 14) **Общий (клинический) анализ мочи - 3 раза; 15) Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого - 1 раз; 16) Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала (АТК) - 1 раз.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2426	A13.30.005	Наблюдение женщин с одноплодной беременностью в 1 триместре (0-13 недель) - "ПРИЕМЫ, АНАЛИЗЫ, УЗИ"	22000	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 3 раза; 2) Регистрация и интерпретация электрокардиограммы - 1 раз; 3) Взятие крови из периферической вены - 2 раза; 4) Получение мазка (любого) - 2 раза; 5) **ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрэн) - 1 раз; 6) БИОХИМИЯ СТАНДАРТНАЯ ПО ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ (комплекс МД ПЛЮС): общий белок, мочевины, креатинин, билирубин непрямого (включает определение общего и прямого билирубина), АЛТ, АСТ, глюкоза, триглицериды, холестерин, ЛПВП, ЛПНП - 1 раз; 7) **ГЕМОСТАЗИОГРАММА: АЧТВ, Антитромбин III, Д-Димер, Фибриноген, Волчаночный антикоагулянт, Протромбиновое время +МНО, РФМК, тромбиновое время - 1 раз; 8) TORCH-КОМПЛЕКС, РАСШИРЕННЫЙ: Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазмоза, краснухи, цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса 1 и 2 типа, Антитела к Хламидии трахоматис класса IgA и IgG - 1 раз; 9) СКРИНИНГ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ МЕТОДОМ ИФА: Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2), Антитела к <i>Treponema pallidum</i> (IgM и IgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) - 1 раз; 10) **Определение Группы крови по системе АВ0 и D системы Резус (резус-фактор) - 1 раз; 11) **Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови - 1 раз; 12) **Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови - 1 раз; 13) ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ТРИСОМИЙ В 1-ОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ (11-13 недель) (программа PRISCA) с цифровыми и графическими показателями: Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А), свободный бета-хорионический гонадотропин. Приложить заключение УЗИ - 1 раз; 14) **Общий (клинический) анализ мочи - 3 раза; 15) Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого - 1 раз; 16) Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала (АТК) - 1 раз; 17) Ультразвуковое исследование плода (на сроке до 11 недель беременности) - 1 раз; 18) Ультразвуковое исследование плода (на сроке 12-14 недель беременности) - 1 раз.
2420	A13.30.005	Наблюдение женщин с одноплодной беременностью во 2 триместре (14-26 недель) - "ПРИЕМЫ"	8500	<p>ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи)</p> <p>ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет.</p> <p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 4 раза.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2424	A13.30.005	Наблюдение женщин с одноплодной беременностью во 2 триместре (14-26 недель) - "ПРИЕМЫ, АНАЛИЗЫ"	13500	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 4 раза; 2) Взятие крови из периферической вены - 3 раза; 3) **ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрэн) - 2 раза; 4) ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ТРИСОМИЙ ВО 2-ОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ (16-19 недель) (программа PRISCA) с цифровыми и графическими показателями: Альфа-фетопротеин (АФП), хорионический гонадотропин (ХГЧ), эстриол свободный. Приложить заключение УЗИ - 1 раз; 5) **Общий (клинический) анализ мочи - 4 раза; 6) **Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (МОЧА) - 1 раз.
2427	A13.30.005	Наблюдение женщин с одноплодной беременностью во 2 триместре (14-26 недель) - "ПРИЕМЫ, АНАЛИЗЫ, УЗИ"	17500	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 4 раза; 2) Взятие крови из периферической вены - 3 раза; 3) **ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрэн) - 2 раза; 4) ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ТРИСОМИЙ ВО 2-ОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ (16-19 недель) (программа PRISCA) с цифровыми и графическими показателями: Альфа-фетопротеин (АФП), хорионический гонадотропин (ХГЧ), эстриол свободный. Приложить заключение УЗИ - 1 раз; 5) **Общий (клинический) анализ мочи - 4 раза; 6) **Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (МОЧА) - 1 раз; 7) Ультразвуковое исследование плода (на сроке от 18 недель беременности) - 2 раза; 8) Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока - 1 раз.
2421	A13.30.005	Наблюдение женщин с одноплодной беременностью в 3 триместре (27-40 недель) - "ПРИЕМЫ"	12500	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 5 раз; 2) Кардиотокография плода (с описанием) - 4 раза.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2425	A13.30.005	Наблюдение женщин с одноплодной беременностью в 3 триместре (27-40 недель) - "ПРИЕМЫ, АНАЛИЗЫ"	22000	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 5 раз; 2) Кардиотокография плода (с описанием) - 4 раза; 3) Регистрация и интерпретация электрокардиограммы- 1 раз; 4) Взятие крови из периферической вены- 2 раза; 5) Получение мазка (любого) - 3 раза; 6) **ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрэн) - 2 раза; 7) БИОХИМИЯ СТАНДАРТНАЯ ПО ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ (комплекс МД ПЛЮС): общий белок, мочевины, креатинин, билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина), АЛТ, АСТ, глюкоза, триглицериды, холестерин, ЛПВП, ЛПНП - 1 раз; 8) **ГЕМОСТАЗИОГРАММА: АЧТВ, Антитромбин III, Д-Диммер, Фибриноген, Волчаночный антикоагулянт, Протромбиновое время +МНО, РФМК, тромбиновое время - 1 раз; 9) СКРИНИНГ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ МЕТОДОМ ИФА: Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2), Антитела к <i>Treponema pallidum</i> (IgM и IgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-НСV) - 1 раз; 10) Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (суммарные)(В 36-37 недель) - 1 раз; 11) **Общий (клинический) анализ мочи - 5 раз; 12) Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого - 2 раза; 13) Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистых оболочек половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (флору) с определением чувствительности к антибиотикам- 1 раз.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2428	A13.30.005	Наблюдение женщин с одноплодной беременностью в 3 триместре (27-40 недель) - "ПРИЕМЫ, АНАЛИЗЫ, УЗИ"	27500	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 5 раз; 2) Кардиотокография плода (с описанием) - 4 раза; 3) Регистрация и интерпретация электрокардиограммы- 1 раз; 4) Взятие крови из периферической вены- 2 раза; 5) Получение мазка (любого) - 3 раза; 6) **ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрэн) - 2 раза; 7) БИОХИМИЯ СТАНДАРТНАЯ ПО ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ (комплекс МД ПЛЮС): общий белок, мочевины, креатинин, билирубин непрямо (включает определение общего и прямого билирубина), АЛТ, АСТ, глюкоза, триглицериды, холестерин, ЛПВП, ЛПНП - 1 раз; 8) **ГЕМОСТАЗИОГРАММА: АЧТВ, Антитромбин III, Д-Диммер, Фибриноген, Волчаночный антикоагулянт, Протромбиновое время +МНО, РФМК, тромбиновое время - 1 раз; 9) СКРИНИНГ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ МЕТОДОМ ИФА: Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2), Антитела к <i>Treponema pallidum</i> (IgM и IgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-НСV) - 1 раз; 10) Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (суммарные)(В 36-37 недель) - 1 раз; 11) **Общий (клинический) анализ мочи - 5 раз; 12) Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого - 2 раза; 13) Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистых оболочек половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (флору) с определением чувствительности к антибиотикам- 1 раз; 14) Ультразвуковое исследование плода (на сроке от 18 недель с одновременной ультразвуковой доплерографией маточно-плацентарного кровотока) - 2 раза; 15) Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока - 1 раз.
Многоплодная беременность:				
2431	A13.30.005	Наблюдение женщин с многоплодной беременностью в 1 триместре (0-13 недель) - "ПРИЕМЫ"	9000	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 4 раза.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2434	A13.30.005	Наблюдение женщин с многоплодной беременностью в 1 триместре (0-13 недель) - "ПРИЕМЫ, АНАЛИЗЫ"	21500	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 4 раза; 2) Регистрация и интерпретация электрокардиограммы - 1 раз; 3) Взятие крови из периферической вены - 2 раза; 4) Получение мазка (любого) - 2 раза; 5) **ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрэн) - 1 раз; 6) БИОХИМИЯ СТАНДАРТНАЯ ПО ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ (комплекс МД ПЛЮС): общий белок, мочевина, креатинин, билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина), АЛТ, АСТ, глюкоза, триглицериды, холестерин, ЛПВП, ЛПНП - 1 раз; 7) **ГЕМОСТАЗИОГРАММА: АЧТВ, Антитромбин III, Д-Диммер, Фибриноген, Волчаночный антикоагулянт, Протромбиновое время +МНО, РФМК, тромбиновое время - 1 раз; 8) TORCH-КОМПЛЕКС, РАСШИРЕННЫЙ: Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазма, краснухи, цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса 1 и 2 типа, Антитела к Хламидии трахоматис класса IgA и IgG - 1 раз; 9) СКРИНИНГ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ МЕТОДОМ ИФА: Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2), Антитела к <i>Treponema pallidum</i> (IgM и IgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) - 1 раз; 10) **Определение Группы крови по системе АВ0 и D системы Резус (резус-фактор) - 1 раз; 11) **Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови - 1 раз; 12) **Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови - 1 раз; 13) ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ТРИСОМИЙ В 1-ОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ (11-13 недель) (программа PRISCA) с цифровыми и графическими показателями: Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А), свободный бета-хорионический гонадотропин. Приложить заключение УЗИ - 1 раз; 14) **Общий (клинический) анализ мочи - 4 раза; 15) Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого - 1 раз; 16) Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала (АТК) - 1 раз.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2437	A13.30.005	Наблюдение женщин с многоплодной беременностью в 1 триместре (0-13 недель) - "ПРИЕМЫ, АНАЛИЗЫ, УЗИ"	24500	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 4 раза; 2) Регистрация и интерпретация электрокардиограммы - 1 раз; 3) Взятие крови из периферической вены - 2 раза; 4) Получение мазка (любого) - 2 раза; 5) **ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрен) - 1 раз; 6) БИОХИМИЯ СТАНДАРТНАЯ ПО ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ (комплекс МД ПЛЮС): общий белок, мочевины, креатинин, билирубин непрямого (включает определение общего и прямого билирубина), АЛТ, АСТ, глюкоза, триглицериды, холестерин, ЛПВП, ЛПНП - 1 раз; 7) **ГЕМОСТАЗИОГРАММА: АЧТВ, Антитромбин III, Д-Димер, Фибриноген, Волчаночный антикоагулянт, Протромбиновое время +МНО, РФМК, тромбиновое время - 1 раз; 8) TORCH-КОМПЛЕКС, РАСШИРЕННЫЙ: Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазма, краснухи, цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса 1 и 2 типа, Антитела к Хламидии трахоматис класса IgA и IgG - 1 раз; 9) СКРИНИНГ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ МЕТОДОМ ИФА: Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2), Антитела к <i>Treponema pallidum</i> (IgM и IgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) - 1 раз; 10) **Определение Группы крови по системе АВ0 и D системы Резус (резус-фактор) - 1 раз; 11) **Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови - 1 раз; 12) **Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови - 1 раз; 13) ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ТРИСОМИЙ В 1-ОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ (11-13 недель) (программа PRISCA) с цифровыми и графическими показателями: Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А), свободный бета-хорионический гонадотропин. Приложить заключение УЗИ - 1 раз; 14) **Общий (клинический) анализ мочи - 4 раза; 15) Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого - 1 раз; 16) Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала (АТК) - 1 раз; 17) Ультразвуковое исследование плода (на сроке до 11 недель беременности) - 1 раз; 18) Ультразвуковое исследование плода (на сроке 12-14 недель беременности, при многоплодной беременности) - 1 раз.
2432	A13.30.005	Наблюдение женщин с многоплодной беременностью во 2 триместре (14-26 недель) - "ПРИЕМЫ"	12500	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 6 раз.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2435	A13.30.005	Наблюдение женщин с многоплодной беременностью во 2 триместре (14-26 недель) - "ПРИЕМЫ, АНАЛИЗЫ"	18500	<p>ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи)</p> <p>ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет.</p> <p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 6 раз; 2) Взятие крови из периферической вены - 4 раза; 3) **ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрэн) - 3 раза; 4) ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ТРИСОМИЙ ВО 2-ОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ (16-19 недель) (программа PRISCA) с цифровыми и графическими показателями: Альфа-фетопротеин (АФП), хорионический гонадотропин (ХГЧ), эстриол свободный. Приложить заключение УЗИ - 1 раз; 5) **Общий (клинический) анализ мочи - 6 раз; 6) **Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (МОЧА) - 1 раз.
2438	A13.30.005	Наблюдение женщин с многоплодной беременностью во 2 триместре (14-26 недель) - "ПРИЕМЫ, АНАЛИЗЫ, УЗИ"	26000	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 6 раз; 2) Взятие крови из периферической вены - 4 раза; 3) **ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрэн) - 3 раза; 4) ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ТРИСОМИЙ ВО 2-ОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ (16-19 недель) (программа PRISCA) с цифровыми и графическими показателями: Альфа-фетопротеин (АФП), хорионический гонадотропин (ХГЧ), эстриол свободный. Приложить заключение УЗИ - 1 раз; 5) **Общий (клинический) анализ мочи - 6 раз; 6) **Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (МОЧА) - 1 раз; 7) Ультразвуковое исследование плода (на сроке от 18 недель, при многоплодной беременности)- 2 раза; 8) Ультразвуковое исследование шейки матки (при беременности)- 2 раза; 9) Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока (при многоплодной беременности) - 1 раз.
2433	A13.30.005	Наблюдение женщин с многоплодной беременностью во 3 триместре (27-40 недель) - "ПРИЕМЫ"	18500	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 7 раз; 2) Кардиотокография (КТГ) плода с описанием при многоплодной беременности - 4 раза;

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2436	A13.30.005	Наблюдение женщин с многоплодной беременностью в 3 триместре (27-40 недель) - "ПРИЕМЫ, АНАЛИЗЫ"	28500	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 7 раз; 2) Кардиотокография (КТГ) плода с описанием при многоплодной беременности - 4 раза; 3) Регистрация и интерпретация электрокардиограммы- 1 раз; 4) Взятие крови из периферической вены- 3 раза; 5) Получение мазка (любого) - 3 раза; 6) **ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрэн) - 3 раза; 7) БИОХИМИЯ СТАНДАРТНАЯ ПО ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ (комплекс МД ПЛЮС): общий белок, мочевины, креатинин, билирубин непрямо́й (включает определение общего и прямо́го билирубина), АЛТ, АСТ, глюкоза, триглицериды, холестерин, ЛПВП, ЛПНП - 1 раз; 8) **ГЕМОСТАЗИОГРАММА: АЧТВ, Антитромбин III, Д-Диммер, Фибриноген, Волчаночный антикоагулянт, Протромбиновое время +МНО, РФМК, тромбиновое время - 1 раз; 9) СКРИНИНГ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ МЕТОДОМ ИФА: Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2), Антитела к <i>Treponema pallidum</i> (IgM и IgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) - 1 раз; 10) Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (суммарные)(В 36-37 недель) - 1 раз; 11) **Общий (клинический) анализ мочи - 7 раз; 12) Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого - 2 раза; 13) Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистых оболочек половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (флору) с определением чувствительности к антибиотикам - 1 раз.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2439	A13.30.005	Наблюдение женщин с многоплодной беременностью в 3 триместре (27-40 недель) - "ПРИЕМЫ, АНАЛИЗЫ, УЗИ"	36500	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 7 раз; 2) Кардиотокография (КТГ) плода с описанием при многоплодной беременности - 4 раза; 3) Регистрация и интерпретация электрокардиограммы- 1 раз; 4) Взятие крови из периферической вены- 3 раза; 5) Получение мазка (любого) - 3 раза; 6) **ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрэн) - 3 раза; 7) БИОХИМИЯ СТАНДАРТНАЯ ПО ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ (комплекс МД ПЛЮС): общий белок, мочевина, креатинин, билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина), АЛТ, АСТ, глюкоза, триглицериды, холестерин, ЛПВП, ЛПНП - 1 раз; 8) **ГЕМОСТАЗИОГРАММА: АЧТВ, Антитромбин III, Д-Диммер, Фибриноген, Волчаночный антикоагулянт, Протромбиновое время +МНО, РФМК, тромбиновое время - 1 раз; 9) СКРИНИНГ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ МЕТОДОМ ИФА: Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2), Антитела к <i>Treponema pallidum</i> (IgM и IgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) - 1 раз; 10) Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (суммарные)(В 36-37 недель) - 1 раз; 11) **Общий (клинический) анализ мочи - 7 раз; 12) Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого - 2 раза; 13) Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистых оболочек половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (флору) с определением чувствительности к антибиотикам - 1 раз; 14) Ультразвуковое исследование плода (на сроке от 18 недель с одновременной ультразвуковой доплерографией маточно-плацентарного кровотока, при многоплодной беременности) - 2 раза; 15) Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока (при многоплодной беременности) - 1 раз.
С резус-отрицательной кровью:				
2444	A13.30.005	Наблюдение женщин с резус-отрицательной кровью в 1 триместре (0-13 недель) - "ПРИЕМЫ"	7000	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 3 раза.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2447	A13.30.005	Наблюдение женщин с резус-отрицательной кровью в 1 триместре (0-13 недель) - "ПРИЕМЫ, АНАЛИЗЫ"	20500	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 3 раза; 2) Регистрация и интерпретация электрокардиограммы - 1 раз; 3) Взятие крови из периферической вены - 4 раза; 4) Получение мазка (любого) - 2 раза; 5) **ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрэн) - 1 раз; 6) БИОХИМИЯ СТАНДАРТНАЯ ПО ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ (комплекс МД ПЛЮС): общий белок, мочевина, креатинин, билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина), АЛТ, АСТ, глюкоза, триглицериды, холестерин, ЛПВП, ЛПНП - 1 раз; 7) **ГЕМОСТАЗИОГРАММА: АЧТВ, Антитромбин III, Д-Диммер, Фибриноген, Волчаночный антикоагулянт, Протромбиновое время +МНО, РФМК, тромбиновое время - 1 раз; 8) TORCH-КОМПЛЕКС, РАСШИРЕННЫЙ: Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазма, краснухи, цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса 1 и 2 типа, Антитела к Хламидии трахоматис класса IgA и IgG - 1 раз; 9) СКРИНИНГ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ МЕТОДОМ ИФА: Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2), Антитела к <i>Treponema pallidum</i> (IgM и IgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) - 1 раз; 10) **Определение Группы крови по системе АВ0 и D системы Резус (резус-фактор) - 1 раз; 11) **Определение антител к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе АВ0) с определением титра - 2 раза; 12) **Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови - 1 раз; 13) **Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови - 1 раз; 14) ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ТРИСОМИЙ В 1-ОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ (11-13 недель) (программа PRISCA) с цифровыми и графическими показателями: Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А), свободный бета-хорионический гонадотропин. Приложить заключение УЗИ - 1 раз; 15) **Общий (клинический) анализ мочи - 3 раза; 16) Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого - 1 раз; 17) Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала (АТК) - 1 раз.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2451	A13.30.005	Наблюдение женщин с резус-отрицательной кровью в 1 триместре (0-13 недель) - "ПРИЕМЫ, АНАЛИЗЫ, УЗИ"	22500	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 3 раза; 2) Регистрация и интерпретация электрокардиограммы - 1 раз; 3) Взятие крови из периферической вены - 4 раза; 4) Получение мазка (любого) - 2 раза; 5) **ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрэн) - 1 раз; 6) БИОХИМИЯ СТАНДАРТНАЯ ПО ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ (комплекс МД ПЛЮС): общий белок, мочевина, креатинин, билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина), АЛТ, АСТ, глюкоза, триглицериды, холестерин, ЛПВП, ЛПНП - 1 раз; 7) **ГЕМОСТАЗИОГРАММА: АЧТВ, Антитромбин III, Д-Диммер, Фибриноген, Волчаночный антикоагулянт, Протромбиновое время +МНО, РФМК, тромбиновое время - 1 раз; 8) TORCH-КОМПЛЕКС, РАСШИРЕННЫЙ: Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазма, краснухи, цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса 1 и 2 типа, Антитела к Хламидии трахоматис класса IgA и IgG - 1 раз; 9) СКРИНИНГ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ МЕТОДОМ ИФА: Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2), Антитела к <i>Treponema pallidum</i> (IgM и IgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) - 1 раз; 10) **Определение Группы крови по системе АВ0 и D системы Резус (резус-фактор) - 1 раз; 11) **Определение антител к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе АВ0) с определением титра - 2 раза; 12) **Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови - 1 раз; 13) **Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови - 1 раз; 14) ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ТРИСОМИЙ В 1-ОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ (11-13 недель) (программа PRISCA) с цифровыми и графическими показателями: Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А), свободный бета-хорионический гонадотропин. Приложить заключение УЗИ - 1 раз; 15) **Общий (клинический) анализ мочи - 3 раза; 16) Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого - 1 раз; 17) Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала (АТК) - 1 раз; 18) Ультразвуковое исследование плода (на сроке до 11 недель беременности) - 1 раз; 19) Ультразвуковое исследование плода (на сроке 12-14 недель беременности) - 1 раз.
2445	A13.30.005	Наблюдение женщин с резус-отрицательной кровью во 2 триместре (14-26 недель) - "ПРИЕМЫ"	8500	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 4 раза.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2448	A13.30.005	Наблюдение женщин с резус-отрицательной кровью во 2 триместре (14-26 недель) - "ПРИЕМЫ, АНАЛИЗЫ"	15500	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 4 раза. 2) Взятие крови из периферической вены - 5 раз; 3) **ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрен) - 2 раза; 4) **Определение антител к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе АВ0) с определением титра - 4 раза; 5) ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ТРИСОМИЙ ВО 2-ОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ (16-19 недель) (программа PRISCA) с цифровыми и графическими показателями: Альфа-фетопротеин (АФП), хорионический гонадотропин (ХГЧ), эстриол свободный. Приложить заключение УЗИ - 1 раз; 6) **Общий (клинический) анализ мочи - 4 раза; 7) **Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (МОЧА) - 1 раз.
2452	A13.30.005	Наблюдение женщин с резус-отрицательной кровью во 2 триместре (14-26 недель) - "ПРИЕМЫ, АНАЛИЗЫ, УЗИ"	19500	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 4 раза. 2) Взятие крови из периферической вены - 5 раз; 3) **ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрен) - 2 раза; 4) **Определение антител к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе АВ0) с определением титра - 4 раза; 5) ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ТРИСОМИЙ ВО 2-ОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ (16-19 недель) (программа PRISCA) с цифровыми и графическими показателями: Альфа-фетопротеин (АФП), хорионический гонадотропин (ХГЧ), эстриол свободный. Приложить заключение УЗИ - 1 раз; 6) **Общий (клинический) анализ мочи - 4 раза; 7) **Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (МОЧА) - 1 раз; 8) Ультразвуковое исследование плода (на сроке от 18 недель беременности) - 2 раза; 9) Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока - 1 раз.
2446	A13.30.005	Наблюдение женщин с резус-отрицательной кровью в 3 триместре (27-40 недель) - "ПРИЕМЫ"	13000	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 5 раз; 2) Кардиотокография плода (с описанием) - 4 раза.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2449	A13.30.005	Наблюдение женщин с резус-отрицательной кровью в 3 триместре (27-40 недель) - "ПРИЕМЫ, АНАЛИЗЫ"	25000	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 5 раз; 2) Кардиотокография плода (с описанием) - 4 раза; 3) Регистрация и интерпретация электрокардиограммы- 1 раз; 4) Внутримышечное введение лекарственных препаратов (введение антирезусного иммуноглобулина, без учета стоимости лекарственного вещества) - 1 раз; 5) Взятие крови из периферической вены- 5 раз; 6) Получение мазка (любого) - 3 раза; 7) **ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрэн) - 2 раза; 8) БИОХИМИЯ СТАНДАРТНАЯ ПО ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ (комплекс МД ПЛЮС): общий белок, мочеви́на, креатинин, билирубин непря́мой (включает определение общего и прямого билирубина), АЛТ, АСТ, глюкоза, триглицериды, холестерин, ЛПВП, ЛПНП - 1 раз; 9) **ГЕМОСТАЗИОГРАММА: АЧТВ, Антитромбин III, Д-Диммер, Фибриноген, Волчаночный антикоагулянт, Протромбиновое время +МНО, РФМК, тромбиновое время - 1 раз; 10) СКРИНИНГ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ МЕТОДОМ ИФА: Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2), Антитела к <i>Treponema pallidum</i> (IgM и IgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) - 1 раз; 11) Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (суммарные)(В 36-37 недель) - 1 раз; 12) **Определение антител к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе АВ0) с определением титра - 5 раз; 13) **Общий (клинический) анализ мочи - 5 раз; 14) Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого - 2 раза; 15) Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистых оболочек половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (флору) с определением чувствительности к антибиотикам - 1 раз.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2453	A13.30.005	Наблюдение женщин с резус-отрицательной кровью в 3 триместре (27-40 недель) - "ПРИЕМЫ, АНАЛИЗЫ, УЗИ"	30000	<p>ОПИСАНИЕ: Это комплексная услуга, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) - 5 раз; 2) Кардиотокография плода (с описанием) - 4 раза; 3) Регистрация и интерпретация электрокардиограммы- 1 раз; 4) Внутримышечное введение лекарственных препаратов (введение антирезусного иммуноглобулина, без учета стоимости лекарственного вещества) - 1 раз; 5) Взятие крови из периферической вены- 5 раз; 6) Получение мазка (любого) - 3 раза; 7) **ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрэн) - 2 раза; 8) БИОХИМИЯ СТАНДАРТНАЯ ПО ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ (комплекс МД ПЛЮС): общий белок, мочевина, креатинин, билирубин не прямой (включает определение общего и прямого билирубина), АЛТ, АСТ, глюкоза, триглицериды, холестерин, ЛПВП, ЛПНП - 1 раз; 9) **ГЕМОСТАЗИОГРАММА: АЧТВ, Антитромбин III, Д-Диммер, Фибриноген, Волчаночный антикоагулянт, Протромбиновое время +МНО, РФМК, тромбиновое время - 1 раз; 10) СКРИНИНГ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ МЕТОДОМ ИФА: Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2), Антитела к <i>Treponema pallidum</i> (IgM и IgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) - 1 раз; 11) Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (суммарные)(В 36-37 недель) - 1 раз; 12) **Определение антител к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе АВ0) с определением титра - 5 раз; 13) **Общий (клинический) анализ мочи - 5 раз; 14) Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого - 2 раза; 15) Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистых оболочек половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (флору) с определением чувствительности к антибиотикам - 1 раз; 16) Ультразвуковое исследование плода (на сроке от 18 недель с одновременной ультразвуковой доплерографией маточно-плацентарного кровотока) - 2 раза; 17) Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока - 1 раз.