

Лабораторные исследования крови

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
<p>В праздничные дни и период отпусков режим работы процедурного кабинета может меняться, необходимо уточнять информацию по телефону 8 (347) 216-15-15.</p>				
<p>Возрастное ограничение: от 18 лет. Адреса клиник для сдачи анализов крови: Жукова 24/1, Первомайская 5.</p>				
<p>** - пометка для анализов, которые сдаются только в утреннее время.</p>				
<h2>Забор материала</h2>				
117	A11.12.009	Взятие крови из периферической вены	220	ПОДГОТОВКА: В режиме работы процедурного кабинета. Некоторые анализы имеют ограничение по времени взятия.
<h2>Комплексы-панели</h2>				
416	B03.003.001	<p>**НА ОПЕРАЦИЮ: 1. Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов)+ СОЭ (Вестергрэн); 2. Группа крови+резус фактор; 3. Биохимия: общий белок, креатинин, мочевины, глюкоза, билирубин общий, АСТ, АЛТ, калий/натрий/хлор, кальций общий; 4. Коагулограмма: Протромбиновое время + МНО, тромбиновое время, фибриноген, АЧТВ +антитромбин III 5. Скрининг для госпитализации: АТ к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2), АТ к вирусу гепатита В (HBsAg), АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.), АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG); 6. ОАМ (общий анализ мочи)</p>	2800	<p>ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды).</p> <p>ГОТОВНОСТЬ: 1-2 рабочих дня (Л)</p>
415	B03.016.004	<p>**ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ: 1. Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) + СОЭ (Вестергрэн); 2. Биохимия: общий белок, креатинин, мочевины, глюкоза, холестерин, триглицериды, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПВП, билирубин общий, АСТ, АЛТ, ГГТП, щелочная фосфатаза, железо, калий/натрий/хлор, кальций общий 3. Коагулограмма: Протромбиновое время+МНО; 4. Гормоны щитовидной железы: ТТГ, Т4 свободный; 4. ОАМ (общий анализ мочи)</p>	2100	<p>ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды).</p> <p>ГОТОВНОСТЬ: 1-2 рабочих дня (Л)</p>

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
452	В03.016.004	**ЕЖЕГОДНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: 1. Общий анализ крови (СВС/Diff - 5 фракций лейкоцитов) + СОЭ (Вестергрэн); 2. Биохимия: Общий белок, креатинин, мочевины, мочевая кислота, триглицериды, холестерин, гликолизированный гемоглобин, С-реактивный белок, билирубин общий, АСТ, АЛТ, ГГТП, щелочная фосфатаза, ферритин, магний, кальций общий; 3. Гормоны щитовидной железы: ТТГ, Т4 свободный; 4. Витамины: 25-ОН-витамин D, Витамин В12, Фолиевая кислота; 5. Серология: Антитела к Helicobacter pylori IgG; 6. ОАМ (Общий анализ мочи)	3200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (С)
785	В03.016.004	БИОХИМИЯ СТАНДАРТНАЯ: общий белок, мочевины, креатинин, холестерин, общий билирубин, глюкоза, АЛТ, АСТ	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
2660	В03.016.004	БИОХИМИЯ СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА (комплекс МД ПЛЮС): Общий белок, глюкоза, АЛТ, АСТ, Триглицериды, Холестерин, ГГТП, Альфа-амилаза панкреатическая, Билирубин непрямой (включает в себя определение прямого и общего билирубина), Щелочная фосфатаза	1150	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (Мд,К)
2607	В03.016.004	БИОХИМИЯ СТАНДАРТНАЯ ПО ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ (комплекс МД ПЛЮС): общий белок, мочевины, креатинин, билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина), АЛТ, АСТ, глюкоза, триглицериды, холестерин, ЛПВП, ЛПНП.	1090	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (Мд,К)
Клинические и изосерологические исследования крови				
118	В03.016.003	**ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ : 1. Общий анализ крови (ОАК) (СВС/Diff – 5 фракций лейкоцитов); 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия); 3. СОЭ (Вестергрэн)	360	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,С)
272	А12.05.123	**Исследование уровня ретикулоцитов в крови	210	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
478	A12.05.005	**Определение Группы крови по системе АВ0 и D системы Резус (резус-фактор)	460	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
122	A12.05.024	**Определение антител к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе АВ0) с определением титра	420	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
3276	A12.05.007	**Определение наличия антигенов эритроцитов С, с, Е, е, СW, К и к	650	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (К)
479	A12.05.007	**Определение антигенов системы Kell	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (К,С)
3275	A12.05.005	**Определение антител по системе АВ0 (антигрупповые антитела)	950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 14-15 рабочих дней (К)
Диагностика Анемии и уровня Железа				
409	B03.005.013	**Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии "ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ (ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ)": Клинический анализ крови (СВС/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ (Вестергрэн), Ретикулоциты, Билирубин общий, Билирубин прямой, Железо, Ферритин, Трансферрин, Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС), Фолиевая кислота, Витамин В12	2400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
217	A09.05.007	Исследование уровня железа сыворотки крови	150	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабоч дн (Л,К,С)
218	A12.05.011	Исследование железосвязывающей способности сыворотки (общей)	260	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (Л,К,С)
1259	A12.05.011	Исследование железосвязывающей способности сыворотки (латентной)	150	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (Л,К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
220	A09.05.076	Исследование уровня ферритина в крови	410	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
219	A09.05.008	Исследование уровня трансферрина сыворотки крови	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
221	A12.05.019	Исследование насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС)	580	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
164	A09.05.077	Исследование уровня церулоплазмينا в крови	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Необходимо заранее (по согласованию с лечащим врачом) прекратить приём препаратов, которые могут исказить результат исследования. Ложное повышение результатов вызывают: эстрогены, пероральные контрацептивы, кармазепин, метадон, фенитоин, фенобарбитал, тамоксифен. Ложное понижение результатов вызывают: левоноргестрел, аспарагиназа. ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (Л,К,С)
341	A09.05.082	**Исследование уровня эритропоэтина крови	800	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 12.00, субботу 9.00 - 12.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-6 рабочих дней (Л,К,С)
Диагностика Антифосфолипидного синдрома				
436	A12.06.029	**АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ (АФС): Волчаночный антикоагулянт (скрининг), Антитела к кардиолипину (суммарные), Антитела к бета2-гликопротеину (Сдается только до 10.30)	1500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
3964	A12.06.029	**ДИАГНОСТИКА ВТОРИЧНОГО АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА (АФС) (комплексное исследование): Антитела к кардиолипину IgG Антитела к кардиолипину IgM	2200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (С)
466	A12.06.065	**Определение содержания антител к аннексину V в крови (класса IgM)	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 12.00, субботу 9.00 - 12.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (Л)
464	A12.06.065	**Определение содержания антител к аннексину V в крови (класса IgG)	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 12.00, субботу 9.00 - 12.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (Л)
465	A12.06.051	Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови (суммарные)	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3241	A12.06.051	Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови (класса IgA)	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (Л)
2685	A12.06.051	Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови (класса IgM)	900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-12 рабочих дней (Л,К)
137	A12.06.051	Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови (класса IgG)	900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-12 рабочих дней (Л,К)
3242	A12.06.029	Определение содержания антител к кардиолипину в крови (класса IgA)	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (Л)
458	A12.06.029	Определение содержания антител к кардиолипину в крови (класса IgM)	900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-12 рабочих дней (Л,К)
248	A12.06.029	Определение содержания антител к кардиолипину в крови (класса IgG)	900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 11-12 рабочих дней (К)
460	A12.06.030	Определение содержания антител к фосфолипидам в крови (класса IgM): Кардиолипину, Фосфатидилсерину, Фосфатидилинозитолу Фосфатидиловой кислоте	850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (Л,К,С)
2686	A12.06.030	Определение содержания антител к фосфолипидам в крови (класса IgG): Кардиолипину, Фосфатидилсерину, Фосфатидилинозитолу Фосфатидиловой кислоте	850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (Л,К,С)
3393	A12.06.075	Определение содержания антител к фосфатидилсерину (фосфатидилсерину-протромбину, суммарные класса IgM, IgG)	950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 15-16 рабочих дней (К)
3394	A12.06.013	Определение содержания антитромбоцитарных антител (класса IgG)	1500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-18 рабочих дней (К,С)

Диагностика Артрита и Системных Ревматических заболеваний

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3961	В03.040.002	СКРИНИНГ БОЛЕЗНЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (комплексное исследование): Антядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг), Ат к 2-х спиральной ДНК IgG (dsDNA), Ат к экстрагируемым ядерным антигенам	3200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Лекарственные препараты, которые могут повлиять на результат: - Ложноположительный результат уровня ANA: аминосалицилаты, карбомазепин, хлопромазин, изониазид, альдомет, метилдопа, прокаинамид, иодиды, оральные контрацептивы, тетрациклины, тиазидные диуретики, сульфаниламиды. - Ложноповышенные титры антител к нуклеарным антигенам: В-адреноблокаторы, карбомазепин, метилдопа, нифедипин, гидралазин, нитрофурантоин, пеницилламин. ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дней (С)
3962	В03.040.002	ДИАГНОСТИКА СЕРОНЕГАТИВНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА (комплексное исследование): Ревматоидный фактор, Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-CCP), Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-MCV)	2300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (С)
3963	В03.040.002	**ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СЕРОНЕГАТИВНЫХ АРТРОПАТИЙ И ЮВЕНИЛЬНОГО РА (комплексное исследование): Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, HLA-B27 типирование (ПЦР)	2650	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 11.00, субботу 9.00 - 11.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется отказаться от приема антибиотиков за месяц до проведения исследования, так как это может привести к ложноотрицательному результату. ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (С)
150	A12.06.015	Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови	260	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
159	A12.06.019	Определение содержания ревматоидного фактора в крови	230	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
162	A09.05.009	Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови	200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К)
163	A09.05.009	Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (ультрачувствительного)	210	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (К,С)
60	В03.040.001	Определение антинуклеарного фактора на клеточной линии HEp-2 (АНФ)	1300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (К,С)
3975	В03.040.002	Определение антиперинуклеарного фактора на клеточной линии HEp-2 (АПНФ)	1300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
461	A12.06.052	Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови	1500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-6 рабочих дней (Л,К,С)
3245	A12.06.062	Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови (anti-MCV)	1250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 7-10 рабочих дней (К,С)
3386	A12.06.010.001	Определение содержания антител к односпиральной ДНК (α-ssDNA, количественно)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
457	A12.06.010.001	Определение содержания антител к двухспиральной ДНК (нативной, количественно)	1500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-6 рабочих дней (К,С)
3244	A12.06.057	Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-антигену (качественно)	1300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (Л)
455	A12.06.057	Определение содержания антинуклеарных антител (ANA, антитела к ядерным антигенам, количественно)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-6 рабочих дней (К,С)
3959	A12.06.057	Определение содержания антинуклеарных антител (ANA, антитела к ядерным антигенам, иммуноблот: к nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный), SS-B, Scl-70, PM-Scl, CENP B, Jo-1, ANA-PCNA, AMA-M2, ANA-Ro-52, dsDNA, нуклеосомам, гистонам, рибосомальному белку Р)	1800	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочч дней (К)
3385	A12.06.061	Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови (ЭНА/ENA-скрин)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (К)
3395	A12.06.063	Определение содержания антител к кератину в крови (АКА)	1250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (К)
3246	B03.040.002	Определение содержания антител к ревматоидному фактору (класса IgM, качественно)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (Л)
3960	B03.040.001	Определение содержания антител к нуклеосомам (класса IgG, количественно)	1450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
Диагностика Аутоиммунных неврологических заболеваний				
3392	A12.06.012.003	АНТИТЕЛА ПРИ ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИХ СИНДРОМАХ, иммуноблот: к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину	5950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 13-14 рабочих дней (К)
3970	A12.06.037	АНТИТЕЛА ПРИ МИОЗИТАХ (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам: M2, Jo-1, PL-7, PL-12, PM-Scl-100, Mi-2, Ku(p70/80), SRP, Rip-P	3100	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (С)
3971	A12.06.059	АНТИТЕЛА К ГАНГЛИОЗИДАМ (IgG+IgM) В СЫВОРОТКЕ (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам: GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатид	3800	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (С)
3387	A12.06.021	Определение содержания антител к антигенам миелина в крови	1300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (К)
3388	A12.06.035	Определение содержания антител к скелетным мышцам (АСМ)	1300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-14 рабочих дней (К,С)
3389	A12.06.012.002	Определение содержания антител к аквапору-4	2250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 13-14 рабочих дней (К)
3390	A12.06.074	Определение содержания антител к рецептору ацетилхолина (АХР)	4150	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Если пациент принимал иммуносупрессивные препараты, которые могут повлиять на результат исследования, это отмечают в бланке направления в лабораторию. ГОТОВНОСТЬ: 13-14 рабочих дней (К)
3391	A12.06.064	Определение содержания антител к NMDA-рецепторам в крови (глутаматным рецепторам)	4750	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 13-14 рабочих дней (К)
Диагностика Гемостаза крови				
428	В03.005.006	**КОАГУЛОГРАММА СКРИНИНГ: АЧТВ, Протромбин (время, по Квику, МНО), Тромбиновое время, Фибриноген.	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Обязательно нужно предупредить лабораторию о приеме препаратов, влияющих на показатели системы свертывания: фраксипарин, клексан, варфарин, прадакса и аналогичные лекарственные средства, а также о приеме аспирина или нестероидных противовоспалительных средств. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
138	В03.005.004	**ГЕМОСТАЗИОГРАММА: АЧТВ, Антитромбин III, Д-Диммер, Фибриноген, Волчаночный антикоагулянт, Протромбиновое время +МНО, РФМК, тромбиновое время	2200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). На фоне терапии гепарином, варфарином и другими антикоагулянтами возможно получение ложноположительных результатов. О приеме данных препаратов необходимо указать в бланке. ГОТОВНОСТЬ: 1-2 рабочих дня (Л)
130	A12.05.039	**Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)	150	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). На фоне приема гепарина отмечается удлинение АЧТВ. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
124	A12.05.027	**Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови (ПТИ по Квику + МНО)	250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Обязательно нужно предупредить лабораторию о приеме препаратов, влияющих на показатели системы свертывания: фраксипарин, клексан, варфарин, прадакса и аналогичные лекарственные средства, а также о приеме аспирина или нестероидных противовоспалительных средств. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
125	A12.05.028	**Определение тромбинового времени в крови	150	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Обязательно нужно предупредить лабораторию о приеме препаратов, влияющих на показатели системы свертывания: фраксипарин, клексан, варфарин, прадакса и аналогичные лекарственные средства, а также о приеме аспирина или нестероидных противовоспалительных средств. Женщинам не рекомендуется сдавать данное исследование во время менструации. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
129	A09.05.050	**Исследование уровня фибриногена в крови	150	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Обязательно нужно предупредить лабораторию о приеме препаратов, влияющих на показатели системы свертывания: фраксипарин, клексан, варфарин, прадакса и аналогичные лекарственные средства, а также о приеме аспирина или нестероидных противовоспалительных средств. Женщинам не рекомендуется сдавать данное исследование во время менструации. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
131	A09.05.047	**Определение активности антитромбина III в крови	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
135	A09.05.029	**Определение уровня волчаночного антикоагулянта в крови (люпус-тест)	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). На фоне терапии гепарином, варфарином и другими антикоагулянтами возможно получение ложноположительных результатов. О приеме данных препаратов необходимо указать в бланке. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К)
132	A09.05.051.001	**Определение концентрации Д-димера в крови	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Сдавать кровь на исследование рекомендуется до проведения диагностических и лечебных процедур: физиотерапия, рентгенообследование, внутривенные вливания, инъекции, биопсия, пальпация, общий массаж тела, эндоскопия, пункции, физические нагрузки. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
128	A09.05.051.002	**Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови (РФМК)	150	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Обязательно нужно предупредить лабораторию о приеме препаратов, влияющих на показатели системы свертывания: фраксипарин, клексан, варфарин, прадакса и аналогичные лекарственные средства, а также о приеме аспирина или нестероидных противовоспалительных средств. Женщинам не рекомендуется сдавать данное исследование во время менструации. ГОТОВНОСТЬ: 1-2 рабочих дня (Л)
282	A09.05.048	**Исследование уровня плазминогена в крови	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Обязательно нужно предупредить лабораторию о приеме препаратов, влияющих на показатели системы свертывания: фраксипарин, клексан, варфарин, прадакса и аналогичные лекарственные средства, а также о приеме аспирина или нестероидных противовоспалительных средств. ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (К)
134	A09.05.125	**Исследование уровня протеина С в крови (парус-тест)	800	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Обязательно нужно предупредить лабораторию о приеме препаратов, влияющих на показатели системы свертывания: фраксипарин, клексан, варфарин, прадакса и аналогичные лекарственные средства, а также о приеме аспирина или нестероидных противовоспалительных средств. ГОТОВНОСТЬ: 1-8 рабочих дней (Л,К,С)
3277	A09.05.125	**Исследование уровня протеина С Global в крови	650	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Обязательно нужно предупредить лабораторию о приеме препаратов, влияющих на показатели системы свертывания: фраксипарин, клексан, варфарин, прадакса и аналогичные лекарственные средства, а также о приеме аспирина или нестероидных противовоспалительных средств. ГОТОВНОСТЬ: 6-7 рабочих дней (К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
133	A09.05.126	**Определение активности протеина S в крови	650	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Обязательно нужно предупредить лабораторию о приеме препаратов, влияющих на показатели системы свертывания: фраксипарин, клексан, варфарин, прадакса и аналогичные лекарственные средства, а также о приеме аспирина или нестероидных противовоспалительных средств. ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (К)
136	A09.05.285	**Исследование активности фактора Виллебранда в крови	960	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). На результат исследования влияет наличие острых воспалительных процессов, физическая нагрузка, эмоциональный стресс, беременность, роды, прием гормональных контрацептивов, изменение уровня адреналина, вазопрессина. ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (К)
Диагностика заболеваний Гипофиза				
337	A09.05.066	Исследование уровня соматотропного гормона в крови	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
338	A09.05.204	Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови	900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
Диагностика Дефицита Витамина				
222	A12.06.060	Определение уровня витамина А (ретинол) в крови	1850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием витаминных добавок за 3-4 дня до сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
223	A12.06.060	Определение уровня витамина В1 (тиамин) в крови	1850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием витаминных добавок за 3-4 дня до сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
224	A12.06.060	Определение уровня витамина В5 (пантотеновая кислота) в крови	1850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием витаминных добавок за 3-4 дня до сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
225	A12.06.060	Определение уровня витамина В6 (пиридоксин) в крови	1850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием витаминных добавок за 3-4 дня до сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
226	A12.06.060	Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови	780	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием витаминных добавок за 3-4 дня до сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
227	A12.06.060	Определение уровня витамина С (аскорбиновая кислота) в крови	1850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием витаминных добавок за 3-4 дня до сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
228	A09.05.235	Определение уровня 25-ОН Витамина D (25-гидроксикальциферол) в крови	1650	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием витаминных добавок за 3-4 дня до сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 2-6 рабочих дней (Л,С)
229	A12.06.060	Определение уровня витамина Е (токоферол) в крови	2000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием витаминных добавок за 3-4 дня до сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
230	A12.06.060	Определение уровня витамина К (филлохинон) в крови	2000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием витаминных добавок за 3-4 дня до сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
231	A09.05.080	Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови	780	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием витаминных добавок за 3-4 дня до сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)

Диагностика заболеваний ЖКТ (желудочно-кишечного тракта)

Диагностика заболеваний Желудка:

431	A09.05.057	**ГАСТРОКОМПЛЕКС: Пепсиноген I/Пепсиноген II(соотношение),Гастрин,Антитела к хеликобактер (Helicobacter pylori) IgG	1800	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (10-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендовано сдавать до приема лекарственных препаратов. Если отмена препарата невозможна, необходимо информировать лечащего врача. За 3 суток до исследования необходимо ограничение физических нагрузок, за 24 часа исключить прием алкоголя, за 12 часов - напитков, содержащих кофеин, за 1 час - отказ от курения. ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
-----	------------	---	------	---

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
331	A09.05.057	**Исследование уровня гастрина сыворотки крови	780	<p>ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (10-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендовано сдавать до приема лекарственных препаратов. Если отмена препарата невозможна, необходимо информировать лечащего врача. За 3 суток до исследования необходимо ограничение физических нагрузок, за 24 часа исключить прием алкоголя, за 12 часов - напитков, содержащих кофеин, за 1 час - отказ от курения.</p> <p>ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (Л,К)</p>
3939	A09.05.057	Исследование уровня пепсиногена I в крови	1500	<p>ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Дополнительная подготовка: 1) За 7 дней до назначенной даты исследования, прекратить прием лекарственных препаратов, оказывающих влияние на выработку желудочного секрета (например, Пепсидин, Сомак, Зантак, Ранисал, Низатидин, Лосек); 2) За сутки до анализа отказаться от применения лекарств, предназначенных для нейтрализации соляной кислоты, вырабатываемой клетками желудка (Гевискон, Алсукрал, Препульсид и др.); 3) За сутки полностью исключить физические и эмоциональные нагрузки, употребление любых алкогольных напитков и щелочной минеральной воды; 4) Накануне исследования соблюдать обычную диету, не переедать пищу, богатую белками, уменьшить количество специй. Ужин должен быть не позднее 19:00, после этого не принимать пищу. Период голодания перед сдачей анализа должен составить не менее 12 часов; 5) Не курить утром перед исследованием; 6) Прийти в лабораторию натощак (не менее 8 часов и не более 14 часов голодания). Можно пить неминеральную и негазированную воду, не позднее чем через час после пробуждения.</p> <p>ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (С)</p>
3940	A09.05.057	Исследование уровня пепсиногена II сыворотки крови	1900	<p>ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Дополнительная подготовка: 1) За 7 дней до назначенной даты исследования, прекратить прием лекарственных препаратов, оказывающих влияние на выработку желудочного секрета (например, Пепсидин, Сомак, Зантак, Ранисал, Низатидин, Лосек); 2) За сутки до анализа отказаться от применения лекарств, предназначенных для нейтрализации соляной кислоты, вырабатываемой клетками желудка (Гевискон, Алсукрал, Препульсид и др.); 3) За сутки полностью исключить физические и эмоциональные нагрузки, употребление любых алкогольных напитков и щелочной минеральной воды; 4) Накануне исследования соблюдать обычную диету, не переедать пищу, богатую белками, уменьшить количество специй. Ужин должен быть не позднее 19:00, после этого не принимать пищу. Период голодания перед сдачей анализа должен составить не менее 12 часов; 5) Не курить утром перед исследованием; 6) Прийти в лабораторию натощак (не менее 8 часов и не более 14 часов голодания). Можно пить неминеральную и негазированную воду, не позднее чем через час после пробуждения.</p> <p>ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (С)</p>

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
105	A09.05.057	Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II в крови (индикаторы повреждения слизистой оболочки желудка)	1550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Дополнительная подготовка: 1) За 7 дней до назначенной даты исследования, прекратить прием лекарственных препаратов, оказывающих влияние на выработку желудочного секрета (например, Пепсидин, Сомак, Зантак, Ранисал, Низатидин, Лосек); 2) За сутки до анализа отказаться от применения лекарств, предназначенных для нейтрализации соляной кислоты, вырабатываемой клетками желудка (Гевискон, Алсукрал, Препульсид и др.); 3) За сутки полностью исключить физические и эмоциональные нагрузки, употребление любых алкогольных напитков и щелочной минеральной воды; 4) Накануне исследования соблюдать обычную диету, не переедать пищу, богатую белками, уменьшить количество специй. Ужин должен быть не позднее 19:00, после этого не принимать пищу. Период голодания перед сдачей анализа должен составить не менее 12 часов; 5) Не курить утром перед исследованием; 6) Прийти в лабораторию натощак (не менее 8 часов и не более 14 часов голодания). Можно пить негазированную воду, не позднее чем через час после пробуждения. ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
3402	A12.06.026	Определение содержания антител к париетальным клеткам желудка в крови (АПЖК)	850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 13-14 рабочих дней (К)
3403	B03.005.014	Определение содержания антител к фактору Кастла в крови (внутреннему фактору, АВФ)	900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 15-16 рабочих дней (К)
Диагностика заболеваний Поджелудочной железы:				
393	B03.012.001	**ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТА: Глюкоза, Гликозилированный гемоглобин, Инсулин, С-пептид, Антитела к инсулину, Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы	2000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (10-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
189	A09.05.045	Определение активности альфа-амилазы в крови	130	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
190	A09.05.180	Определение активности панкреатической амилазы в крови	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
170	A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови	90	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (10-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
171	A09.05.083	Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
325	A09.05.056	**Исследование уровня инсулина в крови	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (10-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
173	A09.05.207	Исследование уровня молочной кислоты (лактата) в крови	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (Л,К,С)
326	A09.05.056	**Исследование уровня проинсулина в крови	1350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне исследования соблюдать обычную диету без перегрузки белковой пищей и специями, исключить алкоголь. В день взятия крови исключить прием лекарств, если отменить прием лекарств невозможно, необходимо информировать лабораторию. ГОТОВНОСТЬ: 7-18 рабочих дней (Л,К,С)
327	A09.05.205	**Исследование уровня С-пептида в крови	370	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне исследования соблюдать обычную диету без перегрузки белковой пищей и специями, исключить алкоголь. В день взятия крови исключить прием лекарств, если отменить прием лекарств невозможно, необходимо информировать лабораторию. ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
172	A09.05.102	Исследование уровня фруктозамина в крови	310	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 3-10 рабочих дней (К,С)
329	A09.05.044	Определение содержания антител к глутаматдекарбоксилазе в крови (GAD)	1950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 7-12 рабочих дней (К,С)
330	A12.06.039	Определение содержания антител к инсулину в крови (IAA)	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 7-10 рабочих дней (Л,К)
328	A12.06.020	Определение содержания антител к антигенам островков бета-клеток поджелудочной железы в крови (ICA)	1600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 7-10 рабочих дней (К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3968	A08.05.013.006	Определение содержания антител к тирозин-фосфатазе в крови (анти-IA2)	1950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (С)
3969	A09.05.054.004	Определение концентрации IgG4 подкласса иммуноглобулинов в крови (диагностика аутоиммунного панкреатита)	1350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (К,С)
Диагностика заболеваний Печени:				
3913	B03.016.004	**ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ: Протромбин (время, по Квику, МНО), Общий белок, Белковые фракции, Билирубин общий, Билирубин прямой, АЛТ, АСТ, Щелочная фосфатаза, ГГТП, Холестерин общий, Холинэстераза, Альфа-фетопротеин (АФП)	1270	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (8-14 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
2661	B03.016.004	ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ БАЗОВЫЙ: АЛТ, АСТ, ГГТП, билирубин общий, билирубин прямой, щелочная фосфатаза	490	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-14 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (Мд,К)
402	B03.016.004	ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ БАЗОВЫЙ: АЛТ, АСТ, ГГТП, билирубин общий, билирубин прямой, щелочная фосфатаза, альбумин, общий белок	650	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-14 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 1-2 рабочих дня (Л)
187	A09.05.042	Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ)	100	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. Ряд лекарственных препаратов вызывают повышение АЛТ: антибиотики (пенициллинового ряда, ципрофлоксацин, изониазид, нитрофураны, противогрибковые препараты (флуконазол, кетоконазол), статины (симвастатин, правастатин, ловастатин, аторвастатин), анаболические стероиды, оральные контрацептивы. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
142	A09.05.011	Исследование уровня альбумина в крови	85	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
149	A09.05.073	Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
251	A09.05.241	Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови	650	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 2-3 суток до взятия крови рекомендуется не переедать, исключить алкоголь и физическую нагрузку, не курить, не посещать баню, сауну. В день взятия крови исключить прием лекарств, если это невозможно, информируйте лабораторию. Изнурительные физические нагрузки, курение искажают результаты исследования. ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (Л,К,С)
188	A09.05.041	Определение активности аспаратаминотрансферазы в крови (АСТ)	100	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
147	A09.05.014	Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза в крови	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 1-5 рабочих дней (Л,К,С)
183	A09.05.021	Исследование уровня общего билирубина в крови	80	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. Возможно ложное снижение уровня билирубина на фоне приема антибиотиков пенициллинового ряда, сульфаниламидов, ацетилсалициловой кислоты (аспирин). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
184	A09.05.022.001	Исследование уровня билирубина прямого в крови	95	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. Возможно ложное снижение уровня билирубина на фоне приема антибиотиков пенициллинового ряда, сульфаниламидов, ацетилсалициловой кислоты (аспирин). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
185	A09.05.022.002	Исследование уровня билирубина непрямого в крови (включает определение общего и прямого билирубина)	130	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. Возможно ложное снижение уровня билирубина на фоне приема антибиотиков пенициллинового ряда, сульфаниламидов, ацетилсалициловой кислоты (аспирин). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (Мд,К)
186	A09.05.129	Исследование уровня желчных кислот в крови	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 3-6 рабочих дней (Л,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
152	A09.05.079	Исследование уровня гаптоглобина крови	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (К,С)
191	A09.05.044	Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в крови (ГГТП)	90	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
192	A08.05.013.004	Определение активности глутаматдегидрогеназы в крови (ГлДГ)	260	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (Л,С)
196	A09.05.043	Определение активности креатинкиназы (креатинфосфокиназы) в крови (КФК)	130	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя, желателно избегать чрезмерных физических нагрузок. Внутримышечные инъекции, укусы осы и пчелы, ожоги могут повысить сывороточные значения креатинкиназы. ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (Мд,К,С)
197	A09.05.177	Исследование уровня креатинкиназы-МВ (креатинфосфокиназы-МВ) в крови (КФК-МВ)	220	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя, желателно избегать чрезмерных физических нагрузок. Внутримышечные инъекции, укусы осы и пчелы, ожоги могут повысить сывороточные значения креатинкиназы. ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
260	A08.05.013.006	Определение активности кислой фосфатазы в крови	200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. После биопсии или пальпации простатальной железы должно пройти не менее 48 часов. Гемолиз в пробе может исказить результат за счет выхода фермента из эритроцитов. ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (Л,К,С)
193	A09.05.039	Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ)	200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6-8 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. Гемолиз в пробе может исказить результат за счет выхода фермента из эритроцитов. ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
194	A09.05.039.001	Определение активности гидроксibuтиратдегидрогеназы в крови (ЛДГ-1-2)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6-8 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. Гемолиз в пробе может исказить результат за счет выхода фермента из эритроцитов. ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (К,С)
195	A09.05.173	Определение активности липазы (триацилглицеролацилгидролазы) в сыворотке крови	260	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6-8 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
146	A09.05.010	Исследование уровня общего белка в крови	85	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6-8 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
158	A09.05.011	**Исследование уровня преальбумина в крови	2500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (С)
198	A09.05.174	**Определение активности холинэстеразы (псевдохолинэстеразы) в крови	250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (8-14 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (Л,К,С)
199	A09.05.046	Определение активности щелочной фосфатазы в крови	130	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
3399	A12.06.035	Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови (АМА, АМА-М2)	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6-8 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
3400	A12.06.024	Определение содержания антител к гладким мышцам в крови (АГМА, АSМА)	950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6-8 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (К)
3401	A12.06.024	Определение содержания антител к микросомальной фракции печени и почек в крови (anti-LKM)	850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6-8 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)

Диагностика заболеваний Кишечника и иные заболевания ЖКТ:

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3966	A12.06.055	АНТИТЕЛА ПРИ АУТОИММУННЫХ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖКТ (аутоиммунный гастрит, пернициозная анемия, целиакия, болезнь Крона) (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к глиадину, Ат к тканевой трансглутаминазе (tTG), Ат к внутреннему фактору (Кастла), Ат к париетальным клеткам желудка, ASCA-АТ к <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	2800	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6-8 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (С)
3965	A12.06.056	ДИАГНОСТИКА ЦЕЛИАКИИ - СКРИНИНГ (комплексное исследование): Антитела при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ (иммуноблот) + Ат к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA (колич.)	2500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6-8 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (С)
3243	A12.06.055	СКРИНИНГ ЦЕЛИАКИИ: ААГ (альфа-глиадин) IgG и АЭА	2600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6-8 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (Л)
3404	A26.06.073	Определение содержания антител к бокаловидным клеткам кишечника в крови (БКК)	1650	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 11-12 рабочих дней (К)
459	A12.06.055	Определение содержания антител к глиадину в крови (класса IgA)	460	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
201	A12.06.055	Определение содержания антител к глиадину в крови (класса IgG)	460	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
2848	A12.06.055	Определение содержания антител к деамидированным (дезаминированным) пептидам альфа-глиадина в крови (класса IgA, ААГ)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 13-14 рабочих дней (К)
2849	A12.06.055	Определение содержания антител к деамидированным (дезаминированным) пептидам альфа-глиадина в крови (класса IgG, ААГ)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 13-14 рабочих дней (К)
3967	A12.06.055	Определение содержания антител к глиадину (класса IgG, ААГ) + Определение содержания антител к деамидированным пептидам GAF-3X (комплексное исследование)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (С)
3405	A26.06.121	Определение антител к дрожжам <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (ASCA) в крови (класса IgA)	680	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3406	A26.06.121	Определение антител к дрожжам <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (ASCA) в крови (класса IgG)	680	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (К)
463	A12.06.056	Определение содержания антител к тканевой трансглутаминазе в крови (класса IgA)	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
236	A12.06.056	Определение содержания антител к тканевой трансглутаминазе в крови (класса IgG)	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
3407	A12.06.066	Определение содержания антител к эндомиозию в крови (класса IgA, АЭА)	680	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (К)
3408	A12.05.123	Определение содержания антител к ретикулину в крови (АРА)	1100	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (К,С)

Диагностика Иммуитета

Определение уровня Биогенных Аминов:

277	A09.05.085	Исследование уровня гистамина в крови	1150	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). При приеме лекарственных препаратов, требуется обсудить с врачом возможность проведения исследования и отмены лекарств на время проведения анализа. При проведении исследования в целях диагностики анафилактических реакций брать пробу крови желательно в период времени от 5-10 минут до 30-60 минут от начала приступа. ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (С)
340	A09.05.124	Исследование уровня серотонина в крови	1100	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Перед плановой сдачей крови в течение трёх дней нельзя принимать пищевые продукты, содержащие серотонин (шоколад, сыры и другие молочные продукты, бананы), не употреблять алкоголь. Избегать физической нагрузки, стрессов, курения, болевых воздействий. При приеме лекарственных препаратов, требуется обсудить с врачом возможность проведения исследования и отмены лекарств на время проведения анализа. ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (С)

Оценка Интерферонового статуса:

3384	A12.06.047	ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС: сывороточный интерферон, интерферон-альфа, интерферон-гамма	3850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-16 рабочих дней (К,С)
------	------------	--	------	--

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3364	A12.06.077	Определение чувствительности к Аллокину-альфа в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 15-16 рабочих дней (К)
3365	A12.06.077	Определение чувствительности к Амиксину в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-16 рабочих дней (К,С)
3366	A12.06.077	Определение чувствительности к Арбидолу в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 15-16 рабочих дней (К)
3372	A12.06.077	Определение чувствительности к Галавиту в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-16 рабочих дней (К,С)
3373	A12.06.077	Определение чувствительности к Гепону в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 15-16 рабочих дней (К)
3374	A12.06.077	Определение чувствительности к Изопринозину в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 15-16 рабочих дней (К)
3375	A12.06.077	Определение чувствительности к Иммуналу в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-16 рабочих дней (К,С)
3377	A12.06.077	Определение чувствительности к Иммуномаксу в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-16 рабочих дней (К,С)
3378	A12.06.077	Определение чувствительности к Иммунориксу в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 15-16 рабочих дней (К)
3376	A12.06.077	Определение чувствительности к Иммунофану в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-16 рабочих дней(К,С)
3956	A12.06.077	Определение чувствительности к Ингарону (гаммаферону) в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (С)
3954	A12.06.077	Определение чувствительности к Интрону в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3367	A12.06.077	Определение чувствительности к Кагоцелу в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-16 рабочих дней (К,С)
3379	A12.06.077	Определение чувствительности к Ликопиду в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-16 рабочих дней (К,С)
3368	A12.06.077	Определение чувствительности к Неовиру в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-16 рабочих дней (К,С)
3380	A12.06.077	Определение чувствительности к Панавиру в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 15-16 рабочих дней (К)
3381	A12.06.077	Определение чувствительности к Полиоксидонию в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-16 рабочих дней (К,С)
3957	A12.06.077	Определение чувствительности к Реальдирону в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (С)
3958	A12.06.077	Определение чувствительности к Реаферону в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (С)
3369	A12.06.077	Определение чувствительности к Ридостину в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-16 рабочих дней (К,С)
3955	A12.06.077	Определение чувствительности к Роферону в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (С)
3382	A12.06.077	Определение чувствительности к Тактивину в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-16 рабочих дней (К,С)
3383	A12.06.077	Определение чувствительности к Тимогену в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-16 рабочих дней (К,С)
3370	A12.06.077	Определение чувствительности к Циклоферону в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-16 рабочих дней (К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3371	A12.06.077	Определение чувствительности к Цитовиру-3 в крови (проводится только совместно с Интерфероновым статусом!!)	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 15-16 рабочих дней (К)
Иммунологические исследования:				
451	B03.002.002	**ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ (комплексное исследование): включает С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины IgA, IgM, IgG, IgE, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) , С-реактивный белок	1600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 2-3 суток до сдачи крови рекомендуется исключить алкоголь, занятия спортом, не посещать баню, сауну. В день взятия крови исключить прием лекарств, если это невозможно по жизненным показаниям, необходимо информировать лабораторию. ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (Л,С)
2299	B03.002.003	**ИММУНОГРАММА РАСШИРЕННАЯ (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, CD3/25, CD3/95, CD3/4/95, CD3/8/95, CD3/8/38, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой. (сдается только ПН-ЧТ до 10.30)	3100	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак с ПН по ЧТс 8.00 до 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (К)
165	A09.05.054.002	Исследование уровня иммуноглобулина А в крови (IgA)	200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
166	A09.05.054.003	Исследование уровня иммуноглобулина М в крови (IgM)	200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
167	A09.05.054.004	Исследование уровня иммуноглобулина G в крови (IgG)	200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
3951	A12.05.109	Определение интерлейкина 1 бета в сыворотке крови	2250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (С)
445	A12.05.108	Определение интерлейкина 6 в сыворотке крови	1850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (К,С)
3952	A12.05.108	Определение интерлейкина 8 в сыворотке крови	2250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (С)
3953	A12.05.109	Определение интерлейкина 10 в сыворотке крови	2250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
160	A09.05.075.001	Исследование уровня С3 фракции комплемента	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
161	A09.05.075.002	Исследование уровня С4 фракции комплемента	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
3932	A09.05.106.005	Определение содержания каппа-цепей иммуноглобулинов в сыворотке крови	2850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 2-3 суток до взятия крови рекомендуется не переедать, исключить алкоголь и физическую нагрузку, не курить, не посещать баню, сауну. В день взятия крови исключить прием лекарств, если это невозможно, информируйте лабораторию. ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (С)
3363	A12.05.024	**Исследование уровня криоглобулинов в крови	850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 14-15 рабочих дней (К)
3933	A09.28.030.003	Определение содержания лямбда-цепей иммуноглобулинов в сыворотке крови	2000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (С)
3362	A12.06.073	Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови (ФНО-альфа)	900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
639	A09.05.074	Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови (ЦИК, С1Q)	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-6 рабочих дней (Л,К,С)
3949	A09.05.075	Исследование уровня эстеразного ингибитора С1 комплемента (общего)	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Непосредственно перед взятием биоматериал избегать физической нагрузки, физиотерапевтических процедур, стрессовых состояний. ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (С)
3950	A09.05.075	Исследование уровня эстеразного ингибитора С1 комплемента (функционального)	2250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 2-3 суток до взятия крови рекомендуется не переедать, исключить тяжелые физические и эмоциональные нагрузки, исключить алкоголь, не посещать сауну или баню. В день взятия биоматериала не принимать лекарства, если отмена невозможна, сообщить об этом врачу-лаборанту. ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (С)

Иммуноэлектрофорез:

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3930	A09.05.106.005	ИММУНОЭЛЕКТРОФОРЕЗ - СКРИНИНГ: дифференцировка гаммапатии: лямбда-цепи, капа-цепи иммуноглобулинов	3450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 2-3 суток до взятия крови рекомендуется не переедать, исключить тяжелые физические и эмоциональные нагрузки, исключить алкоголь, не посещать сауну или баню. В день взятия биоматериала не принимать лекарства, если отмена невозможна, сообщить об этом врачу-лаборанту. ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (С)
3931	A09.05.106.005	ИММУНОЭЛЕКТРОФОРЕЗ - КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ: включает дифференцировку гаммапатии: лямбда-цепи, каппа-цепи иммуноглобулинов электрофоретически (иммунофиксация) + количественное определение Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA	8400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 2-3 суток до взятия крови рекомендуется не переедать, исключить тяжелые физические и эмоциональные нагрузки, исключить алкоголь, не посещать сауну или баню. В день взятия биоматериала не принимать лекарства, если отмена невозможна, сообщить об этом врачу-лаборанту. ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (С)
Диагностика Инфекций по крови				
Комплексы-панели:				
561	A26.06.062	"ГЕЛЬМИНТОЗЫ": Антитела класса IgG к антигенам гельминтов - Описторхисов, Эхинококков, Токсокар, Трихинелл.	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (Л,С)
438	A26.06.062	ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori) IgG, Антитела к лямблиям (Lambliа intestinalis), Антитела к описторхисам (Opisthorchis felіneus) IgG, Антитела к токсокарам (Toxocara canis) IgG, Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis) IgG, Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus) IgG, Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii) IgG, Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgG, Иммуноглобулин E (IgE).	2500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (К)
482	A26.06.081	TORCH-КОМПЛЕКС, БАЗОВЫЙ: Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазма, краснухи, цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса 1 и 2 типа.	2800	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-6 рабочих дней (С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3914	A26.06.081	ТОRCH-КОМПЛЕКС, РАСШИРЕННЫЙ: Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазма, краснухи, цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса 1 и 2 типа, Антитела к Хламидии трахоматис класса IgA и IgG	3000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (К)
3915	A26.06.081	ТОRCH-КОМПЛЕКС, С АВИДНОСТЬЮ: Антитела классов IgM и IgG с авидностью к возбудителям: токсоплазма, краснухи, цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса 1 и 2 типа (в КДЛ!!!!)	5800	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (К)
483	B03.003.001	СКРИНИНГ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ МЕТОДОМ ИФА: Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2), Антитела к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
2598	B03.003.001	СКРИНИНГ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ МЕТОДОМ ПЦР (без Сифилиса): Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа.	1800	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
4000	A26.06.005	ОРВИ-КОМПЛЕКС: вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирус H5N1, вирусы парагриппа (1, 2, 3, 4 типов), коронавирусы (OC43, 229E, HKU1, NL63), бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус)	2200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (С)
4001	A26.06.057	ВОЗБУДИТЕЛИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ (диагностический профиль): Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae	1100	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (С)
Аденовирусная инфекция:				
3339	A26.06.005	Определение антител к аденовирусу (Adenoviridae) в крови (класса IgA)	750	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
776	A26.06.005	Определение антител к аденовирусу (Adenoviridae) в крови (класса IgM)	750	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
777	A26.06.005	Определение антител к аденовирусу (Adenoviridae) в крови (класса IgG)	750	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
Амебиаз:				
3356	A26.06.026	Определение антител к амебе дизентерийной (<i>Entamoeba histolyca</i>) в крови (класса IgG)	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
Анизакидоз:				
3251	A26.06.026	Определение антител к возбудителю анизакидоза (<i>Anisakis simplex</i>) в крови (класса IgG)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (Л)
Аскаридоз:				
569	A26.06.121	Определение антител к аскаридам (<i>Ascaris lumbricoides</i>) в крови (класса IgG)	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-5 рабочих дней (Л,К,С)
Аспергиллез:				
576	A26.06.006	Определение антител к грибам рода аспергиллы (<i>Aspergillus fumigatus</i>) в крови (класса IgG)	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-10 рабочих дней (К,С)
Боррелиоз (Болезнь Лайма):				
529	A26.06.011.001	Антитела к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов в крови (класса IgM, болезнь Лайма)	800	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (Л,К)
3347	A26.06.011.001	Антитела к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов в крови (класса IgM иммуноблот, болезнь Лайма)	1600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (К)
543	A26.06.011.002	Антитела к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов в крови (класса IgG, болезнь Лайма)	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (Л,К)
3348	A26.06.011.002	Антитела к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов в крови (класса IgG иммуноблот, болезнь Лайма)	1600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (К)
Бруцеллез:				
553	A26.06.012.004	Определение антител к бруцеллам (<i>Brucella spp.</i>) в крови (суммарные)	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (С)
3345	A26.06.012	Определение антител к бруцеллам (<i>Brucella spp.</i>) в крови (класса IgA)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3346	A26.06.012	Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови (класса IgG)	250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (К)
Брюшной тиф:				
547	A26.06.077	Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови (брюшной тиф)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (К)
Варицелла-Зостер (Ветряная оспа, опоясывающий лишай):				
3329	A26.06.084	Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови (класса IgA)	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (К)
517	A26.06.084.002	Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови (класса IgM)	650	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (Л,К)
518	A26.06.084.001	Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови (класса IgG)	650	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (Л,К)
591	A26.05.042.001	Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (К,С)
Вирус Денге:				
3253	A26.06.106.001	Определение антител к вирусу Денге в крови (класса IgM)	1450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (Л)
3254	A26.06.106.002	Определение антител к вирусу Денге в крови (класса IgG)	1600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (Л)
Вирус Западного Нила:				
3258	A26.06.114.001	Определение антител к к вирусу Западного Нила в крови (класса IgM)	1450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (Л)
3259	A26.06.114.002	Определение антител к к вирусу Западного Нила в крови (класса IgG)	1600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (Л)
Вирус Коксаки:				

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3359	A26.06.019	Определение антител к вирусу Коксаки (Coxsacki virus) в крови (класса IgM)	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
ВИЧ (Вирус Иммунодефицита Человека):				
3916	B03.014.001	СКРИНИНГОВАЯ ДИАГНОСТИКА ВИЧ: Антитела и антигены ВИЧ, Обнаружение Вируса Иммунодефицита Человека 1 типа (ВИЧ) методом ПЦР в крови (качественно)	1750	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 6-7 рабочих дней (К)
485	A26.06.049.001	Исследование уровня антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 в крови	250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дней (Л,К,С)
641	A26.05.021.002	Определение РНК вируса иммунодефицита человека 1 типа методом ПЦР в крови, качественное исследование	1750	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 6-7 рабочих дней (К)
575	A26.05.021.001	Определение РНК вируса иммунодефицита человека 1 типа методом ПЦР в крови, количественное исследование	3700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 6-7 рабочих дней (К)
Гепатит А:				
487	A26.06.034	Определение антител к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови (IgG/IgM - суммарные)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (Л)
3319	A26.06.034	Определение антител к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови (класса IgM)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
3318	A26.06.034.002	Определение антител к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови (класса IgG)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
578	A26.05.030.001	Определение РНК вируса гепатита А (Hepatitis A virus) методом ПЦР в крови, качественное исследование	670	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-7 рабочих дней (Л,К,С)
Гепатит В:				
488	A26.06.036.001	Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование	150	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
3320	A26.06.036.002	Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование	1400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
490	A26.06.040.001	Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
3943	A26.06.039	Определение антител к ядерному антигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови суммарные	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-2 рабочих дня (С)
491	A26.06.039.001	Определение антител к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови (класса IgM)	200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-2 рабочих дня (Л)
492	A26.06.039.002	Определение антител к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови (класса IgG)	200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-2 рабочих дня (Л)
493	A26.06.035	Определение антигена (HBeAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови	470	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К)
494	A26.06.038	Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К)
579	A26.05.020.001	Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-6 рабочих дней (Л,К,С)
580	A26.05.020.002	Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование	2600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-7 рабочих дней (Л,К,С)
Гепатит С:				
495	A26.06.041.002	Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови (IgG/IgM - суммарные)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
496	A26.06.041.002	Определение антител к вирусу Гепатита С (Hepatitis C virus) в крови (класса IgM)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 1-5 рабочих дней (Л,К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
498	A26.06.041.001	Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови (класса IgG, иммуноблот подтверждающий)	4500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (С)
581	A26.05.019.001	Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 2-5 рабочих дней (Л,К,С)
582	A26.05.019.002	Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование	2700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 3-7 рабочих дней (Л,К,С)
3998	A26.05.019.002	Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование (высокочувствительное - Roche)	18500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 16-17 рабочих дней (С)
583	A26.05.019.003	Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis C virus) методом ПЦР в крови, количественное исследование - генотипы 1a, 1b, 2, 3, 4	1900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 4-7 рабочих дней (Л,К,С)
Гепатит D:				
500	A26.06.043	Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови (суммарные)	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 3-7 рабочих дней (Л,К,С)
499	A26.06.043.001	Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови (класса IgM)	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 3-12 рабочих дней (К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
584	A26.05.023.001	Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование	650	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 3-7 рабочих дней (Л,К,С)
Гепатит Е:				
501	A26.06.044.001	Определение антител к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови (класса IgM)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (Л,К,С)
502	A26.06.044.002	Определение антител к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови (класса IgG)	700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (Л,К,С)
Гепатит G:				
585	A26.05.026.001	Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР, качественное исследование	650	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 3-7 рабочих дней (Л,К,С)
Гепатит ТТ:				
586	A26.05.023.001	Обнаружение РНК вируса гепатита ТТ методом ПЦР в крови, качественное исследование	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 6-7 рабочих дней (С)
Герпес простой 1 и 2 типа:				
3324	A26.06.045.003	Определение антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови (класса IgA)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (К)
507	A26.06.045.003	Определение антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови (класса IgM)	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (Л,К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3325	A26.06.045.003	Определение антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови (класса IgM, иммуноблот)	1950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (К)
506	A26.06.045.001	Определение антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови (класса IgG)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (Л,К)
4046	A26.06.045.001	Определение антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови (класса IgG, иммуноблот)	1950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (К)
509	A26.06.046.002	Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 3-6 рабочих дней (Л,К)
3326	A26.06.045	Определение антител к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus types 1) в крови (класса IgM)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (К)
443	A26.06.045.001	Определение антител к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus types 1) в крови (класса IgG)	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (К,С)
3327	A26.06.045	Определение антител к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus types 2) в крови (класса IgM)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (К)
508	A26.06.045.002	Определение антител к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus types 2) в крови (класса IgG)	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
588	A26.05.035.001	Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 1-6 рабочих дней (Л,К,С)
Герпес 6 типа:				
3328	A26.06.047	Определение антител к вирусу герпеса человека 6 типа (Herpesvirus 6) в крови (класса IgG)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (К)
589	A26.05.033.001	Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в крови, качественное исследование	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (К,С)
Герпес 8 типа:				
590	A26.05.033.001	Определение ДНК вируса герпеса 8 типа (HHV8) методом ПЦР в крови, качественное исследование	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За 24 часа до взятия материала не рекомендуется прием противовирусных и антибактериальных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дней (С)
Дифтерия:				
550	A26.06.104	Определение антител к дифтерийному анатоксину (Corynebacterium diphtheriae) в крови	750	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-6 рабочих дней (К,С)
Иерсиниоз:				
544	A26.06.086	Определение антител к сероварам иерсинии (Yersinia enterocolitica) в крови	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-7 рабочих дней (К,С)
Кандидоз:				
3343	A26.06.006	Определение антител к грибам рода кандиды (Candida albicans) в крови (класса IgA)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (К)
3342	A26.06.006	Определение антител к грибам рода кандиды (Candida albicans) в крови (класса IgM)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
574	A26.06.006	Определение антител к грибам рода кандиды (Candida albicans) в крови (класса IgG)	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-5 рабочих дней (Л,К)
Клещевой энцефалит:				
520	A26.06.088.001	Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови (класса IgM)	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (Л,К,С)
519	A26.06.088.002	Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови (класса IgG)	650	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (Л,К,С)
Клонорхоз:				
3354	A26.06.120	Определение антител к возбудителям клонорхоза (Clonorchis sinensis) в крови (класса IgG)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
Коклюш и Паракоклюш:				
3255	A26.06.103	Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (класса IgA)	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (К)
552	A26.06.103	Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (класса IgM)	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (С)
551	A26.06.103	Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (класса IgG)	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-6 рабочих дней (К,С)
3256	A26.06.102	Определение антител к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis) в крови, полуколичественное исследование (суммарные)	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (К)
Корь:				
514	A26.06.056.002	Определение антител к вирусу кори (Measles virus) в крови (класса IgM)	750	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (Л)
513	A26.06.056.001	Определение антител к вирусу Кори (Measles virus) в крови (класса IgG)	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (Л,К)
Краснуха:				

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
510	A26.06.071.002	Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови (класса IgM)	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
511	A26.06.071.001	Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови (класса IgG)	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
3337	A26.06.071.001	Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови (класса IgG, иммуноблот)	4200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (К)
441	A26.06.071.003	Определение индекса avidности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови	460	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-6 рабочих дней (Л,К)
3295	A26.05.039.001	Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в крови, качественное исследование	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 6-7 рабочих дней (С)
Легионеллёз (Болезнь Легионеров):				
3344	A26.06.051	Определение антител к легионелле пневмонии (Legionella pneumophila) в крови (суммарные)	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
Лейшманиоз:				
3357	A26.06.053	Определение антител к лейшмании (Leishmania) в крови (суммарные)	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
Листерииоз:				
4005	A26.05.037.001	Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) методом ПЦР в крови, качественное исследование	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (С)
Лямблиоз:				
3252	A26.06.032	Определение антител к лямблиям в крови (класса IgM)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-5 рабочих дней (Л,К)
570	A26.06.032	Определение антител к лямблиям в крови (класса IgG)	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (Л)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3355	A26.06.032	Определение антител к лямблиям в крови (суммарные)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-6 рабочих дней (К,С)
Малярия:				
3948	A26.06.115	Определение антител к малярийным плазмодиям в крови, качественное исследование	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (С)
Менингит:				
448	A26.06.109	Определение антител к менингококку (Neisseria meningitidis) в крови, качественное исследование	850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
Микоплазмоз:				
540	A26.06.057	Определение антител к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в крови (класса IgA)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-6 рабочих дней (К,С)
442	A26.06.057	Определение антител к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в крови (класса IgM)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дней (Л)
539	A26.06.057	Определение антител к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в крови (класса IgG)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-6 рабочих дней (Л,К,С)
3341	A26.06.057	Определение антител к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови (класса IgA)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (К)
536	A26.06.057	Определение антител к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови (класса IgM)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (Л,К)
537	A26.06.057	Определение антител к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови (класса IgG)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (Л,К)
619	A26.06.057	Определение ДНК микоплазмы пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови методом ПЦР, качественное исследование	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (С)
Описторхоз:				

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3349	A26.06.062	Определение антител к возбудителю описторхоза (<i>Opisthorchis felineus</i>) в крови (класса IgM)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (К)
562	A26.06.062	Определение антител к возбудителю описторхоза (<i>Opisthorchis felineus</i>) в крови (класса IgG)	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (Л,К,С)
Парвовирус В19 (инфекционная эритема):				
523	A26.06.063.002	Определение антител к парвовирусу В19 (Parvovirus В19) в крови (класса IgM)	850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-10 рабочих дней (Л,К)
524	A26.06.063.001	Определение антител к парвовирусу В19 (Parvovirus В19) в крови (класса IgG)	900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-10 рабочих дней (Л,К)
489	A26.05.032.002	Определение ДНК парвовируса В19 (Parvovirus В19) методом ПЦР в крови, количественное исследование	1010	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-6 рабочих дней (Л,К,С)
Паротит (Эпидемический паротит, Свинка):				
522	A26.06.112.002	Определение антител к вирусу паротита (Mumps virus) в крови (класса IgM)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 6-7 рабочих дней (К)
521	A26.06.112.001	Определение антител к вирусу паротита (Mumps virus) в крови (класса IgG)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 6-7 рабочих дней (К)
Псевдотуберкулез:				
545	A26.06.094	Определение антител к иерсинии псевдотуберкулеза (<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>) в крови	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (С)
Сальмонеллез:				
546	A26.06.077	Определение антител к сальмонеллам (<i>Salmonella</i>) А, В, С1, С2, D, Е в крови	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дней (К)
Сифилис:				
525	A26.06.082.002	Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (суммарные)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дней (Л,К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
526	A26.06.082.002	Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (класса IgM)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К)
3322	A26.06.082.002	Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (класса IgG)	250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (К)
528	A26.06.082.003	Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное исследование)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (Л,К)
3321	A26.06.082.003	Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (полуколичественное исследование)	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (К,С)
4004	A26.06.082.001	Определение ДНК бледной трепонемы (<i>Treponema pallidum</i>) методом ПЦР в крови, качественное исследование	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (С)
Столбняк:				
778	A26.06.105	Определение антител к <i>Clostridium tetani</i> в крови, количественное исследование	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (К)
Стрептококковая инфекция:				
4002	A26.05.040.001	Определение ДНК гемолитического стрептококка группы А (<i>Streptococcus pyogenes</i>) методом ПЦР в крови, качественное исследование	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (С)
4003	A26.05.041.001	Определение ДНК гемолитического стрептококка группы В (<i>Streptococcus agalactiae</i>) методом ПЦР в крови, качественное исследование	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (С)
620	A26.05.046.001	Определение ДНК пневмококка (<i>Streptococcus pneumoniae</i>) в крови методом ПЦР, качественное исследование	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (С)
Стронгилоидоз:				
3351	A26.06.123	Определение антител к возбудителям стронгилоидоза (угрицам кишечным - <i>Strongyloides stercoralis</i>) в крови (класса IgG)	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
Т-лимфотропные вирусы:				

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3323	A26.06.087	Определение антител к Т-лимфотропным вирусам (HTLV) 1 и 2 типов в крови	1350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (К)
Токсакароз:				
564	A26.06.080	Определение антител к токсокаре собак (<i>Toxocara canis</i>) в крови (класса IgG)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (Л,К,С)
Токсоплазмоз:				
3338	A26.06.081	Определение антител к токсоплазме (<i>Toxoplasma gondii</i>) в крови (класса IgA)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (К)
556	A26.06.081.002	Определение антител к токсоплазме (<i>Toxoplasma gondii</i>) в крови (класса IgM)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
557	A26.06.081.001	Определение антител к токсоплазме (<i>Toxoplasma gondii</i>) в крови (класса IgG)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
558	A26.06.081.003	Определение индекса avidности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (<i>Toxoplasma gondii</i>) в крови	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-6 рабочих дней (Л,К)
623	A26.05.013.001	Определение ДНК токсоплазмы (<i>Toxoplasma gondii</i>) методом ПЦР в крови	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-5 рабочих дней (Л,К,С)
Трихинеллез:				
566	A26.06.119	Определение антител к трихинеллам (<i>Trichinella spiralis</i>) в крови (класса IgG)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (Л,К,С)
Трихомониаз:				
572	A26.06.099	Определение антител к трихомонаде (<i>Trichomonas vaginalis</i>) в крови (класса IgG)	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-7 рабочих дней (К,С)
Туберкулез:				
555	A26.05.047.001	Определение антител к микобактерии туберкулеза (<i>Mycobacterium tuberculosis</i>) в крови (суммарные)	750	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
621	A26.05.047.001	Определение ДНК микобактерий туберкулеза (<i>Mycobacterium tuberculosis complex</i>) в крови методом ПЦР, качественное исследование	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (К)
Уреаплазмоз:				
542	A26.21.027.001	Определение антител к уреоплазме (<i>Ureaplasma urealyticum</i>) в крови (класса IgA)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-6 рабочих дней (Л,К,С)
541	A26.21.027.001	Определение антител к уреоплазме (<i>Ureaplasma urealyticum</i>) в крови (класса IgG)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-6 рабочих дней (Л,К,С)
Фасциолез:				
3353	A26.06.125	Определение антител к возбудителям фасциолеза (<i>Fasciola hepatica</i>) в крови (класса IgG)	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
Хеликобактер пилори:				
3250	A26.06.033	Определение антител к хеликобактер пилори (<i>Helicobacter pylori</i>) в крови (класса IgA)	650	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-10 рабочих дней (Л,К)
3945	A26.06.033	Определение антител к хеликобактер пилори (<i>Helicobacter pylori</i>) в крови (класса IgA, иммуноблот)	1600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (С)
530	A26.06.033	Определение антител к хеликобактер пилори (<i>Helicobacter pylori</i>) в крови (класса IgG)	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-5 рабочих дней (Л,К,С)
3944	A26.06.033	Определение антител к хеликобактер пилори (<i>Helicobacter pylori</i>) в крови (класса IgG, иммуноблот)	1600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (С)
Хламидиоз:				
533	A26.06.018.001	Определение антител к хламидии трахоматис (<i>Chlamydia trachomatis</i>) в крови (класса IgA)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-6 рабочих дней (Л,К,С)
534	A26.06.018.002	Определение антител к хламидии трахоматис (<i>Chlamydia trachomatis</i>) в крови (класса IgM)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-6 рабочих дней (Л,К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
535	A26.06.018.003	Определение антител к хламидии трахоматис (<i>Chlamydia trachomatis</i>) в крови (класса IgG)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-6 рабочих дней (Л,К,С)
3340	A26.06.016	Определение антител к хламидофиле (<i>Chlamydoiphila pneumoniae</i>) в крови (класса IgA)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (К)
532	A26.06.016	Определение антител к хламидофиле (<i>Chlamydoiphila pneumoniae</i>) в крови (класса IgM)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дня (Л,К)
531	A26.06.016	Определение антител к хламидофиле (<i>Chlamydoiphila pneumoniae</i>) в крови (класса IgG)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (Л,К)
618	A26.06.015.001	Обнаружение ДНК хламидофилы (<i>Chlamydoiphila pneumoniae</i>) методом ПЦР в крови, качественное исследование	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дней (С)
Цистицеркоз:				
3352	A26.06.122	Определение антител к цистицеркам свиного цепня (<i>Taenia solium</i>) в крови (класса IgG)	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
Цитомегаловирус:				
3334	A26.06.021	Определение антител к цитомегаловирусу (<i>Cytomegalovirus</i>) в крови (класса IgA)	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
503	A26.06.022.002	Определение антител к цитомегаловирусу (<i>Cytomegalovirus</i>) в крови (класса IgM)	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
504	A26.06.022.001	Определение антител к цитомегаловирусу (<i>Cytomegalovirus</i>) в крови (класса IgG)	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
3335	A26.06.022.001	Определение антител к цитомегаловирусу (<i>Cytomegalovirus</i>) в крови (класса IgG, иммуноблот)	2100	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (К)
505	A26.06.022.003	Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (<i>Cytomegalovirus</i>) в крови	460	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-6 рабочих дней (Л,К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
587	A26.05.017.001	Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в крови, качественное исследование	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-6 рабочих дней (Л,К,С)
571	A26.05.017.002	Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в крови, количественное исследование	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (К)
Шистосомоз:				
3350	A26.06.124	Определение антител к возбудителям шистосомоза (Schistosoma mansoni) в крови (класса IgG)	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
Шигеллез (Дизентерия):				
548	A26.06.097	Определение антител к шигелле Зонне (Shigella sonnei) в крови (суммарные)	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (С)
549	A26.06.098	Определение антител к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) в крови (суммарные)	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (С)
3358	A26.06.098	Определение антител к шигеллам (Shigella flexneri I-V, VI, Shigella sonnei) в крови, полуколичественное исследование	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (К)
Эпштейн-Барр (инфекционный мононуклеоз):				
516	A26.06.029.001	Определение антител к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови (класса IgM)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (Л,К)
3330	A26.06.029.002	Определение антител к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови (класса IgG)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (К)
3249	A26.06.030	Определение антител к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови (класса IgG)	760	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (Л,К)
515	A26.06.031	Определение антител к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови (класса IgG)	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (Л,К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3332	A26.06.029.001	Определение антител к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови (класса IgM, иммуноблот): включает определение антител к антигенам: капсидный-VCA (p125, p65, p42, p41, p40, p33, p22), ранний-EA (EA-R p93, EA-D p45, EA-D p43), ядерный-EBNA (EBNA-1 p79), p27 и общий IgM.	1950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (К)
3333	A26.06.029.002	Определение антител к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови (класса IgG, иммуноблот): включает определение антител к антигенам: капсидный-VCA (p125, p65, p42, p41, p40, p33, p22), ранний-EA (EA-R p93, EA-D p45, EA-D p43), ядерный-EBNA (EBNA-1 p79), p27 и общий IgG	1950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (К)
3331	A26.06.046	Определение индекса avidности антител класса G (Ig G avidity) к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (К)
592	A26.05.011.001	Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в крови, качественное исследование	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-5 рабочих дней (Л,К,С)
563	A26.05.011.002	Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в крови, количественное исследование	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (К)
Эхинококкоз:				
559	A26.06.024	Определение антител к эхинококку (Echinococcus granulosus) в крови (класса IgG)	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней (Л,К,С)
Диагностика Инфекций по крови (тяжелых форм, при помощи белковых маркеров и посева)				
636	A26.05.001	Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (с определением чувствительности к антибиотикам по предзаказу пробирки - КДЛ)	1500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Взятие биоматериала проводится до начала антибактериальной терапии или непосредственно перед введением очередной дозы препарата по предварительному согласованию с медсестрой для заказа пробирки из лаборатории. ГОТОВНОСТЬ: 11-12 рабочих дней (К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3997	A26.05.001	Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (комплексное исследование: аэробные бактерии, анаэробные бактерии, грибы с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам; по предзаказу пробирки - СИТИЛАБ)	1000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Взятие биоматериала проводится до начала антибактериальной терапии или непосредственно перед введением очередной дозы препарата по предварительному согласованию с медсестрой для заказа пробирки из лаборатории. ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (С)
3934	A26.05.001	Исследование уровня неоптерина в крови	1700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Взятие биоматериала проводится до начала антибактериальной терапии или непосредственно перед введением очередной дозы препарата по предварительному согласованию с медсестрой для заказа пробирки из лаборатории. За 2-3 суток до взятия крови рекомендуется не переедать, исключить тяжелые физические и эмоциональные нагрузки, исключить алкоголь, не посещать сауну или баню. ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (С)
3280	A09.05.209	Исследование уровня прокальцитонина в крови	950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Взятие биоматериала проводится до начала антибактериальной терапии или непосредственно перед введением очередной дозы препарата по предварительному согласованию с медсестрой для заказа пробирки из лаборатории. За 2-3 суток до взятия крови рекомендуется не переедать, исключить тяжелые физические и эмоциональные нагрузки, исключить алкоголь, не посещать сауну или баню. ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (С)
Диагностика заболеваний Кожи				
3412	A12.06.008	Определение антител к базальной мембране кожи в крови (АМБ)	1700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (К,С)
3411	A12.06.008	Определение антител к десмосомам кожи в крови (АДА)	1850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (К,С)
Диагностика заболеваний Костей (костного метаболизма и остеопороза)				
430	A09.05.224	**МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА: Фосфор неорганический, 25-ОН витамин D, суммарный (кальциферол), Паратгормон, Кальцитонин, Остеокальцин, С-концевые тепопептиды коллагена I типа, Кальций общий	3300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
333	A09.05.119	**Исследование уровня кальцитонина в крови	520	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
336	A09.05.296	Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови (Маркер формирования костного матрикса)	1550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исследование необходимо проводить перед назначением курса терапии и затем с интервалом 2-3 мес. ГОТОВНОСТЬ: 6-7 рабочих дней (К)
332	A09.05.058	**Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (паратгормон. ПТГ)	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
334	A09.05.224	**Исследование уровня остеокальцина в крови	750	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (К,С)
3942	A09.05.296	**Исследование уровня олигомерного матриксного белка хряща (COMP, маркер ремоделирования суставного хряща диагностика остеоартроза)	2500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств, если отмена невозможна, предупредите врача-лаборанта. ГОТОВНОСТЬ: 16-17 рабочих дней (С)
3278	A09.05.179	**Исследование уровня костной щелочной фосфатазы (остазы) в крови	850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За сутки до исследования исключить чай, кофе, сок, прием препаратов, нейтрализующих соляную кислоту. ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (К)
335	A09.05.222	Определение С-концевого телопептида коллагена I типа в крови (Beta-Cross laps)	1100	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-10 рабочих дней (Л,К,С)
Диагностика заболеваний Легких и Сердечно-сосудистой системы				
399	B03.016.004	**КАРДИОРИСК: Тропонин 1, гомоцистеин, С-реактивный белок (ультрачувствительный), холестерин, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПВП, триглицериды, креатинкиназа, ЛДГ, АЛТ, АСТ, Калий/Натрий/Хлор, Протромбиновое время+МНО	2800	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-2 рабочих дня (Л)
151	A09.05.109	**Исследование уровня альфа-1-гликопротеина (орозомукоида, серомукоида) в крови	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
176	A09.05.214	Исследование уровня гомоцистеина в крови	950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3409	A09.05.122	Исследование активности ангиотензинпревращающего фермента в крови (АПФ - Диагностика саркоидоза)	1650	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 15-16 рабочих дней (К)
154	A09.05.006	Исследование уровня миоглобина в крови	1300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (К,С)
157	A09.05.256	Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови	2100	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
155	A09.05.193	Исследование уровня тропонина I в крови	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К)
3410	A12.06.023	Определение содержания антител к антигенам миокарда в крови (Mio, АСМ)	1300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (К,С)

Диагностика уровня Лекарственных веществ

240	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (вальпроевая кислота и ее производные)	850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
4036	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (ванкомицин, приложить образец препарата!)	6000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (С)
4034	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (гентамицин, приложить образец препарата!)	6000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (С)
4029	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (дигоксин)	9850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 6-7 рабочих дней (С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
239	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (карбамазепин, финлепсин, тегретол)	2500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (С)
3907	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (ламотриджины, ламиктал)	3950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 8-9 рабочих дней (К)
3908	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (леветирацетам)	3700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 8-9 рабочих дней (К)
4039	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (парацетамол, ацетаминофен)	6000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (С)
4038	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (прокаинамид, приложить образец препарата!)	6000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (С)
4040	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (салицилаты)	6000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (С)
4031	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (сиролимус)	1250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (С)
4030	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (такролимус)	1250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (С)
4041	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (теофиллин)	2500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
4035	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (тобрамицин, приложить образец препарата!)	6000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (С)
4033	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (топирамат)	6000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (С)
4042	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (трициклические антидепрессанты, приложить образец препарата!)	6000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (С)
237	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (фенобарбитал, люминал)	3950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 8-9 рабочих дней (К)
238	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (фенитоин, дифенин, дилантин)	6000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (С)
4037	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (хинидин, приложить образец препарата!)	6000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (С)
4032	A09.05.035	Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (циклоспорин)	1250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить прием лекарственных препаратов в день сдачи анализа. ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (С)

Диагностика Липидного обмена

400	В03.016.005	ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ БАЗОВЫЙ: холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПОНП, индекс атерогенности.	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
383	В03.016.005	ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ, РАСШИРЕННЫЙ: Холестерин, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПОНП, триглицериды, АПО А1, АПО В, липопротеин (а), индекс атерогенности	1450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
178	A09.05.025	Исследование уровня триглицеридов в крови	90	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
179	A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови	90	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
181	A09.05.004	Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП, HDL)	130	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
180	A09.05.028	Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, LDL)	130	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
182	A09.05.028	Исследование уровня холестерина липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП)	250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К)
3282	B03.016.005	Определение коэффициента атерогенности в крови (включает определение общего холестерина и ЛПВП)	200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
177	A09.05.027	Исследование уровня липопротеина (а) в крови	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (К,С)
174	A09.05.250	Исследование уровня апопротеина А1 в крови	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дней (К,С)
175	A09.05.251	Исследование уровня апопротеина В1 в крови	550	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (К,С)
339	A09.05.159	Исследование уровня лептина в крови	750	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 7-10 рабочих дней (Л,К)
Диагностика уровня Маркеров Опухолевого роста				
235	B03.027.017	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ (HE4+CA125), с вычислением индекса ROMA	900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (Л)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3291	В03.027.017	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ (HE4+CA125), с вычислением индекса ROMA (ПРЕМЕНОПАУЗА)	1250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дней (К)
3292	В03.027.017	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ (HE4+CA125), с вычислением индекса ROMA (ПОСТМЕНОПАУЗА)	1250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дней (К)
343	A09.05.089	Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП)	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
355	A09.05.298	Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови	900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исследование на данный маркер проводится не ранее 2-3 суток после диагностических инвазивных процедур. В день взятия крови исключить прием лекарств. ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (К,С)
347	A09.05.231	Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
349	A09.05.201	Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (Л,К)
350	A09.05.299	Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови	950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. ГОТОВНОСТЬ: 3-6 рабочих дней (К,С)
348	A09.05.202	Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
356	A09.05.232	Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (К)
353	A09.05.219	Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови	1700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней (К)
3293	A09.05.231	Исследование уровня опухолеассоциированного муциноподобного антигена в крови (МСА)	1150	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. ГОТОВНОСТЬ: 16-17 рабочих дней (К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
1236	A09.05.300	Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови	850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. ГОТОВНОСТЬ: 2-5 рабочих дней (Л,К)
352	A09.05.246	Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови (NSE)	1300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. ГОТОВНОСТЬ: 3-7 рабочих дней (К,С)
344	A09.05.130	Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. Рекомендовано половое воздержание в течение 24 часов до сдачи крови. После любой манипуляции с предстательной железой рекомендовано проводить исследование не ранее, чем через 10 дней. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
345	A09.05.130.001	Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. Рекомендовано половое воздержание в течение 24 часов до сдачи крови. После любой манипуляции с предстательной железой рекомендовано проводить исследование не ранее, чем через 10 дней. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,С)
3294	A09.05.130.001	Исследование процента свободного простатспецифического антигена в крови (общий ПСА, свободный ПСА, и соотношение)	1000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. Рекомендовано половое воздержание в течение 24 часов до сдачи крови. После любой манипуляции с предстательной железой рекомендовано проводить исследование не ранее, чем через 10 дней. ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
346	A09.05.195	Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (Л,К)
234	A09.05.227	Определение хромогранина А в крови (Chromogranin A)	2900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (Л)
351	A09.05.247	Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови	1100	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (Л,К)
Диагностика Минерального обмена и уровня Металлов				
202	A09.05.242	**КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ НА НАЛИЧИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ: 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb)	2600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 8-9 рабочих дней (К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
210	A09.05.031	**Исследование уровня калия/натрия/хлора в крови	150	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
211	A09.05.032	**Исследование уровня общего кальция в крови	110	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
212	A09.05.206	**Исследование уровня ионизированного кальция в крови	220	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
214	A09.05.127	**Исследование уровня общего магния в сыворотке крови	150	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
215	A09.05.273	**Исследование уровня меди в крови	250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
213	A09.05.033	**Исследование уровня неорганического фосфора в крови	100	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
216	A09.05.274	**Исследование уровня цинка в крови	250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дней (Л,К)
205	A09.05.266.001	**Исследование уровня алюминия в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (А)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 6-9 рабочих дней (К,С)
3851	A09.05.265.001	**Исследование уровня бора в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (В)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 6-9 рабочих дней (К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3858	A09.05.007	**Исследование уровня железа в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Fe)	900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 8-9 рабочих дней (К)
3265	A09.05.278.001	**Исследование уровня кадмия в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Cd)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 6-9 рабочих дней (Л,К,С)
3855	A09.05.031	**Исследование уровня калия в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (K)	900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 8-9 рабочих дней (К)
3856	A09.05.032	**Исследование уровня кальция в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Ca)	900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 8-9 рабочих дней (К)
3261	A09.05.271.001	**Исследование уровня кобальта в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Co)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 6-9 рабочих дней (Л,К,С)
3854	A09.05.267.001	**Исследование уровня кремния в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Si)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 6-9 рабочих дней (К,С)
3850	A09.05.086	**Исследование уровня лития в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Li)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 6-9 рабочих дней (К,С)
3853	A09.05.127	**Исследование уровня магния в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Mg)	900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 8-9 рабочих дней (К)
3260	A09.05.270.001	**Исследование уровня марганца в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Mn)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 6-9 рабочих дней (Л,К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3859	A09.05.273.001	**Исследование уровня меди в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Cu)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 6-9 рабочих дней (Л,К,С)
3264	A09.05.277.001	**Исследование уровня молибдена в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Mo)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 6-9 рабочих дней (Л,К,С)
3263	A09.05.275.001	**Исследование уровня мышьяка в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (As)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 6-9 рабочих дней (Л,К,С)
3852	A09.05.030	**Исследование уровня натрия в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Na)	900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 8-9 рабочих дней (К)
3262	A09.05.272.001	**Исследование уровня никеля в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Ni)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 6-9 рабочих дней (Л,К,С)
3266	A09.05.280.001	**Исследование уровня ртути в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Hg)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 6-9 рабочих дней (Л,К,С)
207	A09.05.281.001	**Исследование уровня свинца в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Pb)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 6-9 рабочих дней (К,С)
206	A09.05.276.001	**Исследование уровня селена в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Se)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 6-9 рабочих дней (К,С)
3861	A09.05.279.001	**Исследование уровня сурьмы в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Sb)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 6-9 рабочих дней (К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3857	A09.05.268.001	**Исследование уровня титана в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Ti)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 6-9 рабочих дней (К,С)
828	A09.05.269.001	**Исследование уровня хрома в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Cr)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 6-9 рабочих дней (К,С)
3860	A09.05.274.001	**Исследование уровня цинка в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Zn)	1200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Рекомендуется исключить прием препаратов, содержащих соответствующие вещества. ГОТОВНОСТЬ: 6-9 рабочих дней (К,С)
Диагностика заболеваний Надпочечников				
318	A09.05.067	Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ)	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В состоянии покоя не менее 30 минут. ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
322	A09.05.069	**Исследование уровня альдостерона в крови	970	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В состоянии покоя не менее 30 минут. За 2-4 недели по согласованию с лечащим врачом следует отменить прием препаратов, которые могут повлиять на результаты исследования (диуретики, гипотензивные препараты, оральные контрацептивы, препараты солодки). Факторы, влияющие на результат: Уровень альдостерона сильно понижается при тяжелых болезнях. ГОТОВНОСТЬ: 3-8 рабочих дней (Л,К,С)
3285	A09.05.069	**Исследование альдостерон-ренинового соотношения в крови (включает альдостерон, прямое отделение ренина, соотношение)	2000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В состоянии покоя не менее 30 минут. За 2-4 недели по согласованию с лечащим врачом следует отменить прием препаратов, которые могут повлиять на результаты исследования (диуретики, гипотензивные препараты, оральные контрацептивы, препараты солодки). Уровень ренина в крови меняется в зависимости от положения тела. Если врачом назначено проведение теста в горизонтальном положении, необходимо полежать перед взятием крови не менее 30 минут. Если в вертикальном положении — провести стоя перед взятием крови необходимо не менее 30 минут. Факторы, влияющие на результат: Уровень ренина может изменяться при недостатке или избытке соли в пище. Если при сдаче крови пациент находится в вертикальном положении, измеренный уровень ренина будет выше. Стресс и физические упражнения также влияют на концентрацию ренина. Уровень ренина наиболее высокий в утренние часы и колеблется в течение дня. Уровень альдостерона сильно понижается при тяжелых болезнях. ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
321	A09.05.149	Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА-С)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
319	A09.05.135	**Исследование уровня общего кортизола в крови	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.00, субботу 9.00 - 10.00, иногда по назначению врача в будни 17.00-19.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
323	A09.05.121	**Исследование уровня ренина в крови	1000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В состоянии покоя не менее 30 минут. За 2-4 недели по согласованию с лечащим врачом следует отменить прием препаратов, которые могут повлиять на результаты исследования (диуретики, гипотензивные препараты, оральные контрацептивы, препараты солодки). Уровень ренина в крови меняется в зависимости от положения тела. Если врачом назначено проведение теста в горизонтальном положении, необходимо полежать перед взятием крови не менее 30 минут. Если в вертикальном положении — провести стоя перед взятием крови необходимо не менее 30 минут. Факторы, влияющие на результат: Уровень ренина может изменяться при недостатке или избытке соли в пище. Если при сдаче крови пациент находится в вертикальном положении, измеренный уровень ренина будет выше. Стресс и физические упражнения также влияют на концентрацию ренина. Уровень ренина наиболее высокий в утренние часы и колеблется в течение дня. ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня (К,С)
3413	A12.06.033	Определение антител к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника в крови (АСПК)	1500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-18 рабочих дней (К,С)
Диагностика заболеваний Почек и васкулитов				
153	A09.05.245	Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
143	A09.05.020	Исследование уровня креатинина в крови	85	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. Возможны заниженные значения уровня креатинина на фоне приема следующих препаратов: глюкокортикоиды (дексаметазон), катехоламины (добутамин, допамин, адреналин, норадреналин), леводопа, ацетилцистеин (АЦЦ), парацетамол, метамизол натрия (анальгин). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
144	A09.05.017	Исследование уровня мочевины в крови	85	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
145	A09.05.018	Исследование уровня мочевой кислоты в крови	90	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. Занижение уровня мочевой кислоты в крови могут вызывать следующие препараты в терапевтических концентрациях: метилдопа, дефероксамин. Парацетамол, ацетилцистеин (АЦЦ), метамизол натрия (анальгин) могут влиять на результат в дозах, превышающих терапевтическую концентрацию. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
3279	A09.05.020	Исследование скорости клубочковой фильтрации в крови (СКФ) (СКД-ЕРІ - взрослые, формула Шварта - дети; включает определение креатинина)	80	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
3396	A12.06.009	Определение антител к базальной мембране клубочка в крови (БМК)	1000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (К)
3397	A12.06.053	Определение антител к клеткам сосудистого эндотелия в крови (HUVЕC)	1000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 17-18 рабочих дней (К)
3398	A09.05.075	Определение антител к С1q фактору комплемента в крови	1300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 12-18 рабочих дней (К,С)
1385	A12.06.037	Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови класса IgG (АНСА), Combi6 (к протеиназе 3, лактоферрину, миелопероксидазе, эластазе, кателсину G, бактерицидному белку, повышающему проницаемость (BPI))	1000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (К)
382	A09.05.230	Исследование уровня цистатина С в крови	1500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (Л)

Диагностика Репродуктивного здоровья

Комплексы-панели:

434	A09.05.132	**ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, БАЗОВЫЙ (Фолликулиновая фаза): Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Эстрадиол, Пролактин	900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). У женщин исследование проводить на 3-5 день менструального цикла (если нет других указаний лечащего врача). Накануне избегать переедания, физических нагрузок, исключить половые контакты. ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
-----	------------	--	-----	--

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
433	A09.05.132	**ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЖЕНЩИН: Тиреотропный гормон (ТТГ), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Эстрадиол, Пролактин, Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат), Кортизол, Тестостерон свободный, Андростендион, 17-ОН-прогестерон.	2900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Кровь рекомендуется сдавать на 3-5 день менструального цикла. Накануне избегать переедания, физических нагрузок, исключить половые контакты. ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (К)
394	A09.05.132	**ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - ГОРМОНАЛЬНЫЙ: (рекомендуется сдавать на 3-5 день цикла): ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный, Антитела к тиреопероксидазе, Антитела к тиреоглобулину. Лютеинизирующий гормон, Фолликулостимулирующий гормон, Эстрадиол, Прогестерон, Пролактин, Антимюллеров гормон, 17-ОН-Прогестерон, Тестостерон, ГСПГ, Кортизол	3700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Кровь рекомендуется сдавать на 3-5 день менструального цикла, прогестерон на 21-25 день менструального цикла. Накануне избегать переедания, физических нагрузок, исключить половые контакты. ГОТОВНОСТЬ: 10-11 рабочих дней (С)
Гормональные и аутоиммунные исследования:				
313	A09.05.139	**Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). У женщин исследование проводить на 3-5 день менструального цикла (если нет других указаний лечащего врача). Накануне избегать переедания, физических нагрузок, исключить половые контакты. ГОТОВНОСТЬ: 1-5 рабочих дней (Мд,Л,К,С)
320	A09.05.146	**Исследование уровня андростендиона в крови	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). У женщин исследование проводить в первые дни менструального цикла (если нет других указаний лечащего врача). Накануне избегать переедания, физических нагрузок, исключить половые контакты. ГОТОВНОСТЬ: 1-6 рабочих дней (Л,К,С)
296	A09.05.147	**Исследование уровня андростендион глюкуронида в крови	1500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 6-11 рабочих дней (Л,К,С)
316	A09.05.225	**Исследование уровня антимюллерова гормона в крови (АМГ)	1300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). У женщин исследование проводить на 3-5 день менструального цикла (если нет других указаний лечащего врача). Накануне избегать переедания, физических нагрузок, исключить половые контакты. ГОТОВНОСТЬ: 2-6 рабочих дней (Л,К)
314	A09.05.160	Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (ГСПГ)	360	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дней (Л,К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
307	A09.05.150	Исследование уровня дигидротестостерона в крови	1100	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-7 рабочих дней (К,С)
640	A09.05.203	Исследование уровня ингибина В в крови	950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). У женщин исследование проводить на 3-5 день менструального цикла. ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
317	A09.05.210	**Определение макропролактина в крови (входит определение пролактина, данный анализ проводится при уровне пролактина не менее 700 мЕд/л)	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исключить физические нагрузки и стрессы перед исследованием, исключить баню и сауну, пальпацию молочных желез и секс накануне, за 1 час не курить. При контроле показателя в динамике необходимо сдавать кровь в аналогичных условиях. ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (К)
299	A09.05.131	**Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ)	260	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Накануне избегать пищевых перегрузок. У женщин исследование проводить на 3-5 день менструального цикла (если нет других указаний лечащего врача). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
301	A09.05.087	**Исследование уровня пролактина в крови (ПРЛ)	260	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). У женщин исследование проводить на 3-5 день менструального цикла (если нет других указаний лечащего врача). Исключить физические нагрузки и стрессы перед исследованием, пальпацию молочных желез и секс накануне, за 1 час не курить. При контроле показателя в динамике необходимо сдавать кровь в аналогичных условиях. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
300	A09.05.132	**Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ)	260	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Женщинам исследование проводится на 3-5-й день менструального цикла (обязательно указать день цикла). За 3 дня до взятия крови исключить спортивные тренировки и любой стресс; при остром заболевании исследование не следует проводить. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
302	A09.05.153	Исследование уровня прогестерона в крови (ПРГ)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исследования проводят на 19-23 день менструального цикла, если другие сроки не указаны врачом. При контроле показателя в динамике необходимо сдавать кровь в аналогичных условиях. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
305	A09.05.078	Исследование уровня общего тестостерона в крови	270	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Исследование у женщин проводят на 3–5-й день менструального цикла, если не указаны другие сроки. Перед исследованием рекомендуется исключить физические нагрузки. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
306	A09.05.078.001	Исследование уровня свободного тестостерона в крови (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ, с расчетом индекса свободных андрогенов)	650	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Перед исследованием рекомендуется исключить физические нагрузки и соблюдать половой покой в течение суток. ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
303	A09.05.154	**Исследование уровня общего эстрадиола в крови (E2)	300	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Женщинам исследование проводится на 3–5-й день менструального цикла (обязательно указать день цикла). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
315	A12.06.028	Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови (антиспермальные антитела)	1000	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-8 рабочих дней (Л,К,С)
3973	A12.06.071	Определение содержания антител к стероид-продуцирующим клеткам яичка в крови	1500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (С)
3414	A12.06.071	Определение содержания антител к стероид-продуцирующим клеткам яичника в крови (АСПК-Ovary, антиовариальные антитела)	800	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 9-10 рабочих дней (К)
3972	A12.06.071	Определение содержания антител к текальным клеткам яичника в крови	1500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (8-12 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (С)
Дородовой скрининг беременных для выявления хромосомных патологий плода и плаценты:				
3361	B03.032.002	ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ТРИСОМИЙ В 1-ОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ (8-14 недель) (программа ASTRAIA) с цифровыми и графическими показателями: Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А), свободный бета-хорионический гонадотропин. Приложить заключение УЗИ.	1650	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
98	В03.032.002	ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ТРИСОМИЙ В 1-ОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ (11-13 недель) (программа PRISCA) с цифровыми и графическими показателями: Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А), свободный бета-хорионический гонадотропин. Приложить заключение УЗИ.	1100	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
99	В03.032.002	ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ТРИСОМИЙ ВО 2-ОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ (16-19 недель) (программа PRISCA) с цифровыми и графическими показателями: Альфа-фетопротеин (АФП), хорионический гонадотропин (ХГЧ), эстриол свободный. Приложить заключение УЗИ.	1250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня (К)
343	А09.05.089	Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП)	450	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарств. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
312	А09.05.161	Исследование уровня белка А, связанного с беременностью, в крови (РАРР-А)	500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К)
311	А09.05.249	Исследование уровня плацентарного лактогена в крови	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Возможно определение с 10 недели беременности. ГОТОВНОСТЬ: 5-7 рабочих дней (Л,К)
156	А09.05.249	Исследование уровня плацентарного фактора роста (Placental growth factor) в крови	2500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 13-14 рабочих дней (К)
100	А12.05.110	Определение трофобластического гликопротеина в крови (ТБГ)	250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). Возможно определение с 4-6 недели беременности. ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (К)
308	А09.05.090	Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ)	250	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). У женщин исследование рекомендуется проводить не ранее 3-5-дневной задержки менструации во избежание ложноотрицательных результатов. В случае сомнительных результатов тест можно повторить с интервалом в 2-3 дня. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
310	А09.05.090	Исследование уровня хорионического гонадотропина свободного в крови (В-ХГЧ)	360	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
304	A09.05.157	Исследование уровня свободного эстриола в крови (Е3)	400	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). За день до исследования исключить физические и тепловые воздействия, эмоциональные нагрузки. Не курить за 30 мин до исследования. ГОТОВНОСТЬ: 1-4 рабочих дня (Л,К,С)
3974	B03.016.023	Определение антител к стероидпродуцирующим клеткам плаценты в крови	1500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 12-13 рабочих дней (С)
309	A12.06.038	Определение содержания антител к хорионическому гонадотропину в крови (ХГЧ)	800	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (Л)
Диагностика заболеваний Щитовидной железы				
2761	B03.058.001	ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА: ТТГ чувствительный (Тиреотропный гормон), Т4 свободный (Тироксин свободный), Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО)	780	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 12.00, субботу 9.00 - 12.00 до приема тироксинсодержащих гормональных препаратов (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). При исследовании в динамике, желательно, кровь брать в одно и тоже время суток. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
292	A09.05.117	**Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ)	350	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 12.00, субботу 9.00 - 12.00 до приема тироксинсодержащих гормональных препаратов (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). При исследовании в динамике, желательно, кровь брать в одно и тоже время суток. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К)
291	A09.05.065	**Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови	230	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 12.00, субботу 9.00 - 12.00 до приема тироксинсодержащих гормональных препаратов (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). При исследовании в динамике, желательно, кровь брать в одно и тоже время суток. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
289	A09.05.064	**Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови	230	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 12.00, субботу 9.00 - 12.00 до приема тироксинсодержащих гормональных препаратов (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). При исследовании в динамике, желательно, кровь брать в одно и тоже время суток. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)
290	A09.05.063	**Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови	230	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 12.00, субботу 9.00 - 12.00 до приема тироксинсодержащих гормональных препаратов (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). При исследовании в динамике, желательно, кровь брать в одно и тоже время суток. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
287	A09.05.060	**Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови	230	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 12.00, субботу 9.00 - 12.00 до приема тироксинсодержащих гормональных препаратов (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). При исследовании в динамике, желательно, кровь брать в одно и тоже время суток. В день взятия крови исключить прием лекарств, если отменить прием лекарств невозможно, необходимо информировать лабораторию. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Л,К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
288	A09.05.061	**Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТЗ) в крови	230	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 12.00, субботу 9.00 - 12.00 до приема тироксинсодержащих гормональных препаратов (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). При исследовании в динамике, желательно, кровь брать в одно и тоже время суток. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
293	A12.06.046	**Определение содержания антител к тиреоглобулину в крови (анти-ТГ)	320	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 12.00, субботу 9.00 - 12.00 до приема тироксинсодержащих гормональных препаратов (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
294	A12.06.045	**Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (анти-ТПО)	320	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 12.00, субботу 9.00 - 12.00 до приема тироксинсодержащих гормональных препаратов (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). При исследовании в динамике, желательно, кровь брать в одно и тоже время суток. ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня (Мд,Л,К,С)
298	A12.06.046	**Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона в крови (АТ рТТГ)	1500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 12.00, субботу 9.00 - 12.00 до приема тироксинсодержащих гормональных препаратов (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 3-7 рабочих дней (Л,К,С)
295	A12.06.046.001	Тест поглощения тиреоидных гормонов (сдается только одновременно с определением Т4 общего)	850	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 12.00, субботу 9.00 - 12.00 до приема тироксинсодержащих гормональных препаратов (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). При исследовании в динамике, желательно, кровь брать в одно и тоже время суток. ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня (С)
233	A09.05.097	**Исследование тироксин связывающей способности сыворотки в крови (Т-uptake)	600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 12.00, субботу 9.00 - 12.00 до приема тироксинсодержащих гормональных препаратов (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). ГОТОВНОСТЬ: 6-7 рабочих дней (К)

Исследование методом HLA-типирования крови

(Человеческие лейкоцитарные антигены, или система тканевой совместимости человека)

473	A12.05.010	ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИГЕНОВ СИСТЕМЫ ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ HLA II КЛАССА: генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1)	5210	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарственных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 7-11 рабочих дней (К,С)
474	A12.05.010	ГЕНОТИПИРОВАНИЕ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ ПО АНТИГЕНАМ ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ HLA II КЛАССА	8100	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарственных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 7-11 рабочих дней (К,С)
774	A27.05.040	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови (риск развития рака молочной железы и яичников)	2700	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарственных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 5-10 рабочих дней (Л,К,С)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
475	A12.30.012.009	Определения антигена HLA-B27 (антиген системы гистосовместимости)	1100	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарственных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 7-10 рабочих дней (К,С)
470	A12.05.010	Определение антигенов системы гистосовместимости HLA II КЛАССА (локус DRB1)	1950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарственных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 4-11 рабочих дней (Л,К,С)
471	A12.05.010	Определение антигенов системы гистосовместимости HLA II КЛАССА (локус DQA1)	1950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарственных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 4-11 рабочих дней (Л,К,С)
472	A12.05.010	Определение антигенов системы гистосовместимости HLA II КЛАССА (локус DQB1)	1950	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарственных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 4-11 рабочих дней (Л,К,С)
476	A27.30.015	Исследование полиморфизма rs8175347 в гене UGT1A1, (ТА) 5/6/7/8 (Синдром Жильбера)	3500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарственных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 11-12 рабочих дней (Л)
1783	A27.30.015	Исследование промоторной области гена UGT1A1 (Синдром Жильбера)	3900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарственных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 7-12 рабочих дней (Л,К,С)
3909	A12.05.010	Типирование HLA DQ2/DQ8 при целиакии	4600	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарственных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 10-11 рабочих дней (К)
119	B03.005.020	Определение 12 генов гемостаза (тромбофилия генетическая)	2800	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 20.00, субботу 9.00 - 15.00 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарственных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней (Л)
Исследование методом Цитогенетического исследования				
477	A12.05.013	**Цитогенетическое исследование (кариотип)	5650	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак с ПН по ЧТ 8.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарственных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 31-32 рабочих дня (К)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3910	A12.05.013	**Цитогенетическое исследование (кариотип) с абберациями	5900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак с ПН по ЧТ 8.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарственных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 31-32 рабочих дней (К)
Эли-Тесты				
3267	A08.30.029.002	**ЭЛИП НЕЙРО-ТЕСТ	3900	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарственных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней (Л)
467	A08.30.029.002	**ЭЛИП-ТЕСТ 12	5200	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарственных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 7-12 рабочих дней (Л,К)
468	A08.30.029.002	**ЭЛИП-ТЕСТ 24 (ВИСЦЕРО)	7500	ПОДГОТОВКА: Сдается строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В день взятия крови исключить прием лекарственных препаратов. ГОТОВНОСТЬ: 7-12 рабочих дней (Л,К)