

Проктология

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи)				
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет.				
Основные услуги:				
805	B01.018.001	Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный	1100	<p>ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось какое-либо обследование, то взять результаты с собой. Для проведения первичного приема подготовка не обязательна (только в случае проведения ректороманоскопии, для заключения перед операцией например)</p> <p>Подготовка: За 1-2 часа перед приемом можно очистить кишечник с помощью микроклизмы Микролакс. Способ использования указан в инструкции к препарату. Доступно удобное проведение подготовки непосредственно во время приема персоналом Клиники.</p> <p>ОПИСАНИЕ: Проктолог (колопроктолог) - это врач, занимающийся диагностикой и лечением заболеваний прямой и ободочной кишки, а также перианальной области. В стоимость первичной консультации также входит: пальцевое обследование прямой кишки и аноскопия.</p>
807	B01.018.002	Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный (в течение 1 месяца)	770	<p>ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось какое-либо обследование, то взять результаты с собой. Если для повторного приема понадобится подготовка, то врач озвучивает ее сам.</p>
808	A03.19.001	Аноскопия	450	<p>ПОДГОТОВКА: За 1-2 часа перед приемом можно очистить кишечник с помощью микроклизмы Микролакс. Способ использования указан в инструкции к препарату. Доступно удобное проведение подготовки непосредственно во время приема персоналом Клиники.</p> <p>ОПИСАНИЕ: Аноскопия проводится с помощью специального аппарата аноскопа, который дает возможность осмотра анального канала. Поэтому диагностическое исследование показано в случае заболеваний в области заднего прохода: геморроидальные узлы, полипы, кондиломы, крипты, трещины, свищевые ходы, патология сфинктера прямой кишки.</p>
2583	A01.19.004	Ректальное пальцевое исследование	400	<p>ПОДГОТОВКА: За 1-2 часа перед приемом можно очистить кишечник с помощью микроклизмы Микролакс. Способ использования указан в инструкции к препарату. Доступно удобное проведение подготовки непосредственно во время приема персоналом Клиники.</p> <p>ОПИСАНИЕ: Используется для детализации местных признаков заболевания, оценки возможности использования методов диагностики. Исследование анального канала осуществляется последовательным ощупыванием его стенок.</p>
806	A03.19.002	Ректороманоскопия	750	<p>ПОДГОТОВКА: За 1-2 часа перед приемом можно очистить кишечник с помощью микроклизмы Микролакс. Способ использования указан в инструкции к препарату. Доступно удобное проведение подготовки непосредственно во время приема персоналом Клиники.</p> <p>ОПИСАНИЕ: Ректороманоскопия - метод эндоскопической диагностики, при котором производится визуальный осмотр слизистой оболочки прямой кишки и дистальной трети сигмовидной кишки до уровня 20-30 см от заднего прохода при помощи специального прибора, ректороманоскопа. Он представляет собой трубку, которая содержит в себе осветительный прибор устройство подачи воздуха. Данная процедура используется для выявления различных новообразований прямой кишки.</p>

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
Хирургические и инвазивные манипуляции:				
Пред- и послеоперационные манипуляции:				
809	B01.003.004.004	Аппликационная анестезия (анального канала)	275	ПОДГОТОВКА: зависит от проводимой процедуры, подготовку объясняет врач на предварительной консультации. ОПИСАНИЕ: Достигается обработкой поверхностей слизистых растворами местных анестетиков путём смазывания или орошения.
814	B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия (перианальной области)	550	ПОДГОТОВКА: зависит от проводимой процедуры, подготовку объясняет врач на предварительной консультации. ОПИСАНИЕ: Послойное обкалывание тканей раствором местного анестетика.
813	B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия (параректальная блокада)	700	ПОДГОТОВКА: зависит от проводимой процедуры, подготовку объясняет врач на предварительной консультации. ОПИСАНИЕ: Эта методика используется и как лечебное мероприятие, и как вспомогательная мера для обезболивания при выполнении манипуляций в области анального отверстия.
2584	A14.19.002	Постановка очистительной клизмы ("Микролакс")	550	ПОДГОТОВКА: не требуется. ОПИСАНИЕ: Микролакс - это слабительное средство для подготовки к осмотру проктолога или манипуляции. Оно действует мягко, не раздражая кишечника и не оказывая системных побочных эффектов.
2371	A15.19.001	Наложение повязки при операциях на прямой кишке	700	ПОДГОТОВКА: не требуется. ОПИСАНИЕ: Проводится после оперативного вмешательства.
Диагностические инвазивные манипуляции:				
827	A11.19.003	Биопсия ануса и перианальной области (без учета стоимости гистологического исследования)	1000	ПОДГОТОВКА: Если ранее проводилось какое-либо обследование, то взять результаты с собой. ОПИСАНИЕ: Биопсия - это процедура, при которой берется кусочек ткани для гистологического исследования. Биопсия используется для подтверждения предполагаемого диагноза. Основная цель процедуры – диагностика предраковых состояний и злокачественных опухолей.
Лечение воспалительных процессов:				
2376	A16.19.034	Вскрытие острого гнойного парапроктита	4800	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. ОПИСАНИЕ: Парапроктит - это острое или хроническое воспаление параректальной клетчатки. Вскрытие острого гнойного парапроктита - это хирургический метод лечения, для обеспечения оттока гнойного содержимого и ускорения снятия воспалительного процесса. Острый парапроктит проявляется сначала зудом и дискомфортом в области ануса, а через непродолжительное время и сильными болями в области прямой кишки, повышением температуры до 38-39°, ознобом, слабостью. При этом пациент испытывает безрезультатные позывы к дефекации.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2375	A16.19.024	Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода	2200	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. ОПИСАНИЕ: Эпителиальный копчиковый ход — заболевание, в результате которого под кожей межъягодичной складки остается ход, выстланный эпителием. Такая аномалия встречается довольно часто. Причиной образования по одной из версий считается неправильный рост волос, что при наличии глубокой межъягодичной складки и обильного волосяного покрова приводит к врастанию (погружению) волос в кожу и образованию кисты. Вскрытие ЭКХ проводят для обеспечения оттока гнойного содержимого и ускорения снятия воспалительного процесса.
2582	A16.19.024	Иссечение эпителиального копчикового хода	9500	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача.
Лечение анальной трещины и ее последствий:				
818	A16.19.003.001	Иссечение анальной трещины	7000	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. ОПИСАНИЕ: Анальная трещина (трещина заднего прохода, трещина прямой кишки) – это узкий и длинный дефект в слизистой оболочке заднего прохода. В этом месте слизистая оболочка как бы разрывается на части, обнажая мышечный слой. Невылеченные трещины, расположенные в заднем проходе, могут привести к тяжелым осложнениям – острому гнойному парапроктиту, образованию свищей, трофических язв, массивным кровотечениям, гангрене и сепсису.
2585	A16.19.003.001	Иссечение анальной трещины (хронической, со сфинктеротомией)	15620	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача.
2381	A16.20.040	Рассечение сфинктера (сфинктеротомия)	3300	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. ОПИСАНИЕ: Сфинктеротомия - это малоинвазивное и эффективное хирургическое лечение хронической анальной трещины. Из небольшого дополнительного разреза тонким скальпелем частично рассекаются волокна сфинктера для стойкого снятия мышечного спазма. Сфинктеротомия применяется не всегда и ее необходимость определяет врач.
Лечение свищей анальной и перианальной области:				
2380	A16.19.035	Рассечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки	7700	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. ОПИСАНИЕ: Разрез проводится со стороны прямой кишки с целью постановки дренажа для оттока гнойного содержимого.
2377	A16.19.036	Иссечение интрасфинктерного свища прямой кишки	8500	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. ОПИСАНИЕ: Интрасфинктерный свищ - это когда свищевой канал расположен в подкожном слое по краям ануса. Цель операции - иссечение свища и осуществление оттока гнойного содержимого.
2378	A16.19.036	Иссечение трансфинктерного параректального свища	20000	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. ОПИСАНИЕ: Трансфинктерный свищ проходит частично через сфинктер, частично через клетчатку. В свищевых ходах имеются разветвления, гнойные карманы, в окружающих тканях развиваются рубцовые процессы. Цель операции - иссечение свища, осуществление оттока гнойного содержимого и устранение последствий данной патологии.
Лечение геморроя:				

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
816	A22.30.033	Коагуляция кровотокающего сосуда (остановка геморроидального кровотечения)	3000	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. ОПИСАНИЕ: Чаще всего геморроидальные кровотечения являются следствием повреждения внутренних геморроидальных узлов во время акта дефекации. В основном это наблюдается при длительных запорах и чрезмерном натуживании.
2385	A16.19.013.002	Лигирование геморроидальных узлов (латексными кольцами, цена указана за 1 узел)	3300	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. ОПИСАНИЕ: Процедура заключается в наложении латексного кольца на ножку геморроидального узла. Через несколько дней наблюдается некроз геморроидального узла за счет сдавления латексным кольцом сосуда, который питает узел. За счет выполняемой процедуры происходит отпадение внутреннего геморроидального узла в размерах, исчезают симптомы кровотечения и выпадения геморроидальных узлов.
2578	A16.19.044	Тромбэктомия геморроидальных узлов (цена указана за 1 узел)	4000	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. ОПИСАНИЕ: Метод лечения периаанального тромбоза. Болезненного внезапно появившегося в периаанальной области объемного образования, которое представляет собой скопление тромботических масс в ткани наружного геморроидального узла. Может возникнуть как обострение хронического геморроя, так и самостоятельно на фоне полного благополучия в молодом возрасте. Лечение заключается в небольшом до 5 мм радиальном разрезе кожи и эвакуацией тромботических масс, что приводит к более быстрому снятию боли по сравнению с консервативными методами.
2577	A16.19.013	Удаление геморроидальных узлов (цена указана за 1 узел)	6000	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. ОПИСАНИЕ: Более радикальный метод хирургического лечения периаанального тромбоза. Заключается в полном иссечении тромбированного наружного геморроидального узла, применяется в случаях когда метод тромбэктомии не применим из за анатомических особенностей ткани узла.
2576	A16.19.013	Лечение комбинированного геморроя (цена указана за 1 узел)	12000	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. ОПИСАНИЕ: Комбинированный геморрой характерен появлением шишек в просвете прямой кишки и за ее пределами. Протекает, как правило, с чередованием рецидивов и ремиссий. Обычно при лечении ставятся цели уменьшения внутренних и удаления выпирающих шишек. Для того, чтобы правильно лечить комбинированный геморрой учитываются многие факторы, и тактику лечения определяет врач.
Лечение образований анальной и периаанальной области:				
819	A16.19.041	Иссечение геморроидальных бахромок (единичные образования)	4500	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. ОПИСАНИЕ: Анальными (периаанальными) бахромками называют небольшие кожные складки вокруг заднепроходного отверстия. Это избыток кожи, который может быть анатомической особенностью или следствием перенесенного наружного геморроя, когда после спадания отека и рассасывания тромба растянутая кожа над геморроидальным узлом образует маленькую мягкую складку. Иссечение анальной бахромок относят к хирургическим вмешательствам, в ходе которого врач удаляет избыток кожи.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2580	A16.19.046	Иссечение гипертрофированных анальных сосочков (размером до 1 см, цена указана за 1 элемент)	4300	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. ОПИСАНИЕ: Анальные сосочки представляют собой выросты покровной ткани, расположенные на стенке нижнего отдела прямой кишки. Они являются остатками клоакальной мембраны и особенно хорошо просматриваются на эмбриональных этапах развития. При постоянном травмирующем воздействии на стенки прямой кишки они могут увеличиваться в размерах и выпадать из заднего прохода. Подлежат комплексному лечению, план которого может подобрать врач.
2581	A16.19.046	Иссечение гипертрофированных анальных сосочков (размером более 1 см, цена указана за 1 элемент)	6700	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача.
823	A16.19.033	Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (кондилом, папиллом, цена указана за 1 элемент)	550	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. ОПИСАНИЕ: Удаление кондилом радиоволновым методом — это эффективный способ избавиться от наростов с любой локализацией и любых размеров. Кондилома представляет собой воспалительные новообразование кожи и слизистых оболочек, которые имеют сосочковую форму.
2383	A16.19.033	Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (удаление доброкачественной опухоли параректальной области и промежности)	8000	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. ОПИСАНИЕ: Данное образование подлежит хирургическому удалению для исключения озлокачествления или воспаления опухоли. При увеличении размера происходит сдавление, что затрудняет акт дефекации и появляется риск развития иных заболеваний.
817	A16.19.041	Иссечение сторожевых бугорков	4000	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. ОПИСАНИЕ: Сторожевой бугорок образуется при длительно текущей хронической анальной трещине. Он представляет собой плотную кожную складку в виде бугорка, который располагается у основания анальной трещины. Эта складка представляет собой разрастание соединительной ткани, возникшее в результате хронического воспаления и постоянного травмирования области трещины. Данная патология обязательно требует лечения, для исключения возможных последствий.
821	A16.19.017	Удаление полипа анального канала и прямой кишки (цена указана за 1 элемент)	4000	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. ОПИСАНИЕ: Полип — это разрастание слизистой оболочки в виде грибовидного тела, которое может частично перекрывать просвет прямой кишки. Полипы прямой кишки (анального канала) не поддаются консервативному лечению, а также могут перерождаться в злокачественную опухоль, поэтому при обнаружении таких полипов их обязательно следует удалять хирургическим образом с последующим гистологическим исследованием.