

Ультразвуковая диагностика (УЗИ)

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
<p>ФИЛИАЛЫ: Проспект Октября 8, Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи). Наличие услуги и адрес ее оказания может меняться. Данную информацию необходимо уточнять по телефону 8 (347) 216-15-15. ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: в зависимости от специалиста, уточнять по телефону ПОДГОТОВКА: При себе иметь предыдущее заключение УЗИ, если ранее проводилось.</p>				
<p>Запись исследования на носитель:</p>				
30	B01.052.001	Запись УЗИ на DVD с голосовым сопровождением врача	330	<p>ПОДГОТОВКА: Сказать о необходимости записи на диск при записи, или непосредственно перед началом обследования в кабинете.</p> <p>ОПИСАНИЕ: По желанию пациента в нашей клинике предоставляется данная услуга при проведении Акушерского УЗИ.</p>
<p>Комплексное дисконтное обследование:</p>				
20	B03.052.001	Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов ("ДВОЙНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН" : Ультразвуковое исследование матки и придатков + Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное с почками)	2100	<p>ПОДГОТОВКА: УЗИ малого таза желательно проходить с 5 по 8 день менструального цикла. УЗИ органов брюшной полости проходят строго натощак (Не кушать за 6-8 часов до исследования, за 3 часа - не пить и не курить).</p> <p>Из рациона на 1-2 дня исключаются бобовые, сырые овощи, черный хлеб, молоко. Пациентам с повышенным газообразованием рекомендован накануне прием активированного угля в течение дня или других энтеросорбентов (например, эспумизан). Дозировка и способ приема указаны в инструкции препарата.</p>
4756	B03.052.001	Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов ("ДВОЙНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН" : Ультразвуковое исследование матки и придатков + Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное с почками) (Врач КМН)	2400	<p>ПОДГОТОВКА: УЗИ малого таза желательно проходить с 5 по 8 день менструального цикла. УЗИ органов брюшной полости проходят строго натощак (Не кушать за 6-8 часов до исследования, за 3 часа - не пить и не курить).</p> <p>Из рациона на 1-2 дня исключаются бобовые, сырые овощи, черный хлеб, молоко. Пациентам с повышенным газообразованием рекомендован накануне прием активированного угля в течение дня или других энтеросорбентов (например, эспумизан). Дозировка и способ приема указаны в инструкции препарата.</p>
2642	B03.052.001	Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов ("ДВОЙНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН" : Ультразвуковое исследование предстательной железы + Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное с почками)	2100	<p>ПОДГОТОВКА: УЗИ предстательной железы делают в основном трансректально, поэтому необходимо опорожнить прямую кишку естественным путем (без применения очистительной клизмы) в день исследования. УЗИ органов брюшной полости проходят строго натощак (Не кушать за 6-8 часов до исследования, за 3 часа - не пить и не курить).</p> <p>Из рациона на 1-2 дня исключаются бобовые, сырые овощи, черный хлеб, молоко. Пациентам с повышенным газообразованием рекомендован накануне прием активированного угля в течение дня или других энтеросорбентов (например, эспумизан). Дозировка и способ приема указаны в инструкции препарата.</p>

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
4738	В03.052.001	Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов ("ДВОЙНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН" : Ультразвуковое исследование предстательной железы + Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное с почками) (Врач КМН)	2400	ПОДГОТОВКА: УЗИ предстательной железы делают в основном трансректально, поэтому необходимо опорожнить прямую кишку естественным путем (без применения очистительной клизмы) в день исследования. УЗИ органов брюшной полости проходят строго натощак (Не кушать за 6-8 часов до исследования, за 3 часа - не пить и не курить). Из рациона на 1-2 дня исключаются бобовые, сырые овощи, черный хлеб, молоко. Пациентам с повышенным газообразованием рекомендован накануне прием активированного угля в течение дня или других энтеросорбентов (например, эспумизан). Дозировка и способ приема указаны в инструкции препарата.
2643	В03.052.001	Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов ("ТРОЙНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН" : Ультразвуковое исследование матки и придатков + Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное с почками + Ультразвуковое исследование молочных желез)	3000	ПОДГОТОВКА: УЗИ малого таза и молочных желез желателно проходить с 5 по 8 день менструального цикла. УЗИ органов брюшной полости проходят строго натощак (Не кушать за 6-8 часов до исследования, за 3 часа - не пить и не курить). Из рациона на 1-2 дня исключаются бобовые, сырые овощи, черный хлеб, молоко. Пациентам с повышенным газообразованием рекомендован накануне прием активированного угля в течение дня или других энтеросорбентов (например, эспумизан). Дозировка и способ приема указаны в инструкции препарата.
4755	В03.052.001	Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов ("ТРОЙНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН" : Ультразвуковое исследование матки и придатков + Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное с почками + Ультразвуковое исследование молочных желез) (Врач КМН)	3400	ПОДГОТОВКА: УЗИ малого таза и молочных желез желателно проходить с 5 по 8 день менструального цикла. УЗИ органов брюшной полости проходят строго натощак (Не кушать за 6-8 часов до исследования, за 3 часа - не пить и не курить). Из рациона на 1-2 дня исключаются бобовые, сырые овощи, черный хлеб, молоко. Пациентам с повышенным газообразованием рекомендован накануне прием активированного угля в течение дня или других энтеросорбентов (например, эспумизан). Дозировка и способ приема указаны в инструкции препарата.
2644	В03.052.001	Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов ("ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 6 МЕСЯЦЕВ" : Нейросонография + Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное с почками + Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (обоих)	2200	ПОДГОТОВКА: Воздержаться от кормления минимум за 2 часа до исследования (не кормить и не поить). При себе иметь предыдущее заключение УЗИ, если ранее проводилось.
Голова и шея:				
48	A04.23.001	Нейросонография	850	ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: до 1 года. ПОДГОТОВКА: не требуется.
2410	A04.06.003	Ультразвуковое исследование вилочковой железы	550	ПОДГОТОВКА: не требуется.
2402	A04.04.001	Ультразвуковое исследование сустава (височно-нижнечелюстного - ВНЧС)	990	ПОДГОТОВКА: не требуется.
43	A04.07.002	Ультразвуковое исследование слюнных желез	550	ПОДГОТОВКА: не требуется.
42	A04.22.001	Ультразвуковое исследование щитовидной железы	880	ПОДГОТОВКА: не требуется.
4734	A04.22.001	Ультразвуковое исследование щитовидной железы (Врач КМН)	990	ПОДГОТОВКА: не требуется.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
53	A04.03.002	Ультразвуковое исследование позвоночника (шейного отдела для выявления нестабильности)	1000	ПОДГОТОВКА: не требуется.
Грудная область:				
2355	A04.20.002	Ультразвуковое исследование грудных желез (у мужчин)	990	ПОДГОТОВКА: не требуется.
41	A04.20.002	Ультразвуковое исследование молочных желез	990	ПОДГОТОВКА: Желательно проходить с 4 по 9 день менструального цикла. При себе иметь предыдущее заключение УЗИ, если ранее проводилось.
4754	A04.20.002	Ультразвуковое исследование молочных желез (Врач КМН)	1100	ПОДГОТОВКА: Желательно проходить с 4 по 9 день менструального цикла. При себе иметь предыдущее заключение УЗИ, если ранее проводилось.
2646	A04.09.001	Ультразвуковое исследование плевральной полости	330	ПОДГОТОВКА: не требуется.
635	A04.10.002	Эхокардиография	1200	ПОДГОТОВКА: При себе иметь свежее ЭКГ (не позднее 3х месяцев) и предыдущее заключение эхокардиографии, если ранее проводилось.
Брюшная полость:				
38	A04.16.001	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное - печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)	1100	ПОДГОТОВКА: УЗИ органов брюшной полости проходят строго натощак (Не кушать за 6-8 часов до исследования, за 3 часа - не пить и не курить). Из рациона на 1-2 дня исключаются бобовые, сырые овощи, черный хлеб, молоко. Пациентам с повышенным газообразованием рекомендован накануне прием активированного угля в течение дня или других энтеросорбентов (например, эспумизан). Дозировка и способ приема указаны в инструкции препарата.
4753	A04.16.001	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное - печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) (Врач КМН)	1300	ПОДГОТОВКА: УЗИ органов брюшной полости проходят строго натощак (Не кушать за 6-8 часов до исследования, за 3 часа - не пить и не курить). Из рациона на 1-2 дня исключаются бобовые, сырые овощи, черный хлеб, молоко. Пациентам с повышенным газообразованием рекомендован накануне прием активированного угля в течение дня или других энтеросорбентов (например, эспумизан). Дозировка и способ приема указаны в инструкции препарата.
2641	A04.16.001	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное - печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки)	1300	ПОДГОТОВКА: УЗИ органов брюшной полости проходят строго натощак (Не кушать за 6-8 часов до исследования, за 3 часа - не пить и не курить). Из рациона на 1-2 дня исключаются бобовые, сырые овощи, черный хлеб, молоко. Пациентам с повышенным газообразованием рекомендован накануне прием активированного угля в течение дня или других энтеросорбентов (например, эспумизан). Дозировка и способ приема указаны в инструкции препарата.
4752	A04.16.001	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное - печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) (Врач КМН)	1500	ПОДГОТОВКА: УЗИ органов брюшной полости проходят строго натощак (Не кушать за 6-8 часов до исследования, за 3 часа - не пить и не курить). Из рациона на 1-2 дня исключаются бобовые, сырые овощи, черный хлеб, молоко. Пациентам с повышенным газообразованием рекомендован накануне прием активированного угля в течение дня или других энтеросорбентов (например, эспумизан). Дозировка и способ приема указаны в инструкции препарата.
49	A04.16.001	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное - печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) у детей до 1 года	750	ПОДГОТОВКА: Воздержаться от кормления минимум за 2 часа до исследования (не кормить и не поить). При себе иметь предыдущее заключение УЗИ, если ранее проводилось.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
Урология:				
39	A04.28.002.001	Ультразвуковое исследование почек (без осмотра мочевого пузыря)	750	ПОДГОТОВКА: не требуется.
4740	A04.28.002.001	Ультразвуковое исследование почек (без осмотра мочевого пузыря) (Врач КМН)	850	ПОДГОТОВКА: не требуется.
40	A04.28.002.001	Ультразвуковое исследование почек (с осмотром мочевого пузыря)	750	ПОДГОТОВКА: Для осмотра мочевого пузыря необходимо умеренное его наполнение (выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования).
4739	A04.28.002.001	Ультразвуковое исследование почек (с осмотром мочевого пузыря) (Врач КМН)	850	ПОДГОТОВКА: Для осмотра мочевого пузыря необходимо умеренное его наполнение (выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования).
781	A04.28.002.003	Ультразвуковое исследование мочевого пузыря	330	ПОДГОТОВКА: Для осмотра мочевого пузыря необходимо умеренное его наполнение (выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования).
4763	A04.28.002.003	Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (Врач КМН)	440	ПОДГОТОВКА: Для осмотра мочевого пузыря необходимо умеренное его наполнение (выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования).
3946	A04.21.001	Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное	1100	ПОДГОТОВКА: Выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования.
4737	A04.21.001	Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное (Врач КМН)	1300	ПОДГОТОВКА: Выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования.
34	A04.21.001.001	Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное	1100	ПОДГОТОВКА: Выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования, опорожнить прямую кишку естественным путем, без использования очистительной клизмы.
4736	A04.21.001.001	Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (Врач КМН)	1300	ПОДГОТОВКА: Выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования, опорожнить прямую кишку естественным путем, без использования очистительной клизмы.
35	A04.28.003	Ультразвуковое исследование органов мошонки	850	ПОДГОТОВКА: не требуется.
36	A04.12.008	Ультразвуковое исследование органов мошонки с дуплексным сканированием сосудов	950	ПОДГОТОВКА: не требуется.
Гинекология:				
802	A04.20.001	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное	1100	ПОДГОТОВКА: Рекомендуется проходить с 5 по 8 день менструального цикла. Выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования для умеренного наполнения мочевого пузыря.
4731	A04.20.001	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (Врач КМН)	1300	ПОДГОТОВКА: Рекомендуется проходить с 5 по 8 день менструального цикла. Выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования для умеренного наполнения мочевого пузыря.
18	A04.20.001.001	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное	1100	ПОДГОТОВКА: Рекомендуется проходить с 5 по 8 день менструального цикла.
4730	A04.20.001.001	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (Врач КМН)	1300	ПОДГОТОВКА: Рекомендуется проходить с 5 по 8 день менструального цикла.
19	A04.20.001.002	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное	1100	ПОДГОТОВКА: Рекомендуется проходить с 5 по 8 день менструального цикла. Выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования для умеренного наполнения мочевого пузыря. Также нужно опорожнить кишечник естественным путем непосредственно перед обследованием.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
4732	A04.20.001.002	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное (Врач КМН)	1300	ПОДГОТОВКА: Рекомендуется проходить с 5 по 8 день менструального цикла. Выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования для умеренного наполнения мочевого пузыря. Также нужно опорожнить кишечник естественным путем непосредственно перед обследованием.
22	A04.20.001.001	Ультразвуковое исследование матки и придатков (повторное, в течение 1 месяца)	650	ПОДГОТОВКА: При себе иметь предыдущее заключение УЗИ, проводится в назначенные на предыдущем УЗИ дни.
4733	A04.20.001.001	Ультразвуковое исследование матки и придатков (повторное, в течение 1 месяца) (Врач КМН)	750	ПОДГОТОВКА: При себе иметь предыдущее заключение УЗИ, проводится в назначенные на предыдущем УЗИ дни.
Акушерство:				
23	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке до 11 недель беременности)	1100	ПОДГОТОВКА: Проводится с 7-10 дня задержки менструации. При экстренных показаниях возможно раньше. При себе иметь предыдущее заключение УЗИ, если ранее проводилось и обменную карту (если она уже заведена)
4747	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке до 11 недель беременности) (Врач КМН)	1300	ПОДГОТОВКА: Проводится с 7-10 дня задержки менструации. При экстренных показаниях возможно раньше. При себе иметь предыдущее заключение УЗИ, если ранее проводилось и обменную карту (если она уже заведена)
2647	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке до 11 недель беременности, повторное в течение 1 месяца)	650	ПОДГОТОВКА: Проводится с 7-10 дня задержки менструации. При экстренных показаниях возможно раньше. При себе иметь предыдущее заключение УЗИ, если ранее проводилось и обменную карту (если она уже заведена)
4746	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке до 11 недель беременности, повторное в течение 1 месяца) (Врач КМН)	750	ПОДГОТОВКА: Проводится с 7-10 дня задержки менструации. При экстренных показаниях возможно раньше. При себе иметь предыдущее заключение УЗИ, если ранее проводилось и обменную карту (если она уже заведена)
24	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке 12-14 недель беременности)	1300	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
4751	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке 12-14 недель беременности) (Врач КМН)	1500	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
830	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке 12-14 недель при многоплодной беременности)	1950	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
4750	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке 12-14 недель при многоплодной беременности) (Врач КМН)	2250	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
25	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке 14-18 недель беременности)	1400	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
4749	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке 14-18 недель беременности) (Врач КМН)	1600	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
831	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке 14-18 недель при многоплодной беременности)	2100	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
4748	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке 14-18 недель при многоплодной беременности) (Врач КМН)	2400	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
26	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке от 18 недель беременности)	1700	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
4745	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке от 18 недель беременности) (Врач КМН)	2000	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
29	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке от 18 недель, при многоплодной беременности)	2550	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
4744	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке от 18 недель, при многоплодной беременности) (Врач КМН)	3000	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
28	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке от 18 недель с одновременной ультразвуковой доплерографией маточно-плацентарного кровотока)	2150	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
4743	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке от 18 недель с одновременной ультразвуковой доплерографией маточно-плацентарного кровотока) (Врач КМН)	2500	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
832	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке от 18 недель с одновременной ультразвуковой доплерографией маточно-плацентарного кровотока, при многоплодной беременности)	3250	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
4742	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке от 18 недель с одновременной ультразвуковой доплерографией маточно-плацентарного кровотока, при многоплодной беременности) (Врач КМН)	3700	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
4373	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке свыше 11 недель беременности повторное для уточнения отдельных позиций протокола обследования)	650	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
4764	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (на сроке свыше 11 недель беременности повторное для уточнения отдельных позиций протокола обследования) (Врач КМН)	750	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
780	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (определение пола плода от 16 недель беременности)	440	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
4758	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (определение пола плода от 16 недель беременности) (Врач КМН)	550	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
4729	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (определение пола плода от 16 до 29 недель многоплодной беременности)	650	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
4759	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (определение пола плода от 16 до 29 недель многоплодной беременности) (Врач КМН)	800	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
788	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (определение сердцебиения на сроке свыше 10 недель)	440	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
4757	A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода (определение сердцебиения на сроке свыше 10 недель) (Врач КМН)	550	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
27	A04.12.024	Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока	850	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
4762	A04.12.024	Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока (Врач КМН)	950	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
829	A04.12.024	Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока (при многоплодной беременности)	1250	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
4761	A04.12.024	Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока (при многоплодной беременности) (Врач КМН)	1450	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
2648	A04.30.001	Ультразвуковое исследование для определения объема околоплодных вод при беременности	440	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
4760	A04.30.001	Ультразвуковое исследование для определения объема околоплодных вод при беременности (Врач КМН)	550	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
2352	A04.04.001	Ультразвуковое исследование лонного сочленения (при беременности, обследование симфиза)	950	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
840	A04.20.001	Ультразвуковое исследование послеоперационного рубца на матке (при больших сроках беременности)	650	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
4741	A04.20.001	Ультразвуковое исследование послеоперационного рубца на матке (при больших сроках беременности) (Врач КМН)	750	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
779	A04.20.001.001	Ультразвуковое исследование шейки матки (при беременности)	650	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
4735	A04.20.001.001	Ультразвуковое исследование шейки матки (при беременности) (Врач КМН)	750	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь: обменную карту и предыдущее заключение УЗИ.
Костные и тканевые структуры:				
2407	A04.04.001	Ультразвуковое исследование кисти	950	ПОДГОТОВКА: не требуется.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
55	A04.06.002	Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)	650	ПОДГОТОВКА: не требуется.
4382	A04.06.002	Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (две анатомические зоны)	1100	ПОДГОТОВКА: не требуется.
4383	A04.06.002	Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (три анатомические зоны)	1500	ПОДГОТОВКА: не требуется.
44	A04.01.001	Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)	800	ПОДГОТОВКА: не требуется.
58	A04.04.001	Ультразвуковое исследование стопы	900	ПОДГОТОВКА: не требуется.
47	A04.04.001	Ультразвуковое исследование сустава	900	ПОДГОТОВКА: не требуется.
57	A04.04.001	Ультразвуковое исследование сустава (пары одноименных суставов)	1600	ПОДГОТОВКА: не требуется.
50	A04.04.001.001	Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (пары, у детей до 6 месяцев)	750	ПОДГОТОВКА: не требуется.

Сосуды:

45	A04.12.005.003	Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока	1100	ПОДГОТОВКА: не требуется.
2403	A04.12.003.002	Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий и ее ветвей	950	ПОДГОТОВКА: Проводится строго натощак (Не кушать за 6-8 часов до исследования, за 3 часа - не пить и не курить). Обязательно из рациона на 1-2 дня исключаются бобовые, сырые овощи, черный хлеб, молоко и рекомендован накануне прием активированного угля в течение дня или других энтеросорбентов (например, эспумизан). Дозировка и способ приема указаны в инструкции препарата.
4070	A04.12.003.002	Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и нижней полой вены	1500	ПОДГОТОВКА: Проводится строго натощак (Не кушать за 6-8 часов до исследования, за 3 часа - не пить и не курить). Обязательно из рациона на 1-2 дня исключаются бобовые, сырые овощи, черный хлеб, молоко и рекомендован накануне прием активированного угля в течение дня или других энтеросорбентов (например, эспумизан). Дозировка и способ приема указаны в инструкции препарата.
4069	A04.12.026	Дуплексное сканирование нижней полой вены	950	ПОДГОТОВКА: Проводится строго натощак (Не кушать за 6-8 часов до исследования, за 3 часа - не пить и не курить). Обязательно из рациона на 1-2 дня исключаются бобовые, сырые овощи, черный хлеб, молоко и рекомендован накануне прием активированного угля в течение дня или других энтеросорбентов (например, эспумизан). Дозировка и способ приема указаны в инструкции препарата.
2405	A04.12.001.002	Дуплексное сканирование артерий почек	770	ПОДГОТОВКА: Проводится строго натощак (Не кушать за 6-8 часов до исследования, за 3 часа - не пить и не курить). Обязательно из рациона на 1-2 дня исключаются бобовые, сырые овощи, черный хлеб, молоко и рекомендован накануне прием активированного угля в течение дня или других энтеросорбентов (например, эспумизан). Дозировка и способ приема указаны в инструкции препарата.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2640	A04.12.003.001	Дуплексное сканирование сосудов печени и селезенки	950	ПОДГОТОВКА: Проводится строго натощак (Не кушать за 6-8 часов до исследования, за 3 часа - не пить и не курить). Обязательно из рациона на 1-2 дня исключаются бобовые, сырые овощи, черный хлеб, молоко и рекомендован накануне прием активированного угля в течение дня или других энтеросорбентов (например, эспумизан). Дозировка и способ приема указаны в инструкции препарата.
2406	A04.12.017	Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы	550	ПОДГОТОВКА: не требуется.
2649	A04.12.005.002	Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (одной руки)	750	ПОДГОТОВКА: не требуется.
2650	A04.12.005.002	Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (обеих рук)	1300	ПОДГОТОВКА: не требуется.
2354	A04.12.006.001	Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (одной ноги)	750	ПОДГОТОВКА: не требуется.
2353	A04.12.006.001	Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (обеих ног)	1300	ПОДГОТОВКА: не требуется.
2651	A04.12.005.004	Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (одной руки)	750	ПОДГОТОВКА: не требуется.
2652	A04.12.005.004	Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (обеих рук)	1300	ПОДГОТОВКА: не требуется.
46	A04.12.006.002	Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (одной ноги)	750	ПОДГОТОВКА: не требуется.
56	A04.12.006.002	Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (обеих ног)	1300	ПОДГОТОВКА: не требуется.
2645	A04.12.005	Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей	2500	ПОДГОТОВКА: не требуется.
2356	A04.12.006	Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей	2500	ПОДГОТОВКА: не требуется.