

Урология и Андрология

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет.				
<h2>Урология</h2>				
Основные услуги:				
4	B01.053.001	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный	1100	ПОДГОТОВКА: При подозрении на заболевания почек или мочевого пузыря желательно при себе иметь: общий анализ мочи и УЗИ почек. Для мужчин при подозрении на ИППП (ЗППП) необходимо не мочиться 2-4 часа до приема (чтобы быть подготовленным к возможной сдаче мазка на инфекции).
2744	B01.053.001	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (с ультразвуковым исследованием простаты)	1950	ПОДГОТОВКА: При подозрении на заболевания почек или мочевого пузыря желательно при себе иметь: общий анализ мочи и УЗИ почек. Для мужчин при подозрении на ИППП (ЗППП) необходимо не мочиться 2-4 часа до приема (чтобы быть подготовленным к возможной сдаче мазка на инфекции). Подготовка на УЗИ простаты: Выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования, опорожнить прямую кишку естественным путем, без использования очистительной клизмы.
2745	B01.053.001	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (с ультразвуковым исследованием органов мошонки)	1750	ПОДГОТОВКА: При подозрении на заболевания почек или мочевого пузыря желательно при себе иметь: общий анализ мочи и УЗИ почек. Для мужчин при подозрении на ИППП (ЗППП) необходимо не мочиться 2-4 часа до приема (чтобы быть подготовленным к возможной сдаче мазка на инфекции). Подготовка для УЗИ органов мошонки не требуется.
2743	B01.053.002	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (в течение 1 месяца)	770	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь заключение предыдущего приема врача и если ранее проводилось обследование, то взять результаты с собой.
63	A11.20.005	Получение мазка (любого)	200	ПОДГОТОВКА: Не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры. Желательно воздержаться от приема антибиотиков (противомикробных) и противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
4043	B03.052.001	Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (Скрининговое урологическое УЗИ, проводится урологом на приеме без оформления отдельного протокола)	450	ПОДГОТОВКА: не требуется.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
4659	В01.053.001	<p>УРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «Проверка мужского здоровья - Программа до 40 лет". Включает в себя: 1 ЭТАП: 1. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (беседа с врачом, выяснение основных жалоб, сбор анамнеза, физикальное обследование: вторичные половые признаки, размер талии, органов мошонки, пальцевое ректальное исследование предстательной железы, мышечное развитие);2. Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное с определением объема остаточной мочи (ТРУЗИ); 3. Ультразвуковое исследование почек (с осмотром мочевого пузыря); 4. Общий (клинический) анализ мочи; 5. Взятие крови из периферической вены; 6. Исследование уровня свободного тестостерона в крови (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ, с расчетом индекса свободных андрогенов); 7. Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ); 8. Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ); 9. Исследование уровня пролактина в крови (ПРЛ). 2 ЭТАП: 1. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (в течение 1 месяца)</p>	4920	<p>ПОДГОТОВКА при одновременной записи на УЗИ и прием: необходимо опорожнить прямую кишку естественным путем (без применения клизмы) и иметь умеренно наполненный мочевой пузырь (выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования). ПОДГОТОВКА для сдачи анализов крови и мочи: Анализы сдаются до 10.30 строго натощак (не есть, не пить в течение 6 часов) в режиме работы процедурного кабинета. Необходимо соблюдение полового и физического покоя накануне перед сдачей. Моча собирается в стерильную баночку утром сразу после пробуждения (средняя порция).</p>

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
4660	B01.053.001	<p>УРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «Проверка мужского здоровья - Програма после 40 лет". Включает в себя: 1 ЭТАП: 1. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (беседа с врачом, выяснение основных жалоб, сбор анамнеза, физикальное обследование: вторичные половые признаки, размер талии, органов мошонки, пальцевое ректальное исследование предстательной железы, мышечное развитие); 2. Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное с определением объема остаточной мочи (ТРУЗИ); 3. Ультразвуковое исследование почек (с осмотром мочевого пузыря); 4. Общий (клинический) анализ мочи; 5. Взятие крови из периферической вены; 6. Исследование уровня свободного тестостерона в крови (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ, с расчетом индекса свободных андрогенов); 7. Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА); 8. Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ); 9. Исследование уровня пролактина в крови (ПРЛ). 2 ЭТАП: 1. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (в течение 1 месяца)</p>	5050	<p>ПОДГОТОВКА при одновременной записи на УЗИ и прием: необходимо опорожнить прямую кишку естественным путем (без применения клизмы) и иметь умеренно наполненный мочевой пузырь (выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования). ПОДГОТОВКА для сдачи анализов крови и мочи: Анализы сдаются до 10.30 строго натощак (не есть, не пить в течение 6 часов) в режиме работы процедурного кабинета. Необходимо соблюдение полового и физического покоя накануне перед сдачей. Моча собирается в стерильную баночку утром сразу после пробуждения (средняя порция). Анализ на ПСА необходимо сдавать либо перед приемом уролога и УЗИ, либо не ранее, чем через 10 дней после воздействия на предстательную железу.</p>
Манипуляции:				
2298	A16.28.072.001	Замена цистостомического дренажа (без учета стоимости катетера)	550	<p>ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь катетер Фолея для замены №28-30.</p> <p>ОПИСАНИЕ: Цистостомический дренаж – это трубка, по которой моча попадает из мочевого пузыря в мочеприемник. Сам цистостомический дренаж нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации он может закупориваться мочевыми солями, что становится препятствием к выведению мочи. Замена производится примерно 1 раз в месяц.</p>
2746	A16.28.072.001	Замена цистостомического дренажа (с учетом стоимости катетера)	660	ПОДГОТОВКА: не требуется.
2357	A11.28.008	Инстилляция мочевого пузыря и уретры (без учета стоимости препарата)	650	<p>ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. При себе иметь лекарственное вещество и назначение врача</p> <p>ОПИСАНИЕ: Введение лекарственного вещества в полость мочевого пузыря через мочеиспускательный канал, которое проводится врачом-урологом. Эта процедура способствует восстановлению слизистой мочевого пузыря, помогает в борьбе с частыми рецидивами хронического цистита и пр. Выбор препарата зависит от цели лечения.</p>

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
102	A11.28.008	Инстилляция мочевого пузыря и уретры (с учетом стоимости препарата)	900	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. И заказ препарата в нашей аптеке после консультации врача.
2747	A11.28.007	Катетеризация мочевого пузыря (временным катетером Нелатон)	550	ПОДГОТОВКА: не требуется. ОПИСАНИЕ: Однократное введение пластикового катетера в полость мочевого пузыря для обеспечения оттока мочи, когда самостоятельное мочеиспускание невозможно.
2748	A11.28.007	Катетеризация мочевого пузыря (постоянным катетером Фолея, без учета стоимости катетера)	550	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь катетер Фолея для замены №28-30 и назначение врача (желательно). ОПИСАНИЕ: Введение силиконового катетера в полость мочевого пузыря для длительного обеспечения оттока мочи по медицинским показаниям.
2749	A11.28.007	Катетеризация мочевого пузыря (постоянным катетером Фолея, с учетом стоимости катетера)	660	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь назначение врача (желательно).
101	A21.21.001	Массаж простаты	550	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация. При себе необходимо иметь назначение врача. ОПИСАНИЕ: Массаж простаты - это пальцевое воздействие на предстательную железу, которое обеспечивает отток секрета из простатических желез с лечебной целью.

Расходные материалы:

2840	A09.28.017	Определение концентрации водородных ионов (pH) мочи	77	ПОДГОТОВКА: проводится во время консультации врача, по необходимости. ОПИСАНИЕ: Данный тест позволяет оценить уровень pH мочи и определить происходящие в организме процессы и оценить общее состояние. Уровень pH мочи меняться может на протяжении дня. При некоторых патологиях мочевыделительной системы pH может понижаться или повышаться. Уровень pH может указывать на степень переработки почками поступающих в организм минералов. Магний, кальций, калий, натрий отвечают за уровень кислотности.
2751	A11.28.007	Катетер Фолея	110	
2752	A11.28.007	Мочеприемник на 200 мл	110	

Хирургическое лечение на аппарате Surgiron:

2500	B01.003.004.001	Местная анестезия (при проведении вмешательств)	550	ПОДГОТОВКА: Не требуется. Если есть индивидуальная непереносимость препаратов Лидокаин и Ультракаин необходимо заранее сообщить врачу.
82	A16.28.086.001	Удаление кондилом (размером до 1 см, цена указана за 1 один элемент)	1950	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Необходимый перечень обследования назначает уролог на приеме. ОПИСАНИЕ: Удаление кондилом радиоволновым методом — это эффективный способ избавиться от наростов с любой локализацией и любых размеров. Кондилома представляет собой новообразования на коже и слизистых оболочках.
83	A16.28.086.001	Удаление кондилом (размером 1-5 см, цена указана за 1 один элемент)	2750	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Необходимый перечень обследования назначает уролог на приеме.
84	A16.28.086.001	Удаление кондилом (размером более 5 см, цена указана за 1 один элемент)	3300	ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Необходимый перечень обследования назначает уролог на приеме.

Андрология

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
Основные услуги:				
2753	В01.053.001	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (по вопросам андрологии)	1350	ПОДГОТОВКА: Желательно при себе иметь результат спермограммы. Для мужчин при подозрении на ИППП (ЗППП) необходимо не мочиться 2-4 часа до приема (чтобы быть подготовленным к возможной сдаче мазка на инфекции).
2754	В01.053.001	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (по вопросам андрологии, с ультразвуковым исследованием простаты)	2050	ПОДГОТОВКА: Желательно при себе иметь результат спермограммы. Для мужчин при подозрении на ИППП (ЗППП) необходимо не мочиться 2-4 часа до приема (чтобы быть подготовленным к возможной сдаче мазка на инфекции). Подготовка на УЗИ простаты: выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования и опорожнить прямую кишку естественным путем, без использования очистительной клизмы.
2755	В01.053.001	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (по вопросам андрологии, с ультразвуковым исследованием органов мошонки)	1850	ПОДГОТОВКА: Желательно при себе иметь результат спермограммы. Для мужчин при подозрении на ИППП (ЗППП) необходимо не мочиться 2-4 часа до приема (чтобы быть подготовленным к возможной сдаче мазка на инфекции). Подготовка на УЗИ органов мошонки не требуется.
2756	В01.053.002	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (по вопросам андрологии, в течении 1 месяца)	1100	ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь заключение предыдущего приема врача и если ранее проводилось обследование, то взять результаты с собой.

№ услуги	Код услуги	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
4669	B01.053.001	<p>УРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «Здоровье мужчины - все возраста». Включает в себя: 1 ЭТАП: 1. Взятие крови из периферической вены; 2. ЕЖЕГОДНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: Общий анализ крови (СВС/Diff - 5 фракций лейкоцитов) + СОЭ (Вестергрэн); Биохимия: Общий белок, креатинин, мочеви́на, мочева́я кислота, триглицериды, холестерин, гликолизированный гемоглобин, С-реактивный белок, билирубин общий, АСТ, АЛТ, ГГТП, щелочная фосфатаза, ферритин, магний, кальций общий; Гормоны щитовидной железы: ТТГ, Т4 свободный; Витамины: 25-ОН-витамин D, Витамин В12, Фолиевая кислота; Серология: Антитела к Helicobacter pylori IgG; ОАМ (Общий анализ мочи); 3. Исследование уровня свободного тестостерона в крови (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ, с расчетом индекса свободных андрогенов); 4. Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ); 5. Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ); 6. Исследование уровня пролактина в крови (ПРЛ); 7. Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА) 8. Спермограмма; 9. Ультразвуковое исследование органов мошонки с дуплексным сканированием сосудов; 10. Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное; 11. Ультразвуковое исследование почек (с осмотром мочевого пузыря); 2 ЭТАП: 1. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (по вопросам андрологии)</p>	9150	<p>ПОДГОТОВКА: Подготовка на АНАЛИЗЫ КРОВИ И МОЧИ: Сдаются строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего кроме воды). В праздничные дни и период отпусков режим работы процедурного кабинета может меняться, уточнять по телефону. После туалета наружных половых органов моча собирается около 30-40 мл (1/2 - 2/3 контейнера) средней порции утренней мочи. Рекомендуется исключить физические нагрузки, прием алкоголя, соблюдать половой покой в течение суток. После любой манипуляции с предстательной железой рекомендовано проводить исследование не ранее, чем через 10 дней. Воздержаться от употребления лекарственных препаратов в день сдачи анализов. Подготовка на СПЕРМОГРАММУ: В течение 10-14 дней до сдачи анализа запрещается употреблять алкоголь, лекарственные препараты (антибиотики, противовирусные, наркотические и др., которые могут повлиять на подвижность сперматозоидов), не болеть (при повышении температуры активность сперматозоидов снижается), не перегреваться (баня, сауна, горячая ванна, солярий, УВЧ). Рекомендуется 2-3 дня полового воздержания, но не более 5 дней. Накануне перед сдачей не рекомендуется физическая нагрузка и работа в ночную смену. В день сдачи желательно воздержаться от курения. ПОДГОТОВКА на УЗИ ПРОСТАТЫ (на остальные виды УЗИ подготовка не требуется): Выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования, опорожнить прямую кишку естественным путем, без использования очистительной клизмы.</p>