

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
<b>ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (материал из мочеполовых органов)</b>				
<b>Забор материала:</b>				
63	A11.20.005	Получение мазка (любого)	200	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет. ПОДГОТОВКА: Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка, Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков (противомикробных) и противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
<b>Микроскопические исследования:</b>				
108	A12.20.001	Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого	350	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков (противомикробных) и противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
109	A12.21.003	Микроскопическое исследование сока простаты	400	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (в режиме работы процедурного кабинета) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Рекомендуется половое воздержание в течение 2 дней, исключить местное лечение и инвазивные процедуры. Желательно воздержаться от приема антибиотиков (противомикробных) и противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа. Секрет предстательной железы собирают после энергичного массажа предстательной железы на предметное стекло.

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
783	A12.21.001	Микроскопическое исследование спермы	400	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (в режиме работы процедурного кабинета) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры. Желательно воздержаться от приема антибиотиков (противомикробных) и противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа. Необходимо собрать сперму в стерильный контейнер и принести в клинику не позднее чем через 1 час или сдать материал в клинике в любой день (если время сдачи выпадает на часы работы лаборанта, то необходимо записаться). Далее медсестра или врач делают мазок эякулята на стекло для дальнейшего исследования врачом-лаборантом.
782	A12.21.003	Микроскопическое исследование уретрального отделяемого	350	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры. Желательно воздержаться от приема антибиотиков (противомикробных) и противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
140	В03.053.002	Оценка морфологии сперматозоидов (по Крюгеру)	400	ФИЛИАЛЫ: Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-2,5 часа после сдачи ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: В течение 10-14 дней до сдачи анализа запрещается употреблять алкоголь, лекарственные препараты (антибиотики, противовирусные, наркотические и др., которые могут повлиять на подвижность сперматозоидов), не болеть (при повышении температуры активность сперматозоидов снижается), не перегреваться (баня, сауна, горячая ванна, солярий, УВЧ). Рекомендуется 2-3 дня полового воздержания, но не более 5 дней. Накануне перед сдачей не рекомендуется физическая нагрузка и работа в ночную смену. В день сдачи желательно воздержаться от курения.
103	В03.053.002	Спермограмма	1200	ФИЛИАЛЫ: Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-2,5 часа после сдачи ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: В течение 10-14 дней до сдачи анализа запрещается употреблять алкоголь, лекарственные препараты (антибиотики, противовирусные, наркотические и др., которые могут повлиять на подвижность сперматозоидов), не болеть (при повышении температуры активность сперматозоидов снижается), не перегреваться (баня, сауна, горячая ванна, солярий, УВЧ). Рекомендуется 2-3 дня полового воздержания, но не более 5 дней. Накануне перед сдачей не рекомендуется физическая нагрузка и работа в ночную смену. В день сдачи желательно воздержаться от курения.

### **ПЦР-диагностика соскобов из мочеполовых органов:**

**Бактериальные инфекции, простейшие и грибы (соскобы):**

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
<b>Качественное исследование:</b>				
3303	A26.20.025.001	Определение ДНК бледной трепонемы ( <i>Treponema pallidum</i> ) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	510	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-4 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
631	A26.20.030.001	Определение ДНК гарднереллы ( <i>Gardnerella vaginalis</i> ) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	220	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
630	A26.20.022.001	Определение ДНК гонококка ( <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	220	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
787	A26.21.044.001	Определение ДНК грибов рода кандиды ( <i>Candida albicans</i> ) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	220	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антимикотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3305	A26.21.044.001	Определение ДНК грибов рода кандиды ( <i>Candida albicans, glabrata, krusei</i> ) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	750	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антимикотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3306	A26.21.044.001	Определение ДНК грибов рода кандиды (Candida Albicans, Fungi, Glabrata, Krusei, Tropicalis, Parapsilosis, Famata, Guilliermondii) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	1450	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 6-7 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антимикотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
2501	A26.20.028.001	Определение ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis и genitalium) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	440	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
626	A26.20.027.001	Определение ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	220	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
625	A26.20.028.001	Определение ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	220	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
627	A26.20.029.001	Определение ДНК уреоплазмы (Ureaplasma urealyticum Parvum + T960) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	440	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
628	A26.20.029.001	Определение ДНК уреоплазмы ( <i>Ureaplasma urealyticum</i> Parvum) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	220	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
629	A26.20.029.001	Определение ДНК уреоплазмы ( <i>Ureaplasma urealyticum</i> T960) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	220	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
632	A26.20.026.001	Определение ДНК трихомонады ( <i>Trichomonas vaginalis</i> ) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	220	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
624	A26.20.020.001	Определение ДНК хламидии ( <i>Chlamidia trachomatis</i> ) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	220	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
<b>Количественное исследование:</b>				
3301	A26.20.030.001	Определение ДНК гарднереллы ( <i>Gardnerella vaginalis</i> ) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	300	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3302	A26.20.022.001	Определение ДНК гонококка ( <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	300	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3304	A26.21.044.001	Определение ДНК грибов рода кандиды ( <i>Candida albicans</i> ) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	300	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антимикотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3298	A26.20.027.001	Определение ДНК микоплазмы ( <i>Mycoplasma genitalium</i> ) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	300	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3297	A26.20.028.002	Определение ДНК микоплазмы ( <i>Mycoplasma hominis</i> ) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	300	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3307	A26.20.026.001	Определение ДНК трихомонады ( <i>Trichomonas vaginalis</i> ) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	300	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
5065	A26.20.029.001	Определение ДНК уреоплазмы ( <i>Ureaplasma urealyticum</i> Parvum + T960) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	600	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3299	A26.20.029.002	Определение ДНК уреоплазмы ( <i>Ureaplasma urealyticum</i> T960) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	300	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3300	A26.20.029.002	Определение ДНК уреоплазмы ( <i>Ureaplasma urealyticum</i> Parvum) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	300	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3296	A26.20.020.001	Определение ДНК хламидии ( <i>Chlamidia trachomatis</i> ) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	350	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибиотиков в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
<b>Вирусные инфекции (соскобы):</b>				
<b>Вирус герпеса:</b>				

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
599	A26.20.013.001	Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	220	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
5066	A26.20.013.001	Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	300	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 4-8 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3309	A26.20.013.001	Определение ДНК вируса простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus types 1) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	300	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3310	A26.20.013.001	Определение ДНК вируса простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus types 2) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	300	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3311	A26.30.018.001	Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	250	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.



Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3312	A26.30.018.001	Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	400	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
<b>Вирус папилломы человека:</b>				
Качественное исследование:				
607	A26.20.009.008	Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	220	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
602	A26.20.009.005	Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 16 типа в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	220	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
603	A26.20.009.004	Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 18 типа в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	220	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
609	A26.20.009.004	Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 16, 31 и 35 типов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование без типирования	220	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
604	A26.20.009.004	Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 18, 39, 45 и 59 типов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование без типирования	220	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3336	A26.20.009.004	Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 31 и 33 типов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	220	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3317	A26.20.012.004	Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование с определением типа (12 типов): 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (КДЛ)	600	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
593	A26.20.009.004	Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование без определения типа (14 типов): 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 (КДЛ)	1600	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
Количественное исследование:				

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3314	A26.20.009.008	Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 6, 11 типов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	400	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3920	A26.20.012.003	Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 6, 11, 16, 18 типов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	450	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3315	A26.20.012.006	Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	300	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3316	A26.20.009.004	Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 31 и 33 типов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	400	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3921	A26.20.012.004	Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование (14 типов): 6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) (КДЛ, панель)	1400	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
605	A26.20.012.004	Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование (15 типов): 6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 (СИТИЛАБ)	1400	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3922	A26.20.009.004	Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР (21 тип - генотипирование, количественное исследование): 6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 (КДЛ)	1800	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3247	A26.20.009.004	Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР (21 тип - генотипирование): 6,11,14,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 (ЛОРАК)	1800	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
594	A26.20.009.004	Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР (21 тип - генотипирование): 6,11,16,18,26,31,33,35,39,44(55),45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 (СИТИЛАБ)	1800	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
<b>Цитомегаловирусная инфекция:</b>				
598	A26.20.014.001	Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование	220	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3308	A26.20.014.002	Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование	300	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
<b>Бактериологические исследования отделяемого из мочеполовых органов:</b>				
387	A26.20.008	Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза)	1350	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 6-10 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных и противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
386	A26.20.008	Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистых оболочек половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (флору) с определением чувствительности к антибиотикам	810	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 3-9 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3987	A26.20.030	Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистых оболочек половых органов на гарднереллу вагиналис (Gardnerella vaginalis) без определения чувствительности к антибиотикам	550	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
389	A26.20.002	Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистых оболочек половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам	770	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 3-8 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
388	A26.20.048	Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистых оболочек половых органов на грибы рода кандиды ( <i>Candida spp.</i> ) с определением чувствительности к антимикотикам	770	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 4-10 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антимикотических препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
391	A26.20.028	Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистых оболочек половых органов на микоплазму ( <i>Mycoplasma hominis</i> ) с определением чувствительности к антибиотикам	950	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
800	A26.20.005	Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистых оболочек половых органов на уреоплазму ( <i>Ureaplasma Urealyticum</i> ) с определением чувствительности к антибиотикам	950	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
395	A26.21.035	Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистых оболочек половых органов на уреоплазму и микоплазму ( <i>Ureaplasma Urealyticum</i> и <i>Mycoplasma hominis</i> ) с определением чувствительности к антибиотикам	1500	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 3-7 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3988	A26.20.017	Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистых оболочек половых органов на трихомонаду ( <i>Trichomonas vaginalis</i> ) с определением чувствительности к антибиотикам	770	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 6-7 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2513	A26.21.026	Микробиологическое (культуральное) исследование спермы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (флору) с определением чувствительности к антибиотикам	810	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры. Желательно воздержаться от приема антибактериальных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
4009	A26.21.055	Микробиологическое (культуральное) исследование спермы на грибы рода кандиды (Candida spp.) с определением чувствительности к антимикотикам	770	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 4-6 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры. Желательно воздержаться от приема антимикотических препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
4008	A26.21.022	Микробиологическое (культуральное) исследование спермы на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибиотикам	950	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры. Желательно воздержаться от приема антибактериальных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
4007	A26.21.004	Микробиологическое (культуральное) исследование спермы на уреоплазму (Ureaplasma Urealyticum) с определением чувствительности к антибиотикам	950	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры. Желательно воздержаться от приема антибактериальных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
4006	A26.21.035	Микробиологическое (культуральное) исследование спермы на уреоплазму и микоплазму (Ureaplasma Urealyticum и Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибиотикам	1500	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры. Желательно воздержаться от приема антибактериальных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.



Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3976	A26.21.006	Микробиологическое (культуральное) исследование секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (флору) с определением чувствительности к антибиотикам	810	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 3-5 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: По предварительной записи. Взятие анализа не входит в стоимость. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры. Желательно воздержаться от приема антибактериальных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.

### Цитологические исследования:

110	A08.20.017.001	Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала (АТК)	450	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное).
3268	A08.20.017	ЖИДКОСТНЫЙ ВПЧ-ПАП-ТЕСТ: Обнаружение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) с определением количества и типа вируса + Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (с окраской по Папаниколау - ПАП тест)	3700	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 7-8 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3360	A08.20.017	ЖИДКОСТНЫЙ ВПЧ-ПАП-ТЕСТ: Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800)	2400	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 6-7 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
397	A08.20.017	ЖИДКОСТНЫЙ ПАП-ТЕСТ: Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки, цервикального канала, влагалища (с окраской по Папаниколау)	2400	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 3-4 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное).

### Панели-комплексы соскобов из мочеполовых органов:



Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
614	A26.20.033.001	Определение ДНК патогенов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование "КОМПЛЕКС - 6 ПОКАЗАТЕЛЕЙ": Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum (Parvum + T960), Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis	1150	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных, противовирусных и антимикотических препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3917	A26.20.033.001	Определение ДНК патогенов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование "КОМПЛЕКС - 6 ПОКАЗАТЕЛЕЙ": Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma species, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis	1150	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных, противовирусных и антимикотических препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
615	A26.20.033.001	Определение ДНК патогенов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование "КОМПЛЕКС - 10 ПОКАЗАТЕЛЕЙ": Chlamidia trachomatis, Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum (Parvum + T960), Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis	1450	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных, противовирусных и антимикотических препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
616	A26.20.033.001	Определение ДНК патогенов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование "КОМПЛЕКС - 12 ПОКАЗАТЕЛЕЙ": Chlamidia trachomatis, Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, , Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum (Parvum + T960), Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans	2000	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных, противовирусных и антимикотических препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
617	A26.20.033.001	Определение ДНК патогенов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование "КОМПЛЕКС - 15 ПОКАЗАТЕЛЕЙ": Chlamidia trachomatis, Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum (Parvum + T960), Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Вирус папилломы человека (HPV) тип 6,11, Treponema Pallidum	2100	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных, противовирусных и антимикотических препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
418	A26.20.033.001	Определение ДНК патогенов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, качественное исследование "КОМПЛЕКС - СЛУЧАЙНАЯ СВЯЗЬ": Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum (Parvum + T 960), Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis Trichomonas vaginalis, вирус папилломы человека тип 16, 18, вирус простого герпеса тип 1, 2	1400	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 1-2 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных, противовирусных и антимикотических препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3918	A26.20.033.001	Определение ДНК патогенов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование "КОМПЛЕКС - 6 ПОКАЗАТЕЛЕЙ": Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma species, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis	1500	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных, противовирусных и антимикотических препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3919	A26.20.033.001	Определение ДНК патогенов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование "КОМПЛЕКС - 12 ПОКАЗАТЕЛЕЙ": Chlamidia trachomatis, Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum (Parvum + T960), Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans (КЛД)	2700	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 2-3 рабочих дня ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных, противовирусных и антимикотических препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
2519	A26.21.035.001	Определение ДНК патогенов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование "КОМПЛЕКС - АНДРОФЛОР СКРИНИНГ": ДНК лактобацилл ( <i>Lactobacillus</i> spp.), ДНК энтеробактерий ( <i>Enterobacterium</i> spp.), ДНК стрептококков ( <i>Streptococcus</i> spp), ДНК стафилококков ( <i>Staphylococcus</i> spp), ДНК гарднереллы ( <i>Gardnerella vaginalis</i> ), ДНК коринебактерий ( <i>Corinebacterium</i> spp), ДНК кандиды ( <i>Candida</i> spp), ДНК микоплазмы ( <i>Mycoplasma hominis</i> ), ДНК микоплазмы ( <i>Mycoplasma genitalium</i> ), ДНК уреоплазмы ( <i>Ureaplasma urealyticum + parvum</i> ), ДНК хламидии ( <i>Chlamydia trachomatis</i> ), ДНК трихомонады ( <i>Trichomonas vaginalis</i> ), ДНК гонококка ( <i>Neisseria gonorrhoeae</i> )	1600	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры. Желательно воздержаться от приема антибактериальных, противовирусных и антимикотических препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
2604	A26.21.035.001	Определение ДНК патогенов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование "КОМПЛЕКС - АНДРОФЛОР РАСШИРЕННЫЙ": ДНК лактобацилл ( <i>Lactobacillus</i> spp.), ДНК энтеробактерий ( <i>Enterobacterium</i> spp.), ДНК стрептококков ( <i>Streptococcus</i> spp), ДНК стафилококков ( <i>Staphylococcus</i> spp), ДНК гарднереллы ( <i>Gardnerella vaginalis</i> ) + ДНК превотеллы ( <i>Prevotella bivia</i> ) + ДНК порфиромонасов ( <i>Porphyromonas</i> spp) + <i>Bacteroides</i> (spp), ДНК Анаэробный Кокк ( <i>Anaerococcus</i> spp), ДНК эубактерий ( <i>Eubacterium</i> spp), ДНК <i>Haemophilus</i> spp., ДНК <i>Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia</i> spp/ <i>Burkholderia</i> spp., ДНК фузобактерий ( <i>Sneathia</i> spp+ <i>Leptotrichia</i> spp+ <i>Fusobacterium</i> spp), ДНК мегасферы ( <i>Megasphaera</i> ) + ДНК вейлонелл ( <i>Veillonella</i> spp) + ДНК диалистеров ( <i>Dialister</i> spp), ДНК коринебактерий ( <i>Corinebacterium</i> spp), ДНК пептострептококков ( <i>Peptostreptococcus</i> spp), ДНК <i>Parvimonas</i> spp, ДНК атопобиума ( <i>Atopobium vaginae</i> ), ДНК кандиды ( <i>Candida albicans</i> ), ДНК микоплазмы ( <i>Mycoplasma hominis</i> ), ДНК микоплазмы ( <i>Mycoplasma genitalium</i> ), ДНК уреоплазмы ( <i>Ureaplasma species</i> ), ДНК хламидии ( <i>Chlamydia trachomatis</i> ), ДНК трихомонады ( <i>Trichomonas vaginalis</i> ), ДНК гонококка ( <i>Neisseria gonorrhoeae</i> )	2250	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 4-5 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Мужчинам не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры. Желательно воздержаться от приема антибактериальных, противовирусных и антимикотических препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
612	A26.20.033.001	Определение ДНК патогенов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование "КОМПЛЕКС - ФЕМОФЛОР 8": ДНК лактобацилл ( <i>Lactobacillus</i> spp.), ДНК гарднереллы ( <i>Gardnerella vaginalis</i> ) + ДНК превотеллы ( <i>Prevotella bivia</i> ) + ДНК порфиромонасов ( <i>Porphyromonas</i> spp.), ДНК кандиды ( <i>Candida albicans</i> ), ДНК микоплазмы ( <i>Mycoplasma hominis</i> ), ДНК микоплазмы ( <i>Mycoplasma genitalium</i> ), ДНК энтеробактерий ( <i>Enterobacterium</i> spp.), ДНК стрептококков ( <i>Streptococcus</i> spp.), ДНК эубактерий ( <i>Eubacterium</i> spp.)	1050	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 8-9 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных, противовирусных и антимикотических препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
2499	A26.20.033.001	Определение ДНК патогенов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование "КОМПЛЕКС - ФЕМОФЛОР 12": ДНК лактобацилл ( <i>Lactobacillus</i> spp.), ДНК гарднереллы ( <i>Gardnerella vaginalis</i> ) + ДНК превотеллы ( <i>Prevotella bivia</i> ) + ДНК порфиромонасов ( <i>Porphyromonas</i> spp.), ДНК кандиды ( <i>Candida albicans</i> ), ДНК микоплазмы ( <i>Mycoplasma hominis</i> ), ДНК микоплазмы ( <i>Mycoplasma genitalium</i> ), ДНК уреоплазмы ( <i>Ureaplasma</i> spp), ДНК хламидии ( <i>Chlamydia trachomatis</i> ), ДНК трихомонады ( <i>Trichomonas vaginalis</i> ), ДНК гонококка ( <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ), ДНК цитомегаловируса ( <i>Cytomegalovirus</i> ), ДНК вируса простого герпеса 1,2 типа ( <i>Herpes simplex virus</i> 1, 2 типа)	1400	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 8-9 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных, противовирусных и антимикотических препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
611	A26.20.033.001	Определение ДНК патогенов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование "КОМПЛЕКС - ФЕМОФЛОР 16": ДНК лактобацилл ( <i>Lactobacillus</i> spp.), ДНК энтеробактерий ( <i>Enterobacterium</i> spp.), ДНК стрептококков ( <i>Streptococcus</i> spp), ДНК стафилококков ( <i>Staphylococcus</i> spp), ДНК гарднереллы ( <i>Gardnerella vaginalis</i> ) + ДНК превотеллы ( <i>Prevotella bivia</i> ) + ДНК порфиромонасов ( <i>Porphyromonas</i> spp), ДНК эубактерий ( <i>Eubacterium</i> spp), ДНК фузобактерий ( <i>Sneathia</i> spp+ <i>Leptotrichia</i> spp+ <i>Fusobacterium</i> spp), ДНК мегасферы ( <i>Megasphaera</i> ) + ДНК вейлонелл ( <i>Veillonella</i> spp) + ДНК диалистеров ( <i>Dialister</i> spp), ДНК лакнобактерий ( <i>Lachnobacterium</i> spp) + ДНК клостридий ( <i>Clostridium</i> spp), ДНК мобилункусов ( <i>Mobiluncus</i> spp) + ДНК коринебактерий ( <i>Corinebacterium</i> spp), ДНК пептострептококков ( <i>Peptostreptococcus</i> spp), ДНК атопобиума ( <i>Atopobium vaginae</i> ), ДНК кандиды ( <i>Candida albicans</i> ), ДНК микоплазмы ( <i>Mycoplasma hominis</i> ), ДНК микоплазмы ( <i>Mycoplasma genitalium</i> ), ДНК уреоплазмы ( <i>Ureaplasma species</i> )	1800	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 8-9 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных, противовирусных и антимикотических препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3924	A26.20.033.001	Определение ДНК патогенов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование "КОМПЛЕКС - ФЛОРОЦЕНОЗ": ДНК бактерий, ДНК <i>Lactobacillus</i> spp., ДНК <i>Gardnerella vaginalis</i> , ДНК <i>Atopobium vaginae</i> , ДНК <i>Enterobacteriaceae</i> , ДНК <i>Staphylococcus</i> spp., ДНК <i>Streptococcus</i> spp., ДНК <i>Ureaplasma parvum</i> , ДНК <i>Ureaplasma urealyticum</i> , ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> , ДНК <i>Candida albicans</i> , ДНК <i>Candida glabrata</i> , ДНК <i>Candida krusei</i> , ДНК <i>Candida parapsilosis</i> / ДНК <i>Candida tropicalis</i>	1000	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 6-7 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных, противовирусных и антимикотических препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.
3923	A26.20.033.001	Определение ДНК патогенов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование "КОМПЛЕКС - ФЛОРОЦЕНОЗ-БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ": ДНК бактерий, ДНК <i>Lactobacillus</i> spp., ДНК <i>Gardnerella vaginalis</i> , ДНК <i>Atopobium vaginae</i>	1000	ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи) ГОТОВНОСТЬ: 5-6 рабочих дней ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость. Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных, противовирусных и антимикотических препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.

Код услуги	Код услуги (международный)	Наименование	Цена (руб)	Комментарий
3925	A26.20.033.001	<p>Определение ДНК патогенов в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР, количественное исследование "КОМПЛЕКС - ФЛОРОЦЕНОЗ (включает NСMT): ДНК бактерий, ДНК Lactobacillus spp., ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis / ДНК Candida tropicalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis</p>	1200	<p>ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи)  ГОТОВНОСТЬ: 6-7 рабочих дней  ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет  ПОДГОТОВКА: Взятие анализа не входит в стоимость.  Женщинам анализ не проводится во время менструации. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры (в том числе УЗИ трансвагинальное). Желательно воздержаться от приема антибактериальных, противовирусных и антимикотических препаратов в течение 7-14 дней до сдачи анализа.</p>